



El spa
por excelencia



Made in **Poolstar**



HANSCRAFT
european spa producer

H HOLL'S
COMFORT DESIGN SAUNAS

UNA ASOCIACIÓN DE CALIDAD

Holl's se asocia al especialista europeo de los spas acrílicos, Hanscraft, y completa su gama de bienestar con una selección de spas de diseño accesible para todos: desde el particular que desea un momento de relajación al deportista que busca un masaje en profundidad.

Hanscraft saca partido a sus 15 años de experiencia y crea productos duraderos y accesibles, con el objetivo de lograr el bienestar del usuario.

Los procedimientos de fabricación a imagen de los que se utilizan en la aeronáutica y la automoción garantizan una precisión milimétrica, sin compromiso. Todos los spas se prueban antes de salir de nuestras instalaciones. Podemos garantizar un 99 % de nuestros productos sin fallos.

El método de acabado se basa en la tecnología italiana GreenShield que evita cualquier riesgo de laminado de las cubas y el empleo de estireno, dando así prioridad a los materiales totalmente reciclables.

En el diseño de los spas Holl's, Hanscraft se basa en el conocimiento

de fisioterapeutas para diseñar la ergonomía de cada asiento y el posicionamiento de las boquillas en cada uno de los spas. De esta manera, se garantiza una posición óptima para un agradable momento de relajación.

Un equipo de diseñadores arquitectos especializado en la estética desarrolla los cerramientos con Nomawood® o Fundermax® con tonos neutros o cálidos y pilas acrílicas de Lucite® respetando las normas de calidad más estrictas. El resultado es un conjunto de acabados que se integran de la mejor manera en el espacio que dedica a su bienestar. El confort del usuario se ha pensado hasta el mínimo detalle, con cubierta térmica que se coloca y retira con un solo gesto gracias a su elevador integrado.

PRESTIGE

12



SAPHIRE
OKA3



Medidas: 210 × 180 × 93 cm
Volumen: 805 L • Plazas de asiento: 4
Plazas reclinadas: 1 • Chorros: 56

ONYX
OKA4



Medidas: 200 × 200 × 93 cm
Volumen: 1 000 L • Plazas de asiento: 3
Plazas reclinadas: 2 • Chorros: 65

ALMANDINE
OKA5



Medidas: 220 × 220 × 93 cm
Volumen: 1 320 L • Plazas de asiento: 3
Plazas reclinadas: 2 • Chorros: 73

DISEÑO

18



HC1



Medidas: 200 × 200 × 93 cm
Volumen: 1 000 L • Plazas de asiento: 4
Plazas reclinadas: 1 • Chorros: 59

HC3



Medidas: 200 × 200 × 93 cm
Volumen: 1 000 L • Plazas de asiento: 3
Plazas reclinadas: 2 • Chorros: 53

HC4



Medidas: 216 × 160 × 93 cm
Volumen: 950 L • Plazas de asiento: 1
Plazas reclinadas: 2 • Chorros: 48

HC6



Medidas: 220 × 220 × 93 cm
Volumen: 1 480 L • Plazas de asiento: 7
Plazas reclinadas: 0 • Chorros: 58

HC7



Medidas: 220 × 220 × 93 cm
Volumen: 1 350 L • Plazas de asiento: 3
Plazas reclinadas: 2 • Chorros: 61

PLUG & PLAY

26



P&P3



Medidas: 200 × 200 × 93 cm
Volumen: 1 000 L • Plazas de asiento: 3
Plazas reclinadas: 2 • Chorros: 31

P&P4



Medidas: 216 × 160 × 78 cm
Volumen: 950 L • Plazas de asiento: 1
Plazas reclinadas: 2 • Chorros: 29

P&P5



Medidas: 216 × 160 × 78 cm
Volumen: 945 L • Plazas de asiento: 2
Plazas reclinadas: 1 • Chorros: 28



Una calidad excepcional

Fabricación europea



Nuestros spas, fabricados en Europa con tecnología punta robotizada en su totalidad en una planta de última generación, son objeto de pruebas sistemáticas.

Para disfrutar de la mejor garantía, utilizamos los mejores componentes en todas las etapas de la industrialización.

Materiales totalmente reciclables



El método de acabado se basa en la tecnología italiana GreenShield que evita cualquier riesgo de laminado de las cubas y el empleo de estireno, dando así prioridad a los materiales totalmente reciclables.

Garantías

Al utilizar los mejores materiales en todas las etapas de fabricación, podemos ofrecerle las mejores garantías del mercado y un comportamiento perfecto a lo largo del tiempo.

El diseño moderno permite garantizar el acceso necesario para las intervenciones técnicas.

GARANTÍA
PILA, REVESTIMIENTO
DE ESTRUCTURA | **10 AÑOS**

GARANTÍA
EQUIPAMIENTO
ELÉCTRICO | **2 AÑOS**

Norma TÜV



Porque estamos seguros de la calidad de nuestra fabricación, el conjunto de nuestros productos disfrutan de certificación TÜV Rheinland. Esta certificación independiente ofrece una garantía internacional.

Certificado por un laboratorio independiente homologado TÜV según 20 criterios de control, entre los que se encuentran:

- Desagüe contra remolinos en el fondo.
- Resistencia a altas temperaturas, variaciones de temperatura y productos químicos.
- Resistencia de los materiales, estabilidad de la estructura, resistencia a la presión.
- Diseño optimizado que elimina cualquier riesgo de fuga.
- Según normativa de seguridad eléctrica.

Solo un 5% de los spas que se comercializan tienen certificación TÜV

Conocimiento profesional

Gracias a la cooperación con el fisioterapeuta de los principales deportistas checos, Martin Procházka, nuestros spas garantizan siempre un mensaje confortable y eficaz. De igual manera, ofrecen un aspecto moderno y atractivo, desarrollado por el arquitecto y diseñador Ondrej Kamenický.



Inspiración en la aeronáutica y la automoción

Nuestra línea de producción robotizada, inspirada en los sectores de la aeronáutica y la automoción, nos permite alcanzar una precisión milimétrica para cuidar cada detalle.



Lucite®

Materiales seleccionados con rigor

Las pilas de los spas Holl's se fabrican con acrílico Lucite®, un procedimiento exclusivo que les confiere una vida útil y una fiabilidad excepcionales. La patente de la placa Lucite® ABS-PMMA permite asociar la resistencia del acrílico a la solidez del ABS, reforzados con dos capas de aislantes Sirtek de alta densidad.

Gracias a estos materiales de primera clase y a rigurosas pruebas, la vida útil y la fiabilidad de cada spa es irreprochable.



Los mejores materiales para el revestimiento



Los paneles exteriores que revisten cuidadosamente nuestros spas Holl's están diseñados según procedimientos patentados para resistir a la intemperie, los rayos UV, las altas temperaturas, los arañazos, los choques y los disolventes. Su mantenimiento es sencillo y están fabricados con un material de construcción de gran calidad que se emplea, entre otros, para revestimientos duraderos en terrazas y fachadas.



Un control centralizado

Las últimas tecnologías que Balboa ha desarrollado se emplean para controlar todas las opciones del spa. Balboa Water Group, un verdadero cabeza de filas en el sector de los spas, diseña desde hace más de 30 años equipos para bañeras de hidromasaje.



Estructura de madera a prueba del paso del tiempo

La estructura de madera, con tratamiento para su empleo de clase 4, confiere una alta resistencia al agua, las variaciones de temperatura y las condiciones climáticas. Limita el ruido de las vibraciones gracias a la flexibilidad de la madera y aporta una estabilidad a toda prueba.



La Tecnología a su servicio



Aislamiento en diferentes niveles para limitar considerablemente el consumo de energía

Hemos estudiado nuestros spas Holl's para que pueda disfrutar de sus sesiones de hidroterapia con total tranquilidad.


Su spa es el fruto de tecnologías innovadoras dirigidas, en particular, a la reducción de su consumo de energía.

Como cada aspecto de nuestros spas, el aislamiento no sufre ningún compromiso. Tanto para la pila como para el revestimiento, la cubierta o el cuadro técnico, ofrecemos un conjunto de soluciones técnicas probadas que permiten ahorrar varios kilovatios al año.

Aislamiento óptimo

Pila

Su aislamiento de Sirtek de doble densidad es más eficaz que un aislamiento de espuma expansiva, que además es más duradero. Este aislamiento proporciona también una mayor rigidez de la pila.





Revestimiento

El conjunto de paneles de revestimiento va cubierto de espuma de PVC Thermoshield® de 10 mm, lo que mantiene aisladas las tuberías y los elementos técnicos del spa.

Cubierta

Diseñada con los mejores materiales, la cubierta personalizable de los spas Holl's permite guardar el agua a una temperatura ideal.



Zócalo de ABS

El zócalo de ABS termoformado establece una barrera estanca contra los incrementos de humedad y las pérdidas de calor por el suelo. Este va forrado con una lámina de Thermoshield® para garantizar el aislamiento térmico.

3 bombas independientes

Hemos optado por una disociación de las bombas de masaje y filtración para un funcionamiento más silencioso y un consumo de energía controlado cuando el spa no está en uso.

- Cada bomba interviene sobre una selección de boquillas. La intensidad del masaje será, así pues, la misma, si Vd. está solo o en compañía.

- La bomba de filtración se calibra solo para este empleo y de esta manera se evita que la bomba de masaje funcione durante el tratamiento de filtración del spa. Esta solución reduce el ruido cuando el spa no está en uso y el consumo de electricidad.

Bomba de masaje


Como ocurre con cada componente, Holl's ha elegido para las bombas a KÖLLERS, la referencia en el sector, para garantizar un fluido constante y una larga vida útil. Hemos decidido equipar nuestros spas con 2 bombas de una velocidad de 2.2 kW mejor que una sola bomba de dos velocidades para aumentar su vida útil y garantizar un masaje óptimo con un flujo estable en el conjunto de las plazas.




Bomba de circulación

La bomba de circulación KÖLLERS 200 W presenta numerosas ventajas:

- Fuerte disminución del ruido cuando el spa está en modo de reposo
- Bajo consumo eléctrico donde algunos spas utilizan su bomba de masaje para la circulación
- Incremento de la vida útil de las bombas de masaje.



Chorro de aire caliente



Nuestros spas incorporan un chorro de aire caliente para una hidroterapia aún más intensa. A través de las boquillas de aire, se propulsa aire caliente. Este aire evita que el agua baje de temperatura mientras se oxigena.

La salud a través del confort

Beneficios de la hidroterapia

La hidroterapia proporciona numerosos beneficios a cuerpo y alma, desde un simple momento de relajación a verdaderas virtudes terapéuticas. De esta manera, podrá aliviar tensiones musculares y dolores articulares, favorecer la recuperación y la circulación sanguínea, eliminar toxinas, reducir el stress y mejorar la calidad del sueño. Cada plaza del spa dispone de boquillas colocadas para alcanzar partes específicas del cuerpo.

Algunos modelos disponen de una cascada estética y agradable, lo que aportará elegancia al ambiente.




El efecto Venturi

Elija entre masaje tónico o suave gracias al efecto Venturi. Con la rueda de ajuste (control de aire) de cada plaza podrá ajustar con precisión la mezcla de agua y aire para su masaje.

El efecto Venturi facilita la eliminación de toxinas, descontrae los músculos y permite una relajación profunda.

Además, permite luchar contra la celulitis y estimula el sistema linfático.




Chorros de hidromasaje


Los chorros CMP de los spas Holl's ofrecen una amplia diversidad de masaje. Con cuatro tipos de boquillas de acero inoxidable en tres medidas diferentes, todas aprovechan el efecto Venturi regulable agregando aire a los chorros de hidromasaje. El posicionamiento de estos chorros está perfectamente estudiado para alcanzar zonas específicas del cuerpo.




■ Chorro de una dirección orientable




■ Chorro simple rotativo que describe pequeños círculos ondulantes hacia una zona precisa del cuerpo



■ Chorro doble rotativo para un masaje tónico en una amplia superficie del cuerpo




■ Chorro rotativo monodireccional, crea un chorro por pulsos para tonificar el masaje





Respeto del cuerpo mediante la ergonomía

El tamaño de cada asiento se ha estudiado minuciosamente según homologaciones europeas. Se ha delimitado un espacio para cada una de las plazas con un efecto envolvente con el fin de que su cuerpo se adhiera a los contornos y se fusione con comodidad al asiento y los chorros.



Una experiencia sensorial completa



Ambiente relajado

Para los amantes del silencio y la relajación, nuestros spas disponen de una fuente retroiluminada con caudal regulable. Déjese mecer por la tranquilidad del arrullo del agua que brota y pierda toda noción del tiempo.



Ambientes coloridos

El juego de iluminación led aporta al usuario todos los efectos beneficiosos de la cromoterapia. Este método natural permite mantener el correcto funcionamiento del organismo desde un punto de vista físico y psíquico con coloridas proyecciones luminosas sobre la piel. La cromoterapia puede actuar sobre la fatiga, la depresión o la ansiedad y ser un excelente complemento de la hidroterapia.



Skimmer flotante para un agua clara como el cristal

¿No se dice que los mejores accesorios son aquellos de los que nos olvidamos? La tecnología del skimmer flotante permite garantizar un perfecto tratamiento, con independencia del número de personas y, por tanto, del nivel del agua. Allí donde los skimmers fijos se saturan cuando el nivel del agua es demasiado alto y no pueden recoger los elementos de la superficie, el skimmer flotante está siempre al nivel ideal para limpiar la superficie del agua.



Ajuste automático

6

4

2



Audio Bluetooth



Altavoz de subgraves

Conjunto audio completo

El sonido no se queda atrás en Holl's con el sistema audio Bluetooth. Un sonido de calidad para un momento de relajación absoluto.

Nuestra gama Prestige también está equipada con altavoz de subgraves - cajón de base - para proporcionarle una experiencia más intensa.

Escuche su música preferida en el mejor de los spas.



La salud a través de la calidad del agua



La importancia de un agua sana

Porque su bienestar depende también de la calidad del agua de baño, en Holl's nos preocupamos de garantizarle un agua sana en todas las circunstancias.

En un baño de hidromasaje en el que la temperatura elevada del agua es propicia para el desarrollo de microorganismos, es indispensable un tratamiento eficaz y de calidad. Por este motivo, equipamos nuestros spas con un doble sistema de desinfección en profundidad y totalmente natural del agua que respeta su piel. De esta manera, limita el empleo de productos químicos.

Doble dispositivo de tratamiento 100% natural



Ozonificador

Garantiza un agua purificada al transformar el oxígeno en ozono (O³).

- 100% natural
- Reduce la cantidad de productos químicos necesarios
- Ayuda a destruir bacterias, virus y algas
- Oxida los contaminantes, los olores y la cal
- No requiere recargas ya que emplea el oxígeno del aire



Lámpara UV

Desinfecta el agua del spa utilizando rayos ultravioleta (UV) de tipo C.

- Proporciona un agua clara y limpia
- 100% natural
- Destruye microorganismos, bacterias y algas
- Reduce la cantidad de productos químicos necesarios





— GAMA —
PRESTIGE

Línea rasa, diseño
y prestaciones de excelencia



SAPHIRE



ONYX



ALMANDINE

GARANTÍA
PILA, REVESTIMIENTO
DE ESTRUCTURA

10
AÑOS

La gama Prestige Holl's es un verdadero destilado de excelencia, de conocimiento de los spas acrílicos actuales. Cada detalle se ha estudiado, cada material se ha seleccionado de manera rigurosa por sus cualidades técnicas y su robustez. Su diseño innovador y elegante al mismo tiempo le procurará todos los beneficios de una excepcional sesión de spa.

Accesorios incluidos



Cubierta



Escalera



Elevador de cubierta

Opciones disponibles



Conexión WiFi



Microsilk



Unión de llave

Encuentre todas nuestras opciones en la pág. 35



+ Pila Lucite® ABS/PMMA

+ Panel de control Balboa® táctil SPA TOUCH

+ Boquillas CMP® de acero inoxidable



+ Diseño de líneas estilizadas

+ Skimmer flotante

+ Paneles de alta densidad de Fundermax®

+ 2 bombas de masaje 3 CV y 1 bomba de circulación 0,3 CV


+ Tratamiento UV y ozono

+ Chorro de aire caliente


+ Audio Bluetooth + altavoz de subgraves Aquatic AV®

+ Cascada relajante

+ Iluminación led en boquillas y pila



Lucite



SAPPHIRE OKA3

210 x 180 x 93 cm


5 PLAZAS
 4 ASIENTOS
 1 RECLINADA

56 JETS

2 BOMBAS DE MASAJE
 +
 1 BOMBA DE CIRCULACIÓN

CHORRO DE AIRE
 AIRE CALIENTE

AUDIO
 BLUETOOTH
 + SUBWOOPER



Panel táctil Balboa

Panel de control táctil retroiluminado



Cascada iluminada

Crea un ambiente relajante gracias al transparente murmullo del agua



Boquillas cervicales

Estas boquillas cervicales, dispuestas fuera de la línea de agua, están dirigidas a las cervicales

CONFORT	
Panel de mandos	Balboa© SpaTouch táctil
Chorros de hidromasaje (x48)	Acero inoxidable CMP® - 27 orientables - 20 de doble chorro rotativo
Boquillas de aire caliente (x8)	Acero inoxidable CMP®
Masaje de cervicales	Sí
Control de aire	Venturi: ajuste de la mezcla de aire y agua
Sistema audio	Bluetooth + subgraves Aquatic AV®
Tratamiento del agua	Ozonificador + lámpara UV
Equipamiento	- Iluminación con led (boquillas + pila) - Cascada - Reposacabezas blandos
TÉCNICA	
Bombas (x3)	- 2 bombas de masaje de una velocidad de 3 CV - 1 bomba de circulación de 0,3 CV
Chorro de aire	300W+ resistencia eléctrica de 180 W
Calentamiento	Balboa® 3 kW
Filtración	Skimmer flotante CMP® de cartucho
Pila	acrílica ABS-PMMA Lucite® + aislamiento de espuma de muy alta densidad
Cerramiento	Fundermax® estratificado de muy alta densidad HPL
Volumen	805 L
Peso en vacío	215 kg
Referencia OKA3 sapphire	SP-HLOKA3

FUNDERMAX®

Lucite



OKA4 ONYX
200 x 200 x 93 cm

GAMA PRESTIGE

CONFORT

Panel de mandos	Balboa® SpaTouch táctil
Chorros de hidromasaje (x55)	Acero inoxidable CMP® - 27 orientables - 28 de doble chorro rotativo
Boquillas de aire caliente (x10)	Acero inoxidable CMP®
Masaje de cervicales	Sí
Control de aire	Venturi: ajuste de la mezcla de aire y agua
Sistema audio	Bluetooth + subgraves Aquatic AV®
Tratamiento del agua	Ozonificador + lámpara UV
Equipamiento	- Iluminación con led (boquillas + pila) - Cascada - Reposacabezas blandos

TÉCNICA

Bombas (x3)	- 2 bombas de masaje de una velocidad de 3 CV - 1 bomba de circulación de 0,3 CV
Chorro de aire	300W+ resistencia eléctrica de 180 W
Calentamiento	Balboa® 3 kW
Filtración	Skimmer flotante CMP® de cartucho
Pila	acrílica ABS-PMMA Lucite® + aislamiento de espuma de muy alta densidad
Cerramiento	Fundermax® estratificado de muy alta densidad HPL
Volumen	1000 L
Peso en vacío	260 kg
Referencia OKA4 Onyx	SP-HLOKA4


AUDIO
BLUETOOTH
+ SUBWOOFER

CHORRO
DE AIRE
AIRE CALIENTE

2 BOMBAS DE
MASAJE
+
1 BOMBA DE
CIRCULACIÓN

65
JETS

5 PLAZAS
3 ASIENTOS
2 RECLINADAS



Panel táctil Balboa

Panel de control táctil retroiluminado



Cascada iluminada

Crea un ambiente relajante gracias al transparente murmullo del agua



Boquillas cervicales

Estas boquillas cervicales, dispuestas fuera de la línea de agua, están dirigidas a las cervicales



GAMA PRESTIGE ALMANDINE OKA5

220 x 220 x 93 cm

5 PLAZAS
3 ASIENTOS
2 RECLINADAS

73 JETS

2 BOMBAS DE MASAJE
 +
1 BOMBA DE CIRCULACIÓN

CHORRO DE AIRE AIRE CALIENTE

AUDIO BLUETOOTH + SUBWOOFER



Panel táctil Balboa

Panel de control táctil retroiluminado



Cascada iluminada

Crea un ambiente relajante gracias al transparente murmullo del agua



Boquillas cervicales

Estas boquillas cervicales, dispuestas fuera de la línea de agua, están dirigidas a las cervicales

CONFORT

Panel de mandos	Balboa© SpaTouch táctil
Chorros de hidromasaje (x61)	Acero inoxidable CMP® - 34 orientables - 27 de doble chorro rotativo
Boquillas de aire caliente (x12)	Acero inoxidable CMP®
Masaje de cervicales	Sí
Control de aire	Venturi: ajuste de la mezcla de aire y agua
Sistema audio	Bluetooth + subgraves Aquatic AV®
Tratamiento del agua	Ozonificador + lámpara UV
Equipamiento	- Iluminación con led (boquillas + pila) - Cascada - Reposacabezas blandos

TÉCNICA

Bombas (x3)	- 2 bombas de masaje de una velocidad de 3 CV - 1 bomba de circulación de 0,3 CV
Chorro de aire	300W+ resistencia eléctrica de 180 W
Calentamiento	Balboa® 3 kW
Filtración	Skimmer flotante CMP® de cartucho
Pila	acrílica ABS-PMMA Lucite® + aislamiento de espuma de muy alta densidad
Cerramiento	Fundermax® estratificado de muy alta densidad HPL
Volumen	1320 L
Peso en vacío	360 kg
Referencia OKA5 Almandine	SP-HLOKA5



SAPHIRE
OKA3



ONYX
OKA4



ALMANDINE
OKA5

Medidas	180x210x93 cm	200x200x93 cm	220x220x93 cm
Número de plazas	5	5	5
Reclinadas	4	3	3
Asientos	1	2	2
Número de boquillas	56	65	73
Volumen	805 L	1000 L	1320 L
Peso	215 kg	260 kg	360 kg

Incluye equipamiento



Cubierta



Elevador de cubierta



Escalera

Equipamiento disponible como opción



Balboa Spa Touch




WiFi




Microsilik



Unión de llave



Aislamiento adicional



Preparación para la instalación


Encuentre todas nuestras opciones en la pág. 35

Su spa, a su imagen

Personalice el color de su revestimiento




Creek



Ecuador



Patina Bronze




Afro Grey




Antique



Personalice el color de su cubierta



Personalice el color de su pila





— GAMA —
DISEÑO

Líneas fluidas,
equipamiento completo
y personalización a la carta



HC1



HC3



HC4



HC6



HC7

GARANTÍA
PILA, REVESTIMIENTO
DE ESTRUCTURA

10
AÑOS

La gama Design Holl's agrupa el conjunto de lo mejor que se fabrica en la actualidad para spas acrílicos. Cada detalle se ha pensado, cada material se ha seleccionado cuidadosamente por su calidad técnica y su robustez. Disponga de todos los elementos para una sesión de spa fuera de lo común.

Accesorios incluidos



Cubierta



Escalera



Elevador de cubierta

Opciones disponibles



Conexión WiFi



Microsilk



Unión de llave

Encuentre todas nuestras opciones en la pág. 35



+ Panel de control Balboa® TP800

+ Pila Lucite® ABS/PMMA

+ Diseño suave y redondeado



+ Boquillas CMP® de acero inoxidable

+ Skimmer flotante

+ Paneles de alta densidad de Normawood®

+ 2 bombas de masaje 3 CV y 1 bomba de circulación de 0,3 CV

+ Tratamiento UV y ozono


+ Chorro de aire caliente



+ Cascada relajante

+ Jets LED, foco LED, LED perimetrales

+ Audio Bluetooth Aquatic AV®





Mando Balboa TP 800

Panel de control retroiluminado



Boquillas regulables de acero inoxidable CMP

Ajustable



Boquillas cervicales

Estas boquillas cervicales, dispuestas fuera de la línea de agua, están dirigidas a las cervicales

CONFORT

Panel de mandos	Balboa® TP800
Chorros de hidromasaje (x49)	Acero inoxidable CMP® - 30 orientables - 19 de doble chorro rotativo
Boquillas de aire caliente (x10)	Acero inoxidable CMP®
Masaje de cervicales	Sí
Control de aire	Venturi: ajuste de la mezcla de aire y agua
Sistema audio	Bluetooth + Aquatic AV®
Tratamiento del agua	Ozonificador + lámpara UV
Equipamiento	- Iluminación con led (boquillas + pila) - Cascada - Reposacabezas blandos

TÉCNICA

Bombas (x3)	- 2 bombas de masaje de una velocidad de 3 CV - 1 bomba de circulación de 0,3 CV
Chorro de aire	300W+ resistencia eléctrica de 180 W
Calentamiento	Balboa® 3 kW
Filtración	Skimmer flotante CMP® de cartucho
Pila	acrílica ABS-PMMA Lucite® + aislamiento de espuma de muy alta densidad
Cerramiento	Nomawood® estratificado muy alta densidad HDP
Volumen	1.000 L
Peso en vacío	250 kg
Referencia HC1	SP-HLHCD1

CONFORT

Panel de mandos	Balboa® TP800
Chorros de hidromasaje (x47)	Acero inoxidable CMP® - 27 orientables - 20 de doble chorro rotativo
Boquillas de aire caliente (x6)	Acero inoxidable CMP®
Masaje de cervicales	Sí
Control de aire	Venturi: ajuste de la mezcla de aire y agua
Sistema audio	Bluetooth + Aquatic AV®
Tratamiento del agua	Ozonificador + lámpara UV
Equipamiento	- Iluminación con led (boquillas + pila) - Cascada - Reposacabezas blandos

TÉCNICA

Bombas (x3)	- 2 bombas de masaje de una velocidad de 3 CV - 1 bomba de circulación de 0,3 CV
Chorro de aire	300W+ resistencia eléctrica de 180 W
Calentamiento	Balboa® 3 kW
Filtración	Skimmer flotante CMP® de cartucho
Pila	acrílica ABS-PMMA Lucite® + aislamiento de espuma de muy alta densidad
Cerramiento	Fundermax® estratificado de muy alta densidad HDP
Volumen	1000 L
Peso en vacío	260 kg
Referencia HC3	SP-HLHCD3


AUDIO
BLUETOOTH

CHORRO
DE AIRE
AIRE CALIENTE

2 BOMBAS DE
MASAJE
+
BOMBA DE
CIRCULACIÓN 1

53
JETS

5 PLAZAS
3 ASIENTOS
2 RECLINADAS



Mando Balboa TP 800
Panel de control retroiluminado



Cascada iluminada
Crea un ambiente relajante gracias al transparente murmullo del agua



Boquillas cervicales
Estas boquillas cervicales, dispuestas fuera de la línea de agua, están dirigidas a las cervicales



3 PLAZAS
 1 ASIENTO
 2 RECLINADAS

48 JETS

2 BOMBAS DE MASAJE
 +
 1 BOMBA DE CIRCULACIÓN

CHORRO DE AIRE
 DE AIRE CALIENTE

AUDIO
 BLUETOOTH



Mando Balboa TP 800

Panel de control retroiluminado



Boquillas regulables de acero inoxidable CMP

Ajustable



Boquillas cervicales

Estas boquillas cervicales, dispuestas fuera de la línea de agua, están dirigidas a las cervicales

CONFORT

Panel de mandos	Balboa© TP800
Chorros de hidromasaje (x42)	Acero inoxidable CMP® - 18 orientables - 24 de doble chorro rotativo
Boquillas de aire caliente (x6)	Acero inoxidable CMP®
Masaje de cervicales	Sí
Control de aire	Venturi: ajuste de la mezcla de aire y agua
Sistema audio	Bluetooth + Aquatic AV®
Tratamiento del agua	Ozonificador + lámpara UV
Equipamiento	- Iluminación con led (boquillas + pila) - Cascada - Reposacabezas blandos

TÉCNICA

Bombas (x3)	- 2 bombas de masaje de una velocidad de 3 CV - 1 bomba de circulación de 0,3 CV
Chorro de aire	300W+ resistencia eléctrica de 180 W
Calentamiento	Balboa® 3 kW
Filtración	Skimmer flotante CMP® de cartucho
Pila	acrílica ABS-PMMA Lucite® + aislamiento de espuma de muy alta densidad
Cerramiento	Nomawood® estratificado de muy alta densidad HDP
Volumen	950 L
Peso en vacío	210 kg
Referencia HC4	SP-HLHCD4

CONFORT

Panel de mandos	Balboa® TP800
Chorros de hidromasaje (x50)	Acero inoxidable CMP® - 28 orientables - 18 de doble chorro rotativo
Boquillas de aire caliente (x12)	Acero inoxidable CMP®
Masaje de cervicales	Sí
Control de aire	Venturi: ajuste de la mezcla de aire y agua
Sistema audio	Bluetooth + Aquatic AV®
Tratamiento del agua	Ozonificador + lámpara UV
Equipamiento	- Iluminación con led (boquillas + pila) - Cascada - Reposacabezas blandos

TÉCNICA

Bombas (x3)	- 2 bombas de masaje de una velocidad de 3 CV - 1 bomba de circulación de 0,3 CV
Chorro de aire	300W+ resistencia eléctrica de 180 W
Calentamiento	Balboa® 3 kW
Filtración	Skimmer flotante CMP® de cartucho
Pila	acrílica ABS-PMMA Lucite® + aislamiento de espuma de muy alta densidad
Cerramiento	Fundermax® estratificado de muy alta densidad HDP
Volumen	1480 L
Peso en vacío	390 kg
Referencia HC6	SP-HLHCD6

AUDIO
BLUETOOTH

CHORRO
DE AIRE
AIRE CALIENTE

2 BOMBAS DE
MASAJE
+
1 BOMBA DE
CIRCULACIÓN

58
JETS

7 PLAZAS
7 ASIENTOS
0 RECLINADA



Mando Balboa TP 800
Panel de control retroiluminado



Cascada iluminada
Crea un ambiente relajante gracias al transparente murmullo del agua




Boquillas cervicales
Estas boquillas cervicales, dispuestas fuera de la línea de agua, están dirigidas a las cervicales



**Mando Balboa TP 800**

Panel de control retroiluminado

**Boquillas regulables de acero inoxidable CMP**

Ajustable

**Boquillas cervicales**

Estas boquillas cervicales, dispuestas fuera de la línea de agua, están dirigidas a las cervicales

CONFORT

Panel de mandos	Balboa® TP800
Chorros de hidromasaje (x53)	Acero inoxidable CMP® - 33 orientables - 20 de doble chorro rotativo
Boquillas de aire caliente (x8)	Acero inoxidable CMP®
Masaje de cervicales	Sí
Control de aire	Venturi: ajuste de la mezcla de aire y agua
Sistema audio	Bluetooth + Aquatic AV®
Tratamiento del agua	Ozonificador + lámpara UV
Equipamiento	- Iluminación con led (boquillas + pila) - Cascada - Reposacabezas blandos

TÉCNICA

Bombas (x3)	- 2 bombas de masaje de una velocidad de 3 CV - 1 bomba de circulación de 0,3 CV
Chorro de aire	300W+ resistencia eléctrica de 180 W
Calentamiento	Balboa® 3 kW
Filtración	Skimmer flotante CMP® de cartucho
Pila	acrílica ABS-PMMA Lucite® + aislamiento de espuma de muy alta densidad
Cerramiento	Nomawood® estratificado de muy alta densidad HDP
Volumen	1.350 L
Peso en vacío	350 kg
Referencia HC7	SP-HLHC7



Medidas	200x200x93 cm	200x200x93 cm	216x160x93 cm	220x220x93 cm	220x220x93 cm
Número de plazas	5	5	3	7	5
Asientos	4	3	1	7	3
Reclinadas	1	2	2	0	2
Número de boquillas	59	53	48	58	61
Volumen	1000 L	1000 L	950 L	1480 L	1350 L
Peso	250 kg	260 kg	210 kg	390 kg	350 kg

Incluye equipamiento



Cubierta



Elevador de cubierta



Escalera

Equipamiento disponible como opción



Balboa Spa Touch




WiFi




Microsilks



Unión de llave



Aislamiento adicional



Preparación para la instalación


Encuentre todas nuestras opciones en la pág. 35

Su spa, a su imagen

Personalice el color de su revestimiento




Dark grey




Teak



Personalice el color de su cubierta



Personalice el color de su pila





— GAMA —
PLUG & PLAY

Una gama optimizada
de fácil instalación



P&P3



P&P4



P&P5

GARANTÍA
PILA, REVESTIMIENTO
DE ESTRUCTURA

10
AÑOS

La gama Plug and Play de Holl's ofrece una solución ideal para aquellos que desean instalar sus propios spas. Basta con una toma de pared de 16A, se proporciona una toma con diferencial de 30 mA. Coloque su spa donde desee, conecte, llene y disfrute.

Accesorios incluidos



Cubierta

Opciones disponibles



Escalera



Elevador de cubierta



Conexión WiFi



Unión de llave

Encuentre todas nuestras opciones en la pág. 35



+ Panel de control Balboa® TP500

+ Diseño suave y redondeado

+ Pila Lucite® ABS/PMMA



+ Boquillas CMP® de plástico y acero inoxidable

+ Skimmer flotante

+ Paneles de alta densidad Nomawood®




+ 1 bomba de doble velocidad 3 CV

+ Tratamiento por ozono

+ Iluminación led interior

+ Fácil conexión a la red de 16 A

+ Audio Bluetooth Aquatic AV®






Mando Balboa TP 500

Panel de control retroiluminado



Skimmer flotante

Se adapta al nivel de agua para una óptima filtración sin importar el número de usuarios



Boquillas cervicales

Estas boquillas cervicales, dispuestas fuera de la línea de agua, están dirigidas a las cervicales

CONFORT	
Panel de mandos	Balboa© TP500
Chorros de hidromasaje (x31)	Plástico CMP® con inserto de acero inoxidable - 21 orientables - 10 de doble chorro rotativo
Boquillas de aire	Plástico CMP® con inserto de acero inoxidable
Masaje de cervicales	Sí
Control de aire	Venturi: ajuste de la mezcla de aire y agua
Sistema audio	Bluetooth + Aquatic AV®
Tratamiento del agua	Ozonificador
Equipamiento	- LED puntual - Reposacabezas blandos

TÉCNICA	
Bombas (x1)	- 1 bomba de doble velocidad 3 CV (masaje + circulación)
Chorro de aire	No
Calentamiento	Balboa®2 kW
Filtración	Skimmer flotante CMP® de cartucho
Pila	acrílica ABS-PMMA Lucite® + aislamiento de espuma de muy alta densidad
Cerramiento	Nomawood® estratificado de muy alta densidad HDP
Volumen	1.000 L
Peso en vacío	215 kg
Referencia P&P3	SP-HLHCP3

CONFORT

Panel de mandos	Balboa© TP500
Chorros de hidromasaje (x29)	Plástico CMP® con inserto de acero inoxidable - 14 orientables - 15 de doble chorro rotativo
Boquillas de aire	Plástico CMP® con inserto de acero inoxidable
Masaje de cervicales	Sí
Control de aire	Venturi: ajuste de la mezcla de aire y agua
Sistema audio	Bluetooth + Aquatic AV®
Tratamiento del agua	Ozonificador
Equipamiento	- LED puntual - Reposacabezas blandos

TÉCNICA

Bombas (x1)	- 1 bomba de doble velocidad 3 CV (masaje + circulación)
Chorro de aire	No
Calentamiento	Balboa® 2 kW
Filtración	Skimmer flotante CMP® de cartucho
Pila	acrílica ABS-PMMA Lucite® + aislamiento de espuma de muy alta densidad
Cerramiento	Nomawood® estratificado de muy alta densidad HDP
Volumen	950 L
Peso en vacío	175 kg
Referencia P&P4	SP-HLHCP4

DESINFECCIÓN POR OZONIFICADOR

CONTROLADOR BALBOA

1 BOMBA DE DOBLE VELOCIDAD MASAJE + CIRCULACIÓN

29 JETS

3 PLAZAS
1 ASIENTO
2 RECLINADAS



Mando Balboa TP 500

Panel de control retroiluminado



Skimmer flotante

Se adapta al nivel de agua para una óptima filtración sin importar el número de usuarios



Boquillas cervicales

Estas boquillas cervicales, dispuestas fuera de la línea de agua, están dirigidas a las cervicales



3 PLAZAS
2 ASIENTOS
1 RECLINADA

28 JETS

1 BOMBA DE DOBLE VELOCIDAD
MASAJE + CIRCULACIÓN

CONTROLADOR
BALBOA

DESINFECCIÓN POR OZONIFICADOR




Mando Balboa TP 500

Panel de control retroiluminado



Skimmer flotante

Se adapta al nivel de agua para una óptima filtración sin importar el número de usuarios



Boquillas cervicales

Estas boquillas cervicales, dispuestas fuera de la línea de agua, están dirigidas a las cervicales

CONFORT

Panel de mandos	Balboa© TP500
Chorros de hidromasaje (x28)	Plástico CMP® con inserto de acero inoxidable - 14 orientables - 13 de doble chorro rotativo
Boquillas de aire	Plástico CMP® con inserto de acero inoxidable
Masaje de cervicales	Sí
Control de aire	Venturi: ajuste de la mezcla de aire y agua
Sistema audio	Bluetooth + Aquatic AV®
Tratamiento del agua	Ozonificador
Equipamiento	- LED puntual - Reposacabezas blandos

TÉCNICA

Bombas (x1)	- 1 bomba de doble velocidad 3 CV (masaje + circulación)
Chorro de aire	No
Calentamiento	Balboa® 2 kW
Filtración	Skimmer flotante CMP® de cartucho
Pila	acrílica ABS-PMMA Lucite® + aislamiento de espuma de muy alta densidad
Cerramiento	Nomawood® estratificado de muy alta densidad HDP
Volumen	945 L
Peso en vacío	175 kg
Referencia P&P5	SP-HLHCP5



P&P3



P&P4



P&P5

Medidas	200x200x93 cm	216x160x78 cm	216x160x78 cm
Número de plazas	5	3	3
Asientos	3	1	2
Reclinadas	2	2	1
Número de boquillas	31	29	28
Volumen	1000 L	950 L	945 L
Peso	215 kg	175 kg	175 kg

Incluye equipamiento




Cubierta

Opciones disponibles



Elevador de cubierta



Escalera



WiFi



Unión de llave


Encuentre todas nuestras opciones en la pág. 35

Su spa, a su imagen

Personalice el color de su revestimiento




Dark grey




Teak




Personalice el color de su cubierta



Personalice el color de su pila




Sterling silver




Pearl White




Winter Solstice



Tucson Sun



Majestic Sky



Pearl Shadow




SU SPA, A SU IMAGEN

Con independencia del modelo seleccionado, le ofrecemos de manera sistemática una amplia gama de colores para la pila, el revestimiento o la cubierta del spa.

1. SELECCIONE SU PILA SEGÚN SUS NECESIDADES

6

Elección de color



2. SELECCIONE EL REVESTIMIENTO DE SU SPA

5


Elección de color



gama prestige

2

Elección de color



Gama Design / Plug & Play

3. PERSONALICE LA CUBIERTA DE SU SPA



22

Elección de color





Accesorios


de la mejor calidad

Centro de atención

La cubierta:

Es indispensable para garantizar un agua a la temperatura adecuada y limitar al máximo las pérdidas de calor, pero también sirve para hacer el spa seguro, limitando el acceso de los niños.

Cada cubierta se fabrica bajo pedido, con los colores elegidos entre un amplio abanico de opciones.



Y también:

- Costuras reforzadas AMANN®
- Cierres por correderas reforzadas YKK®
- Empuñaduras amplias

Centro de atención

Elevador de cubierta:

El accesorio indispensable para facilitarle la vida: le permite abrir y cerrar su spa con un sencillo gesto.



Centro de atención

Escalera:

Indispensable para entrar o salir del spa Holl's: dos peldaños, fabricado con PEHD para una larga vida útil y una resistencia al agua sin par.




Equipamiento Opcional



Microsilk

Millares de finas burbujas invadiendo el spa para oxigenar y así hidratar y vigorizar la piel, actuando como un exfoliante que elimina en profundidad impurezas y alisa y neutraliza los radicales libres. Un método de cuidados que ha demostrado su eficacia en personas con dermatitis, como eczemas y psoriasis.

(Solo para las gamas Prestige & Design)



Aislamiento adicional

Esta opción se ofrece de manera especial en los países escandinavos. Permite aislar la parte inferior del spa con paneles de espuma de PVC de 40 mm, y así proteger los elementos técnicos y las tuberías de los grandes fríos.




WIFI

Haga que su vida sea más fácil mediante el control WiFi de su panel de control. De esta manera, podrá cambiar la temperatura, comprobar el funcionamiento o recibir alertas cuando sea necesario un mantenimiento en un abrir y cerrar de ojos y desde su smartphone.




Panel táctil Spa Touch

De serie en la gama Prestige, el panel de control táctil Spa Touch también está disponible en la gama Design.



Unión de llave

Esta opción permite calentar su spa de manera independiente con ayuda de una bomba de calor, por ejemplo, de piscina y así reducir el consumo eléctrico.




Preparación para encastre

¿Desea encastrar su propio spa en un espacio específico? Le ofrecemos la posibilidad de realizar el pedido de su spa sin revestimiento exterior.

La potencia de un grupo,
La precisión de técnicos cualificados,
El conocimiento de los profesionales.

SERVICIO TÉCNICO
FRANCÉS

www.poolstar.fr