



★ Poolstar
Fuente de innovación

CATÁLOGO 2020
PROFESIONALES DE LA PISCINA

Poolstar

Fuente de innovación

Poolstar es una historia de pasión. La empresa, creada en 2006 a la orilla de la laguna de Berre, entre el Mediterráneo y Provenza, creció. Se convirtió en una referencia basada en tres grandes ejes complementarios:

PISCINA Y JARDÍN, DESCANSO Y BIENESTAR, DEPORTES Y OCIO.

Innovaciones que le seducirán

Nuestra empresa se asignó una misión: innovar con el fin de proporcionarle los mejores productos a precios siempre competitivos.

Una apuesta que funciona Poolstar desea cambiar los códigos, afirmar su diferencia y ofrecer a todos el acceso a productos innovadores y de calidad para convertirse en actor de referencia en la evolución permanente de los mercados relacionados con el estilo de vida y sus beneficios de "felicidad". Poolstar es, ante todo, el placer de crear con sentido común y un toque de insolencia.

Las ganas de jugar con la innovación y actuar con audacia nos permiten navegar en nuevos mercados con ingenio.

Una nueva sede y showrooms para recibirle

2019 fue un año de inflexión para Poolstar. Nos trasladamos a Rousset, a una nueva sede con almacén de cerca de 20 000 m², 23 muelles de carga, más de 1 000 m² de oficinas y dos showrooms de las que una es exterior, con dos piscinas climatizadas. Un lugar ideal para recibirle y mostrarle nuestros productos; para tocar, probar y comprobar.

Equipos estructurados para darle servicio

Poolstar se apoya en un equipo de apasionados profesionales de las piscinas: diseñadores, ingenieros, técnicos y comerciales, empleados a fondo en satisfacer a sus clientes. El crecimiento nos sale al encuentro con una facturación que no deja de crecer para alcanzar los 33 millones de euros a finales de 2019. Poolstar debe ahora ganar la apuesta del crecimiento, estructurándose, reforzando sus equipos de soporte de ventas, marketing, comunicación, calidad,... Continuamos nuestra línea de lógica creadora desarrollando nuevos productos, dotados de nuevas tecnologías a precios competitivos.

Procesos de mejora continua con el objeto de satisfacerle

Seguimos colocando al cliente en el centro de nuestra labor. En todo momento, buscamos la satisfacción del cliente recopilando sus necesidades y aplicando procesos de mejora de la calidad de nuestro servicio. Reforzamos la comunicación con nuestros clientes creando un canal privilegiado de intercambio a través de nuestros equipos de venta de zona y centrales, un dispositivo de fidelización y otras herramientas exclusivas.

Poolstar, la cercanía y el mundo entero

Poolstar es al mismo tiempo cercanía y alas internacionales.

Tras su despliegue en España en 2019, Poolstar refuerza su posicionamiento en Italia. La aventura de Pulgarcito continúa, en Francia y también más allá de nuestras fronteras.



Socio de FFP

POOLEX
SEGUIR EL EXPERTO



PÁG.10

Poollex

La gama más amplia de bombas de calor para piscinas



Formidra



PÁG.40

Formidra

Duchas de exterior híbridas y solares, de diseño y asequibles



Poollex

Formidra

Waterflex
Water Fitness Expert



PÁG.56

Waterflex

Equipos de aquafitness para todos los niveles



HOLL'S
COMFORT DESIGN SAUNAS



PÁG.70

Holl's Sauna

Colección de saunas de gama alta



Waterflex

Holl's

HH
HOLL'S by HANSCRAFT



PÁG.88

Holl's Spa

Selección de spas acrílicos equipados con lujo



NETSPA



PÁG.98

NetSpa


Colección de spas semirrígidos e hinchables para todos



Holl's by Hanscraft

NetSpa

Poolstar, los servicios que marcan la diferencia



Servicio técnico interno

Zona de carga, banco de pruebas y prueba en la instalación



Poolstar, la experiencia con dimensión humana

Creada en 2006 con 3 trabajadores, Poolstar ha crecido mucho. Hoy cuenta con más de 60 trabajadores en Francia y en otros países. Pero en nuestra empresa, la humanidad es el centro de todas nuestras acciones. Somos sin duda una empresa con dimensión humana. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra prioridad.

Una relación cercana

Toda la organización de Poolstar se ha pensado para que cada cliente pueda disfrutar de una relación cercana. Vd. dispondrá de un interlocutor asignado que conoce su historial. Sus llamadas darán con una persona real y no con un disco automático. Los equipos de venta y de asistencia técnica están en constante interacción para garantizar una respuesta óptima.

Prestaciones ágiles y a medida

Poolstar, una empresa ágil que le aportará respuestas a medida, adaptadas a su perfil, sus dificultades y sus deseos. Un canal privilegiado de interlocución a través de los equipos de venta de zona y centrales reforzará la comunicación con nuestros clientes.

Un trabajo de mejora continuo

Para mejorar aún más la satisfacción de los clientes, Poolstar realiza estudios y se alimenta de esta experiencia para progresar. Guiados por un trabajo de mejora continuo sobre la calidad del servicio, estamos siempre atentos a sus comentarios.

Una amplia gama

Poolstar le ofrece una amplia gama para cada categoría de productos. Tamaño, potencia, color, materiales,... podemos responder a todas las expectativas de sus clientes. Con Poolstar, será más sencillo satisfacerle.

Funciones de vanguardia

En cada categoría, Poolstar diseña productos que integran la mejor tecnología y las mejores funcionalidades del mercado. Garantizamos el rendimiento de los productos Poolstar.

Un servicio de atención al cliente que le escucha

Nuestro servicio de atención al cliente está a la escucha. Le orientará, aconsejará y ayudará a encontrar soluciones a sus preguntas. Dispondrá de un interlocutor específico, que conoce bien su historial, sus expectativas y sus necesidades. La garantía Premium, dedicada a los profesionales, incorpora las reparaciones en la instalación.

Formación sobre el terreno

Nuestros equipos le acompañarán también en la formación técnica. Le ofrecemos tutoriales y fichas prácticas. Nuestros expertos realizan formación a lo largo de todo el año sobre los productos estrella de nuestras gamas. Poolstar participa de manera activa en el Expert Tour. Un viaje por Francia de varios profesionales de las piscinas que vienen a su encuentro. Una ocasión perfecta para realizar intercambios de ideas.

Un canal de distribución estudiado

Nuestros nuevos locales le permitirán optimizar la logística y la entrega para que pueda obtener con rapidez los productos que necesita. Disponemos de veintitrés muelles de entrega, que garantizan fluidez y eficacia.

Triangulación de envíos: ahorrar en portes

Con el fin de permitirle mantener sus márgenes, Poolstar le propone un servicio que marca la diferencia: la triangulación de envíos, o entrega directa a su cliente. Nos indica los datos de su cliente y entregamos directamente. De esta manera, ahorra un transporte y gana un día de entrega. Un medio sencillo de aumentar la satisfacción de todos.

POOLSTAR, LA INNOVACIÓN EN NUESTRA MARCA DE IDENTIDAD

Las estrellas de 2020



Tecnologías exclusivas Poolstar®

- El sistema de protección contra el hielo del intercambiador Poolex
- La tecnología híbrida Poolex
- Poolex Uconnect
- Holl's Alto Confort Plus



Premios internacionales a la innovación

- Poolex **Platinum**
- Formidra **Cobra**
- Waterflex **Fit's Pool**
- Holl's **Alto Confort Plus**



Novedades 2020

- Duchas **Jolly Go** y **So Happy**
- Spas acrílicos **Holl's by Hanscraft**
- Poolex **Jetline Premium Fi**
- Poolex **One Fi**
- **Gama de aluminio** de Waterflex
- Electrolizador **Chloé**
- Bomba de filtración de velocidad variable **Variline**

POOLSTAR, UNA LABOR ECORRESPONSABLE

Poolstar, consciente de los retos, desarrolla una labor ecorresponsable. Se trata de una labor de mejora permanente que requiere tiempo.

Materiales más ecológicos

Esta labor ecorresponsable se concreta en la elección de materiales. De esta manera, los materiales utilizados en las duchas FORMIDRA son reciclables. De manera especial, el plástico y el aluminio se han seleccionado en función de este criterio. El PVC de los paddles y spas también es reciclable. La madera para la construcción de las saunas procede de fabricantes certificados FSC para la protección de los bosques.

Productos ecodiseñados

Poolstar es una empresa que innova constantemente. Nuestros nuevos productos se diseñan con miras a respetar el entorno. Por ejemplo, en el diseño de nuestros paddles, minimizamos el empleo de pegamento. Nuestras nuevas bombas de calor POOLEX son cinco veces menos contaminantes.

Unas instalaciones más verdes

Como nuestro nuevo colaborador Hanscraft, seleccionamos instalaciones que reutilicen todos los residuos y empleen materias primas reconstituidas. Dirigimos nuestros pasos hacia fábricas sin residuos.



Vehículos híbridos

Desde diciembre de 2019, nuestro equipo de ventas dispone de una flota de vehículos híbridos. Un medio eficaz de reunirse con Vd sin deteriorar nuestro balance de carbono.

POOLSTAR, UN DESPLIEGUE DE ÉXITO INTERNACIONAL

Presencia de Poolstar en cincuenta países

Poolstar está presente en cincuenta países, en Europa y el mundo entero. Continuamos con nuestro fuerte crecimiento de ventas en Europa. A fecha de hoy, nuestras exportaciones representan el 25 % de nuestra facturación.

Poolstar, una red ganadora a la que unirse

Para desarrollar nuestra actividad internacional, nos basamos en acuerdos con empresas transeuropeas y sobre todo, con colaboradores locales. Una red ganadora a la que le invitamos a unirse. Algunos de nuestros colaboradores trabajan con nosotros en toda la cadena de comercialización: servicios logísticos, servicio técnico,...



Poolstar habla su idioma

En Poolstar, el idioma no es una barrera. Sus interlocutores hablan francés, pero también inglés, español, italiano, alemán, chino, árabe o neerlandés. Le escucharemos y comprenderemos en su idioma, lo que facilita los intercambios y garantiza una perfecta comprensión de sus expectativas y particularidades locales. Nuestros manuales y soportes de comunicación están disponibles en cinco idiomas: francés, inglés, español, italiano y alemán.

Poolstar participa en las ferias internacionales

Poolstar participa en gran parte de las ferias profesionales europeas con cinco grandes citas anuales en Francia, España y Alemania. No dude en venir a conocernos.

Poolstar, un equipo de ventas dedicado en España

En 2019, Poolstar se instaló en España con la creación de un equipo comercial específico, y también abriendo estaciones técnicas en todo el país. El equipo comercial cuenta hoy con seis equipos de ventas para cubrir la totalidad del país y ofrecer productos adaptados al mercado.

RED COMERCIAL POOLSTAR

RESPONSABLE COMERCIAL ESPAÑA / PORTUGAL

Jean FERNANDEZ

Tel : +34.960.130.575
Mov : +34 625.826.76
juan.fernandez@poolstar.es

ADMINISTRACIÓN DE VENTAS

Teresa fernandez

Tel : +34 620 788 954
teresa@poolstar.es

Tel : +34.960.130.507
pedidos@poolstar.es

Juanma RODA


Mov : +34 601 49 66 80
juanma@poolstar.es

Víctor LUQUE

Mov : +34 670 810 013
victor@poolstar.es

Alfonso CHICO DE GUZMAN

Mov : +34 600 665 426
alfonso@poolstar.es



NUESTRO EQUIPO COMERCIAL, A SU SERVICIO.

FRANCIA

DIRECTOR DE VENTAS
Eric TOME BELMONTE

Tel.: +33 (0) 6 59 25 56 55
eric.tomebelmonte@poolstar.fr

GRANDES CUENTAS
Thierry SEBBAN

Tel.: +33 (0) 6 67 03 00 95
thierry.sebban@poolstar.fr

JEFE DE PRODUCTO PISCINAS
Mathias WERNER

Tel.: +33 (0) 6 67 36 63 39
mathias.werner@poolstar.fr

NORDESTE
Salvatore CARTA

Tel.: +33 (0) 7 66 16 72 65
salvatore.carta@poolstar.fr

OESTE
Charles ROUSSEL

Tel.: +33 (0) 6 98 55 11 84
charles.rousseau@poolstar.fr

CENTRO
Xavier BLANCHARD

Tel.: +33 (0) 6 09 08 14 44
xavier.blanchard@poolstar.fr

CENTRO-ESTE
Jean-Pierre CERISIER

Tel.: +33 (0) 6 07 24 10 49
jeanpierre.cerisier@poolstar.fr

SUDOESTE
Matthieu LE MESTRE

Tel.: +33 (0) 6 99 47 02 21
matthieu.lemestre@poolstar.fr

SUR
Valérie BONAVENTURE

Tel.: +33 (0) 7 60 85 74 30
valerie.bonaventure@poolstar.fr

SUDESTE
Jennifer FOURCADE

Tel.: +33 (0) 7 68 14 93 74
jennifer.fourcade@poolstar.fr

EXPORTACIÓN

ITALIA
Marie ARDOUIN


Tel.: +33 (0) 6 67 87 63 87
marie@poolstar.fr

BENELUX
Monique RIDDER


Tel.: +33 (0) 7 76 02 65 01
monique@poolstar.fr

ESPAÑA Y PORTUGAL
Jean FERNANDEZ

Tel.: +34.625.826.076
Tel.: +34.960.130.507
juan.fernandez@poolstar.es



EQUIPAMIENTO DE PISCINAS



POOLEX

SEGUIR EL EXPERTO

Pooler

Basándose en su servicio de investigación y desarrollo interno, Poolex ha desarrollado una gama Premium de bombas de calor especialmente destinado a los profesionales.

Inspirándose en tecnologías utilizadas en otros sectores, como la industria aeronáutica, hemos podido perfeccionar nuestros conocimientos para ofrecerle modelos de mayor rendimiento, dotados de las últimas tecnologías y más adecuados a las dificultades ambientales.

SIEMPRE INNOVANDO

De esta manera, la casi totalidad de nuestras gamas de bombas de calor dispone hoy de la tecnología Full Inverter, y se ha generalizado el empleo del nuevo gas R32.

Nuestras nuevas referencias también van equipadas con sistemas LED y WiFi.

Nuevos diseños y materiales nobles hacen de cada modelo una pieza única.

La bomba de filtración de velocidad variable Variline y el electrolizador Chloé completan nuestra oferta.

A CADA PISCINA, SU POOLEX.

Piscina pequeña o grande, poco espacio o aspecto decorativo,... los diferentes productos ofrecen numerosas elecciones de potencia para ofrecer una amplia gama de equipamiento para las piscinas del mercado.

CALENTAMIENTO DE LA PISCINA

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
|  PÁG. 12 |  PÁG. 14 |  PÁG. 16 |  PÁG. 18 |  PÁG. 20 |
| PLATINIUM de 9 a 15,5 kW | JETLINE PREMIUM Fi de 5,7 a 20,7 kW | ONE Fi de 5,7 a 15,5 kW | JETLINE PREMIUM LED de 7 a 11 kW | ARTICLINE 15,2 kW |

| | | | |
|--|--|--|--|
|  PÁG. 22 |  PÁG. 24 |  PÁG. 26 |  PÁG. 28 |
| TRILINE PREMIUM de 15,4 a 32 kW | TRILINE PREMIUM HYBRID de 15,1 a 18 kW | MEGALINE de 45 a 95 kW | NANO TURBO 2,2 kW |

TRATAMIENTO Y FILTRACIÓN

| | |
|--|--|
|  PÁG. 30 |  PÁG. 32 |
| VARILINE Bomba de filtración de velocidad variable | CHLOÉ Electrolizador con sal |

NOVEDAD
2020



MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS

| | |
|------------------------------------|---------|
| UCONNECT..... | Pág. 34 |
| JUEGO DE DERIVACIÓN 32/ 38 MM..... | Pág. 35 |
| JUEGO DE DERIVACIÓN 50 MM..... | Pág. 35 |
| CAJETÍN WIFI..... | Pág. 36 |
| PURE FLOW..... | Pág. 36 |
| CLEANPAC..... | Pág. 37 |
| BIG FOOT..... | Pág. 37 |

CALENTAMIENTO DE LA PISCINA

**EXCLUSIVIDAD
TIENDA**

**POOLEX
PLATINIUM**



Premio a la
innovación
2018



PLATINIUM

DISEÑO DE CONCEPTO Y RENDIMIENTO

COR* $\geq 7,3$
AIRE 15 °C AGUA 26 °C

<21 A 10 M ** dB

**FUNCIONA
HASTA -10 °C**

**MODO INVERTER
+35 % DE AHORRO**

Porque en Poolex pensamos que el rendimiento puede estar rodeado de un diseño que corte la respiración, hemos creado para Vd. Platinum.

Poolex aporta así una respuesta a una de las cuestiones que se plantean los usuarios: ¿cómo esconder con eficacia la bomba de calor? ¿Y si, en lugar de esconderla, se mostrara claramente?

Su diseño moderno esconde la última tecnología Inverter dando un COR superior a 7 y un silencio sepulcral con menos de 21 dB a 10 m**. Incluye, como toda la gama Poolex, el nuevo gas refrigerante R32, más ecológico y con mayor rendimiento.

Con sus tres modos de funcionamiento (INVERTER / ECO SILENCE / CRUCERO) podrá decidir en un instante el funcionamiento de su BC.

Innovación mundial: Las LED de ambiente integradas le informan en un abrir y cerrar de ojos sobre el funcionamiento de su BC:

Azul: su piscina está calentándose.

Verde: su BC ha alcanzado la temperatura configurada.

Rojo: Es necesario que intervenga.

Garantía: Desde 2019, Poolex amplía la garantía de sus compresores a 7 años en toda la gama Premium.

VENTAJAS

DISEÑO DE GAMA ALTA

CARCASA DE ALUMINIO

TECNOLOGÍA INVERTER VERTICAL

ILUMINACIÓN LED

CAJETÍN DE MANDO LCD

ULTRASILENCIOSA Y ECONÓMICA

INTERCAMBIADOR TWISTED TECH® DE TITANIO

COMPATIBLE CON TRATAMIENTO DE SAL

GARANTÍAS

BOMBA DE CALOR: GARANTÍA DE 3 AÑOS

COMPRESOR: GARANTÍA DE 7 AÑOS

**SERPENTÍN DE TITANIO: GARANTÍA DE 15 AÑOS
CONTRA LA CORROSIÓN**

* Coeficiente de rendimiento medio superior a 7,3 según normas europeas (Aire 15°C, Agua 26°C, Humedad 70%) certificación TÜV.

** Ruido medio a 10 m de la BC en modo Full inverter.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

POOLEX PLATINUM 90

POOLEX PLATINUM 120

POOLEX PLATINUM 155

Poollex

NORMA U.E.
CERTIFICACIÓN T.U.U.

Datos proporcionados con fines indicativos y pueden variar sin previo aviso

| Volumen de la piscina | | de 45 a 65 m³ | de 65 a 85 m³ | de 80 a 115 m³ |
|---|----------------------------|--|---------------|----------------|
| Referencia: PC-PTM | | 090 | 120 | 155 |
| Aire 26 °C Agua 26°C Humedad 80 % | Potencia nominal máx. (kW) | 12,2 | 15,1 | 20,93 |
| | Potencia nominal mín. (kW) | 2,78 | 4,7 | 5,23 |
| | Consumo de potencia (kW) | 1,79 ~ 0,2 | 2,22 ~ 0,26 | 3,22 ~ 0,46 |
| | COR | 13,3 ~ 6,8 | 13,3 ~ 6,8 | 11,37 ~ 6,5 |
| Aire 15°C Agua 26°C Humedad 70% | Potencia nominal máx. (kW) | 9,03 | 12,1 | 15,5 |
| | Potencia nominal mín. (kW) | 2,09 | 2,8 | 3,88 |
| | Consumo de potencia (kW) | 1,86 ~ 0,28 | 2,5 ~ 0,4 | 3,39 ~ 0,57 |
| | COR | 7,3 ~ 4,83 | 7,3 ~ 4,8 | 6,8 ~ 4,57 |
| Alimentación | | Mono 230 V / 50 Hz | | |
| Rango de temperatura de calentamiento | | 15 °C / 40 °C | | |
| Rango de funcionamiento | | -10 °C / 43 °C | | |
| Intensidad máxima (A) | | 16 | 20 | 21,86 |
| Caudal (m3/h) | | 3,3 | 4,4 | 6,7 |
| Refrigerante | | R32 | | |
| Medidas del embalaje (mm) | | Ø1040 x 1010 | | |
| Medidas (mm) | | Ø935 x 845 | | |
| Peso neto/bruto (kg) | | 59 / 67 | 65 / 73 | 75 / 83 |
| Ruido a 1 m (dB(A)) Inverter | | <48 ~ <40 | <50 ~ <41 | <52 ~ <42 |
| Ruido a 10 m (dB(A)) Inverter | | <29 ~ <21 | <31 ~ <23 | <32 ~ <24 |
| Tipo de compresor | | Rotativo | | |
| Marca del compresor | | Mitsubishi | | |
| Intercambiador | | Twisted Tech© de Titanio | | |
| Función | | EcoBooster y EcoSilence (inverter) / Calentamiento / Refrigeración | | |
| Pérdidas en carga (mCE) | | 1,1 | 1,1 | 1,1 |



ACCESORIOS INCLUIDOS



Entrega en palé de madera



Caja de mantenimiento incluye manual de instrucciones en varios idiomas



Funda de invierno isotérmica



Conectores de PVC Ø 50 mm 1" ½



Tubo de evacuación de la condensación



Juego de soportes antivibración

CALENTAMIENTO DE LA PISCINA



NOVEDAD
★ 2020

POOLEX
Jetline®
PREMIUM



JETLINE PREMIUM Fi

LA REFERENCIA DE LAS BOMBAS DE CALOR

COR* $\geq 7,63$
AIRE 15 °C AGUA 26 °C

<20^{A 10 M **} dB

EFICAZ
Y ECONÓMICA

MONOFÁSICA
Y TRIFÁSICA

Para 2020, la Poolex Jetline Premium se renueva adoptando la tecnología Full Inverter y enarbolando un diseño de gran elegancia.

La tecnología Full Inverter solo aporta ventajas. Un fuerte descenso del consumo eléctrico y de la presión acústica y una vida útil incrementada por su arranque progresivo.

En 2020, la bomba de calor es tendencia y se enseña con orgullo al pie de las piscinas. Su frontal de aluminio termolacado aúna elegancia y altas prestaciones para una BC que le facilita la vida diaria.

El nuevo cajetín de control móvil hasta 10 m integra los modos Eco y Boost Inverter para cualquier situación. El módulo WiFi integrado permite controlar la BC a distancia desde su teléfono. Un pequeño detalle que cambia la vida: las LED integradas en el frontal permiten saber a simple vista el estado de funcionamiento.

Verde: se ha alcanzado la temperatura configurada

Azul: la piscina está calentándose

Rojo: la BC no está funcionando.

La Jetline Premium Fi conserva no obstante todas las ventajas que le han dado su éxito: su funcionamiento reversible le permite funcionar a partir de -15 °C, su desescarche automático y su intercambiador Twisted Tech de titanio garantizado por 15 años. Segura de la fiabilidad de nuestros productos, la Jetline Premium Fi tiene una garantía de 3 años.

VENTAJAS

TECNOLOGÍA FULL INVERTER

NUEVO DISEÑO CON FRONTAL DE ALUMINIO
REVERSIBLE

DESESCARCHE AUTOMÁTICO
POR INVERSIÓN DE CICLO

INTERCAMBIADOR TWISTED TECH® DE TITANIO
COMPATIBLE CON TRATAMIENTO DE SAL

GARANTÍAS

BOMBA DE CALOR: GARANTÍA DE 3 AÑOS

COMPRESOR: GARANTÍA DE 7 AÑOS

SERPENTÍN DE TITANIO: GARANTÍA DE 15 AÑOS
CONTRA LA CORROSIÓN

* Coeficiente de rendimiento medio superior a 7,63 según las normas europeas (aire 15 °C, agua 26 °C, humedad 70 %), certificado por TÜV.

** Ruido medio a 10 m de la BC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NORMA U.E.
CERTIFICACIÓN TU.V.

Datos proporcionados con fines indicativos y pueden variar sin previo aviso

| | | JETLINE PREMIUM 55 | JETLINE PREMIUM 75 | JETLINE PREMIUM 95 | JETLINE PREMIUM 125 | JETLINE PREMIUM 155 | JETLINE PREMIUM 210 | JETLINE PREMIUM 210 hi |
|--|--------------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Volumen de la piscina | | 30-45m³ | 40-55m³ | 50-70m³ | 65-95m³ | 80-115m³ | 110-145m³ | 110-145m³ |
| Referencia: PC-JLP | | 055 N | 075 N | 095 N | 125 N | 155 N | 210 N | 210TN |
| Aire 26 °C Agua 26°C Humedad 80 % | Pot. nominal máx. (kW) | 7,62 | 10,21 | 13,12 | 16,52 | 21,01 | 28,23 | 28,42 |
| | Pot. nominal mín. (kW) | 1,75 | 2,34 | 3,02 | 3,79 | 4,83 | 6,49 | 6,53 |
| | Consumo de potencia (kW) | 1,10~0,13 | 1,47~0,17 | 1,88~0,22 | 2,38~0,28 | 3,03~0,36 | 4,06~0,48 | 4,08~0,48 |
| | COR | 13,52~6,91 | 13,54~6,93 | 13,61~6,98 | 13,57~6,95 | 13,56~6,94 | 13,57~6,95 | 13,59~6,96 |
| Aire 15°C Agua 26°C Humedad 70% | Pot. nominal máx. (kW) | 5,74 | 7,62 | 9,73 | 12,61 | 15,74 | 20,68 | 20,75 |
| | Pot. nominal mín. (kW) | 1,33 | 1,76 | 2,23 | 2,87 | 3,59 | 4,77 | 4,79 |
| | Consumo de potencia (kW) | 1,16~0,18 | 1,54~0,23 | 1,95~0,29 | 2,54~0,38 | 3,18~0,47 | 4,17~0,63 | 4,18~0,63 |
| | COR | 7,53~4,94 | 7,58~4,95 | 7,63~4,98 | 7,61~4,96 | 7,57~4,95 | 7,59~4,96 | 7,59~4,97 |
| Alimentación | | Mono 230 V / 50 Hz | | | | | | Tri 380 415 V |
| Rango de temperatura de calentamiento | | 15°C~40°C | | | | | | |
| Rango de funcionamiento | | -15 °C~43 °C | | | | | | |
| Potencia máx. (kW) | | 2 053 | 2 853 | 3 656 | 3 925 | 4 985 | 5 962 | 5 962 |
| Caudal (m3/h) | | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 9 | 9 |
| Refrigerante | | R32 | | | | | | |
| Medidas del embalaje (mm) | | 930x425x660 | | | 990x445x760 | | 1154x500x860 | |
| Medidas (mm) | | 840x400x536 | | | 896x438x636 | | 1060x485x736 | |
| Peso neto/bruto (kg) | | 45 / 58 | 49 / 63 | 57 / 72 | 62 / 77 | 68 / 83 | 79 / 96 | 79 / 96 |
| Ruido a 1 m (dB(A)) | | <38~<47 | <39~<47 | <40~<49 | <41~<49 | <41~<50 | <42~<51 | <42~<51 |
| Ruido a 10 m (dB(A)) | | <20~<28 | <20~<28 | <21~<30 | <22~<31 | <23~<31 | <24~<33 | <24~<33 |
| Tipo de compresor | | Rotativo doble | | | | | | |
| Marca del compresor | | Mitsubishi | | | | | | |
| Intercambiador | | Twisted Tech© de Titanio | | | | | | |
| Función | | Eco & Boost Inverter / Calentamiento / Enfriamiento | | | | | | |
| Pérdidas en carga (mCE) | | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |

Poollex



ACCESORIOS INCLUIDOS



Se entrega en palé de madera




Funda de invierno isotérmica



Caja de mantenimiento incluye manual de instrucciones en varios idiomas



Conectores de PVC
Ø 50 mm 1" ½



Extensión del mando con cable (10 m)



Tubería de evacuación de condensación



Juego de soportes antivibración

CALENTAMIENTO DE LA PISCINA



NOVEDAD
★ 2020

POOLEX ONE 1 Fi



ONE Fi

EL RENDIMIENTO DE UNA POOLEX AL MEJOR PRECIO

COR* $\geq 6,92$
AIRE 15 °C AGUA 26 °C

<29^{A 10 M **} dB

COMPRESOR
TOSHIBA

ALTO RENDIMIENTO
Y ECONÓMICA

POOLEX ONE Fi, una gama de bombas de calor de gran rendimiento y accesible para todos.

Éxito indiscutible en 2019 para la Poolex One. Regresa en 2020 con la tecnología Full Inverter, de un rendimiento aún mejor y siempre accesible.

Su arquitectura vertical ahorra espacio, no solo en sus medidas sino también en la zona de evacuación de aire viciado gracias a su soplado vertical.

La tecnología Full Inverter solo aporta ventajas. Un fuerte descenso del consumo eléctrico y de la presión acústica y una vida útil incrementada por su arranque progresivo.

El nuevo cajetín de control móvil hasta 10 m integra los modos Eco y Booster para cualquier situación. El módulo WiFi integrado permite controlar la BC a distancia desde su teléfono.

Conserva todo aquello que le dio el éxito, funcionando desde los -10 °C, el desescarche automático y un intercambiador Twisted Tech garantizado por 15 años.

VENTAJAS

TECNOLOGÍA FULL INVERTER

NUEVO COMPRESOR R32 DE ALTO RENDIMIENTO

DESESCARCHE AUTOMÁTICO POR INVERSIÓN DE CICLO

INTERCAMBIADOR TWISTED TECH® DE TITANIO

COMPATIBLE CON TRATAMIENTO DE SAL

GARANTÍAS

BOMBA DE CALOR GARANTIZADA POR 3 AÑOS

COMPRESOR: GARANTÍA DE 7 AÑOS

SERPENTÍN DE TITANIO: GARANTÍA DE 15 AÑOS CONTRA LA CORROSIÓN

* Coeficiente de rendimiento medio superior a 6,92 según las normas europeas (aire 15 °C, agua 26 °C, humedad 70 %), certificado por TÜV.

** Ruido medio a 10 m de la BC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NORMA U.E.
CERTIFICACIÓN T.U.V.

Datos proporcionados con fines indicativos y pueden variar sin previo aviso

| Volumen de la piscina | | POOLEXONE 55 | POOLEXONE 75 | POOLEXONE 95 | POOLEXONE 115 | POOLEXONE 155 |
|---|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Referencia: PC-ONE | | 055 N | 075 N | 095 N | 115 N | 155 N |
| Aire 26 °C Agua 26°C Humedad 80 % | Pot. nominal máx. (kW) | 7,70 | 10,31 | 13 | 15,05 | 20,93 |
| | Pot. nominal mín. (kW) | 2,33 | 2,52 | 3,04 | 3,39 | 5,23 |
| | Consumo de potencia (kW) | 1,12~0,17 | 1,55~0,20 | 1,94~0,24 | 2,26~0,27 | 3,22~0,46 |
| | COR | 13,75~6,86 | 12,61~6,65 | 12,67~6,70 | 12,56~6,66 | 11,37~6,50 |
| Aire 15°C Agua 26°C Humedad 70% | Pot. nominal máx. (kW) | 5,70 | 7,70 | 9,63 | 11,62 | 15,50 |
| | Pot. nominal mín. (kW) | 1,73 | 1,87 | 2,23 | 2,72 | 3,88 |
| | Consumo de potencia (kW) | 1,18~0,21 | 1,65~0,27 | 2,10~0,32 | 2,47~0,36 | 3,39~0,57 |
| | COR | 6,92~4,83 | 6,93~4,67 | 6,96~4,59 | 6,88~4,55 | 6,80~4,57 |
| Alimentación | Mono 230 V / 50 Hz | | | | | |
| Rango de temperatura de calentamiento | 15 ~ 40 °C | | | | | |
| Rango de funcionamiento | -5 ~ 43 °C | | -10 ~ 43 °C | | | |
| Potencia máx. (kW) | 2 | 2,65 | 3,38 | 4,02 | 5,2 | |
| Caudal (m3/h) | 2,5 | 3,5 | 4,2 | 5 | 6,7 | |
| Refrigerante | R32 | | | | | |
| Medidas del embalaje (mm) | 530x610x835 | 530x610x835 | 580x670x865 | 580x670x865 | 580x670x865 | |
| Medidas (mm) | 525x580x705 | 525x580x705 | 575x640x755 | 575x640x755 | 575x640x755 | |
| Peso neto/bruto (kg) | 40 / 50 | 43 / 50 | 45 / 53 | 47 / 55 | 52 / 55 | |
| Ruido a 1 m (dB(A)) | 36~45 | 38~46 | 40~48 | 41~50 | 42~52 | |
| Ruido a 10 m (dB(A)) | 19~27 | 20~28 | 21~29 | 23~31 | 24~32 | |
| Tipo de compresor | Rotativo | | | | | |
| Marca del compresor | Toshiba | | | | | |
| Intercambiador | Twisted Tech© de Titanio | | | | | |
| Función | EcoBooster y EcoSilence (inverter) / Calentamiento / Refrigeración | | | | | |
| Pérdidas en carga (mCE) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |



ACCESORIOS INCLUIDOS



Se entrega en palé de madera



Funda de invierno



Caja de mantenimiento incluye manual de instrucciones en varios idiomas



Conectores de PVC
Ø 50 mm 1" ½



Extensión del mando con cable (10 m)



Tubería de evacuación de condensación



Juego de soportes antivibración

CALENTAMIENTO DE LA PISCINA

**EXCLUSIVIDAD
TIENDA**

**NOVEDAD
2020**

**POOLEX
Jetline®
PREMIUM
LED**



LED
Indicative Technology

**GARANTÍA
PREMIUM
3 AÑOS**



JETLINE PREMIUM LED

DISEÑO, ALUMINIO Y COLOR

COR* $\geq 5,09$
AIRE 15 °C AGUA 26 °C

<20 ^{A10M**} dB

**DISEÑO
DE ALUMINIO**

**TECNOLOGÍA
LED INTEGRADA**

Con su diseño futurista y funcional y la tecnología de vanguardia Full Inverter, la Jetline Premium LED se convierte en precursora del sector.

Su diseño inspirado en elementos de alta tecnología integra un contorno LED inteligente en el que cada color corresponde a un modo de funcionamiento.

Verde: se ha alcanzado la temperatura configurada

Azul: la piscina está calentándose

Rojo: la BC no está funcionando.

Su compresor Toshiba de altas prestaciones y su gas R32 de nueva generación le permiten funcionar a -10 °C, sin reparar en él ya que es sumamente silencioso.

Su tecnología Twisted Tech con serpentín de titanio trenzado, garantiza un incremento de temperatura de la piscina aún más rápido. Por la seguridad que ofrecen nuestros productos, la Jetline Premium LED tiene garantía por 3 años.



VENTAJAS

**DESESCARCHE AUTOMÁTICO
POR INVERSIÓN DE CICLO**

INTERCAMBIADOR TWISTED TECH® DE TITANIO

CONTROL AUTOMÁTICO DE LA TEMPERATURA

COMPATIBLE CON TRATAMIENTO DE SAL

GARANTÍAS

BOMBA DE CALOR: GARANTÍA DE 3 AÑOS

COMPRESOR: GARANTÍA DE 7 AÑOS

**SERPENTÍN DE TITANIO: GARANTÍA DE 15 AÑOS
CONTRA LA CORROSIÓN**

* Coeficiente de rendimiento medio superior a 5,09 según las normas europeas (aire 15 °C, agua 26 °C, humedad 70 %), certificado por TÜV.

** Ruido medio a 10 m de la BC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NORMA U.E.
CERTIFICACIÓN T.U.V.

Datos proporcionados con fines indicativos y pueden variar sin previo aviso

| Volumen de la piscina | | JETLINE PREMIUM LED70 | JETLINE PREMIUM LED90 | JETLINE PREMIUM LED110 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Referencia: PC-JLP | | de 40 a 50 m ³ | de 45 a 65 m ³ | de 65 a 80 m ³ |
| Aire 26 °C | Potencia nominal (W) | 9 810 | 12 650 | 15 050 |
| Agua 26°C | Consumo de potencia (W) | 1 560 | 1 980 | 2 370 |
| Humedad 80 % | COR | 6,27 | 6,39 | 6,35 |
| Aire 15°C | Potencia nominal (W) | 7.017 | 9.038 | 11.054 |
| Agua 26°C | Consumo de potencia (W) | 1.400 | 1.770 | 2.180 |
| Humedad 70% | COR | 5,01 | 5,09 | 5,05 |
| Alimentación | Mono 230 V / 50 Hz | | | |
| Potencia máx. (W) | 2360 | 2760 | 3520 | |
| Intensidad máx. (A) | 10,60 | 12,50 | 15,40 | |
| Rango de temperatura de calentamiento | 15 °C / 40 °C | | | |
| Rango de funcionamiento | -5 °C / 43 °C | | | |
| Caudal (m3/h) | 3,4 | 4,2 | 5 | |
| Refrigerante | R32 | | | |
| Medidas del embalaje (mm) | 1 006x426x864 | | | |
| Medidas (mm) | 956x372x724 | | | |
| Peso neto/bruto (kg) | 51 / 66 | 58 / 73 | 63 / 78 | |
| Ruido a 1 m (dB(A)) | <48 | <49 | <49 | |
| Ruido a 4 m (dB(A)) | <38 | <39 | <39 | |
| Ruido a 10 m (dB(A)) | <29 | <30 | <30 | |
| Tipo de compresor | Rotativo | | | |
| Marca del compresor | Toshiba | | | |
| Intercambiador | Twisted Tech® de titanio | | | |
| Función | automático / calentamiento/ refrigeración | | | |
| Pérdidas en carga (mCE) | 1 | 1,1 | 1,2 | |



WiFi integrado



ACCESORIOS INCLUIDOS



Se entrega en palé de madera



Funda de invierno isotérmica



Caja de mantenimiento incluye manual de instrucciones en varios idiomas



Conectores de PVC
Ø 50 mm 1" ½



Extensión del mando con cable (10 m)



Tubería de evacuación de condensación



Juego de soportes antivibración

CALENTAMIENTO DE LA PISCINA

**EXCLUSIVIDAD
TIENDA**

**POOLEX
ARTIC LINE
PREMIUM**



4 estaciones,
hasta -25 °C



ARTICLINE PREMIUM

RENDIMIENTO HASTA -25 °C

**GARANTÍA
PREMIUM
3 AÑOS**

COR* $\geq 5,01$

AIRE 15 °C AGUA 26 °C

funciona hasta

-25 °C

**FUNCIONA
TODO EL AÑO**

**CUALQUIER
ESTACIÓN**

Las regiones con climas extremos también tienen derecho a utilizar bombas de calor. Por ello, POOLEX ha creado para ellos la ARTIC LINE.

La bomba de calor ARTIC LINE Premium está especialmente diseñada para zonas de clima frío. Su filosofía fundamental es la de **resolver el problema de calentamiento de piscinas durante todo el año en el 100% del territorio francés y el 80% del territorio europeo.**

Su compresor Heavy Tech permite resolver el problema de falta de flujo de refrigerante cuando la temperatura es demasiado baja gracias a su alta capacidad.

Esto se traduce en rendimientos más que notables en los rangos de temperaturas muy bajas con un COR de 2,97 a -7 °C o de 2,05 a -25 °C. Estos resultados más que notables hacen de Artic Line ideal en las zonas de montaña o cuando el clima es extremo. Así, podrá utilizar su piscina durante todo el año con independencia de la temperatura exterior. Incluso a -25 °C consumirá la mitad de energía con Artic Line.

Poolstar, convencido de la fiabilidad de la gama Premium, amplía su garantía a 3 años y ofrece un servicio de reparación a domicilio en determinadas condiciones.

VENTAJAS

- TECNOLOGÍA 4 ESTACIONES
- COMPRESOR EXCLUSIVO HEAVY TECHNOLOGY
- FUNCIONA HASTA -25 °C
- CAJETÍN DE MANDO LCD
- ULTRASILENCIOSA Y ECONÓMICA
- INTERCAMBIADOR TWISTED TECH® DE TITANIO
- COMPATIBLE CON TRATAMIENTO DE SAL

GARANTÍAS

- BOMBA DE CALOR: GARANTÍA DE 3 AÑOS
- COMPRESOR: GARANTÍA DE 7 AÑOS
- SERPENTÍN DE TITANIO: GARANTÍA DE 15 AÑOS CONTRA LA CORROSIÓN

* Coeficiente de rendimiento medio superior a 7,3 según las normas europeas (aire 15 °C, agua 26 °C, humedad 70 %), certificado por TÜV.

** Ruido medio a 10 m de la BC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ARTIC LINE 160

Pooler

NORMA U.E.
CERTIFICACIÓN T.U.V.

| Volumen de la piscina (uso durante todo el año) | | DE 50 A 85m³ |
|---|---|--------------|
| Referencia: PC-ALP | | 160 |
| Aire 26 °C | Potencia nominal (W) | 19.860 |
| Agua 26°C | Consumo de potencia (W) | 3.530 |
| Humedad 80 % | COR | 5,62 |
| Aire 15°C | Potencia nominal (W) | 15.200 |
| Agua 26°C | Consumo de potencia (W) | 3.030 |
| Humedad 70% | COR | 5,01 |
| Aire -25 °C | Potencia nominal (W) | 4.470 |
| Agua 26°C | Consumo de potencia (W) | 2.180 |
| Humedad 70% | COR | 2,05 |
| Alimentación | MONO 230 V / 50 HZ | |
| Potencia máx. (W) | 5.980 | |
| Intensidad máx. (A) | 33,3 | |
| Rango de temperatura de calentamiento | 9 °C / 40 °C | |
| Rango de funcionamiento | -25 °C / 43 °C | |
| Caudal (m3/h) | 6,8 | |
| Refrigerante | R410A | |
| Medidas del embalaje (mm) | 1.242x485x844 | |
| Medidas (mm) | 1.215x485x713 | |
| Peso neto/bruto (kg) | 97 / 110 | |
| Ruido a 1 m (dB(A)) | <51 | |
| Ruido a 4 m (dB(A)) | <41 | |
| Ruido a 10 m (dB(A)) | <32 | |
| Tipo de compresor | Desplazamiento positivo | |
| Marca del compresor | copeland | |
| Intercambiador | Doble serpentín de titanio | |
| Función | automático / calentamiento/ refrigeración | |
| Pérdidas en carga (mCE) | 1,3 | |

Datos proporcionados con fines indicativos y pueden variar sin previo aviso



ACCESORIOS INCLUIDOS



Se entrega en palé de madera



Funda de invierno isotérmica



Caja de mantenimiento incluye manual de instrucciones en varios idiomas



Conectores de PVC
Ø 50 mm 1" ½



Extensión del mando con cable (10 m)



Tubería de evacuación de condensación



Juego de soportes antivibración

CALENTAMIENTO DE LA PISCINA

**EXCLUSIVIDAD
TIENDA**

**POOLEX
Triline®
PREMIUM**

PARA TODAS LAS ESTACIONES Y REVERSIBLE



**GARANTÍA
PREMIUM
3 AÑOS**



TRILINE PREMIUM DISEÑADA PARA LOS PROFESIONALES

COR* $\geq 5,17$
AIRE 15 °C AGUA 26 °C

<32 A10M **
dB

**DISEÑO
VERTICAL**

TAMBIÉN DISPONIBLE CON
**CALENTADOR
ELÉCTRICO**

La Triline Premium es el modelo que necesita si busca rendimiento y eficacia profesionales.

Con su compresor de altas prestaciones y su intercambiador de titanio de doble serpentín trenzado, la Triline Premium entrega un COR superior a 5,17 según las normas europeas*.

La Triline Premium, muy potente y adaptada a piscinas medianas y grandes, se adapta a los sistemas de filtración de caudales elevados.

Gracias a la nueva tecnología del intercambiador Twisted Tech® con serpentín de titanio trenzado, el incremento de temperatura de la piscina es aún más rápido.

Su panel de control LCD es portátil gracias a su prolongador de 10 m.

Poolstar, convencido de la fiabilidad de sus gamas, amplía su garantía a 3 años y ofrece un servicio de reparación a domicilio.

VENTAJAS

PARA TODAS LAS ESTACIONES Y REVERSIBLE
DISEÑO VERTICAL PARA UN ESPACIO REDUCIDO
DESESCARCHE AUTOMÁTICO POR INVERSIÓN DE CICLO
CONTROL AUTOMÁTICO DE LA TEMPERATURA
COMPATIBLE CON TRATAMIENTO DE SAL
INTERCAMBIADOR TWISTED TECH® DE TITANIO
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO SENCILLOS

GARANTÍAS

BOMBA DE CALOR: GARANTÍA DE 3 AÑOS
COMPRESOR: GARANTÍA DE 7 AÑOS
SERPENTÍN DE TITANIO: GARANTÍA DE 15 AÑOS
CONTRA LA CORROSIÓN

* Coeficiente de rendimiento medio superior a 5,17 según las normas europeas (aire 15 °C, agua 26 °C, humedad 70 %), certificado por TÜV.

** Ruido medio a 10 m de la BC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Poollex

NORMA U.E.
CERTIFICACIÓN T.U.V.

Datos proporcionados con fines indicativos y pueden variar sin previo aviso

| Volumen de la piscina | | de 80 a 110 m ³ | de 100 a 135 m ³ | de 120 a 160 m ³ | de 160 a 220 m ³ |
|--|-------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| REFERENCIA: PC-TRILINE- | | P150W | P180W | P220W | P320W |
| Aire 26 °C Agua 26°C Humedad 80 % | Capacidad (W) | 21.430 | 24.600 | 29.740 | 44.630 |
| | Consumo de potencia (W) | 3.480 | 3.990 | 4.820 | 7.270 |
| | COR | 6,16 | 6,16 | 6,17 | 6,14 |
| Aire 15°C Agua 26°C Humedad 70% | Capacidad (W) | 15.420 | 17.340 | 21.760 | 32.060 |
| | Consumo de potencia (W) | 3.010 | 3.410 | 4.210 | 6.380 |
| | COR | 5,13 | 5,09 | 5,17 | 5,02 |
| Alimentación | | Tri 380-415 V/50 Hz | | | |
| Potencia máx. (W) | | 6.200 | 7.100 | 8.600 | 11.860 |
| Intensidad máx. (A) | | 11,08 | 12,69 | 15,37 | 18,1 |
| Rango de temperatura de calentamiento | | 15 °C / 40 °C | | | |
| Rango de funcionamiento | | -5 °C / 43 °C | | | |
| Caudal (m3/h) | | 4,2 - 8,5 | 5,1 - 10,3 | 6,3 - 12,5 | 9,8 - 16,1 |
| Refrigerante | | R32 | | | R410A |
| Medidas del embalaje (mm) | | 745x745x1035 | | | 860x860x1190 |
| Medidas (mm) | | 740x700x900 | | | 800x800x1055 |
| Peso neto/bruto (kg) | | 102 / 115 | 109 / 122 | 114 / 127 | 150 / 165 |
| Ruido a 1 m (dB(A)) | | <51 | <52 | <53 | <54 |
| Ruido a 4 m (dB(A)) | | <41 | <42 | <43 | <44 |
| Ruido a 10 m (dB(A)) | | <32 | <33 | <34 | <35 |
| Tipo de compresor | | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Desplazamiento positivo |
| Marca del compresor | | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Panasonic |
| Intercambiador | | Twisted Tech® de titanio | | | |
| Función | | automático / calentamiento/ refrigeración | | | |
| Pérdidas en carga (mCE) | | 1,3 | 1,31 | 1,31 | 1,32 |



ACCESORIOS INCLUIDOS



Se entrega en palé de madera



Funda de invierno isotérmica



Caja de mantenimiento incluye manual de instrucciones en varios idiomas



Conectores de PVC
Ø 50 mm 1" ½



Extensión del mando con cable (10 m)



Tubería de evacuación de condensación



Juego de soportes antivibración

CALENTAMIENTO DE LA PISCINA

**EXCLUSIVIDAD
TIENDA**

**POOLEX
Triline®
PREMIUM
HYBRID**

CON CALENTADOR ELÉCTRICO INTEGRADO



**GARANTÍA
PREMIUM
3 AÑOS**

 4 estaciones,
hasta -10 °C



TRILINE PREMIUM HYBRID DISEÑADA PARA LOS PROFESIONALES

COR* $\geq 5,11$
AIRE 15 °C AGUA 26 °C

<32 A 10M **
dB

**DISEÑO
VERTICAL**

**CALENTADOR
ELÉCTRICO INTEGRADO
PATENTE POOLEX**

Derivada de la Triline Premium, la Triline Premium Hybrid es aún más versátil gracias a su calentador eléctrico incorporado.

Se ofrece en tres potencias. Aunque haya -5 °C o -10 °C, la Poolex Triline Premium Hybrid seguirá funcionando cuando otras bombas de calor ya se habrán parado gracias a su calentador eléctrico integrado. El calentador permite también mejorar las prestaciones de su bomba, en particular al comienzo de la temporada, y **reduce a la mitad la duración del tiempo de ascenso de la temperatura.**

Encuentre todo el confort y el rendimiento de 2 energías combinadas en una unidad compacta e inteligente.

Gracias a la nueva tecnología del intercambiador Twisted Tech® con serpentín de titanio trenzado, el incremento de la temperatura de la piscina es aún más rápido.

Su panel de control LCD es portátil gracias a su prolongador de 10 m.

Poolstar, convencido de la fiabilidad de la gama Premium, amplía su garantía a 3 años y ofrece un servicio de reparación a domicilio.

VENTAJAS

PARA TODAS LAS ESTACIONES Y REVERSIBLE
CALENTADOR ELÉCTRICO INTEGRADO
FUNCIONA HASTA -10 °C
DISEÑO VERTICAL PARA UN ESPACIO REDUCIDO
CONTROL AUTOMÁTICO DE LA TEMPERATURA
INTERCAMBIADOR TWISTED TECH® DE TITANIO
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO SENCILLOS

GARANTÍAS

BOMBA DE CALOR: GARANTÍA DE 3 AÑOS
COMPRESOR: GARANTÍA DE 7 AÑOS
SERPENTÍN DE TITANIO: GARANTÍA DE 15 AÑOS
CONTRA LA CORROSIÓN

* Coeficiente de rendimiento medio superior a 5,11 según las normas europeas (aire 15 °C, agua 26 °C, humedad 70 %), certificado por TÜV.

** Ruido medio a 10 m de la BC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TRILINE
PREMIUM HYBRID 150-9

TRILINE
PREMIUM HYBRID 150-12

TRILINE
PREMIUM HYBRID 180-12

Poollex

NORMA U.E.
CERTIFICACIÓN T.U.V.

| Volumen de la piscina | | de 80 a 110 m³ | de 80 a 110 m³ | de 100 a 135 m³ |
|---|-------------------------|---|----------------|-------------------------|
| Referencia: PC-TRILINE- | | P150H9 | P150H12 | P180H12 |
| Aire 26 °C Agua 26°C Humedad 80 % | Potencia nominal (W) | 21010 | 21010 | 25620 |
| | Consumo de potencia (W) | 3410 | 3410 | 4160 |
| | COR | 6,16 | 6,16 | 6,16 |
| Aire 15°C Agua 26°C Humedad 70% | Potencia nominal (W) | 15120 | 15120 | 18060 |
| | Consumo de potencia (W) | 2950 | 2950 | 3550 |
| | COR | 5,11 | 5,11 | 5,08 |
| Alimentación | | Tri 380-415 V/50 Hz | | |
| Potencia máx. (W) | | 5.530 + 9000 | 5.530 + 12.000 | 6.710 + 12.000 |
| Intensidad máx. (A) | | 8,43 + 14** | 8,43 + 19** | 10,23 + 19** |
| Rango de temperatura de calentamiento | | 12 °C / 40 °C | | |
| Rango de funcionamiento | | -10 °C / 43 °C* | | |
| Caudal (m3/h) | | 4,2 - 8,5 | 4,2 - 8,5 | 5,1 - 10,3 |
| Refrigerante | | R410A | | |
| Medidas del embalaje (mm) | | 760x760x1040 | | |
| Medidas (mm) | | 740x700x900 | | |
| Peso neto/bruto (kg) | | 102 / 115 | 102 / 115 | 109 / 122 |
| Ruido a 1 m (dB(A)) | | <51 | <51 | <52 |
| Ruido a 4 m (dB(A)) | | <41 | <41 | <42 |
| Ruido a 10 m (dB(A)) | | <32 | <32 | <33 |
| Tipo de compresor | | Rotativo | | Desplazamiento positivo |
| Marca del compresor | | Mitsubishi | | Panasonic |
| Intercambiador | | Twisted Tech®Titanio + sistema contra el hielo | | |
| Función | | Automático / Calentamiento/ Híbrido / Refrigeración | | |
| Pérdidas en carga (mCE) | | 1,31 | 1,31 | 1,31 |

Datos proporcionados con fines indicativos y pueden variar sin previo aviso

* Sólo modo híbrido
** Corriente nominal de la unidad de calentamiento eléctrico



ACCESORIOS INCLUIDOS



Se entrega en palé de madera



Funda de invierno isotérmica



Caja de mantenimiento incluye manual de instrucciones en varios idiomas



Conectores de PVC
Ø 50 mm 1" ½



Extensión del mando con cable (10 m)



Tubería de evacuación de condensación



Juego de soportes antivibración

CALENTAMIENTO DE LA PISCINA

**EXCLUSIVIDAD
TIENDA**

**POOLEX
MEGALINE**

**GARANTÍA
PREMIUM
3 AÑOS**



MEGALINE

ESPECIAL PARA COMUNIDADES

COR* $\geq 4,4$
AIRE 15 °C AGUA 26 °C

<50 A10M** dB

**IDEAL
COMUNIDADES**

**POCO
VOLUMINOSO**

La Megaline es una de las bombas de calor diseñadas para las comunidades.

Las seducirá por su pequeño tamaño y su rendimiento de primera categoría.

Su compresor rotativo de desplazamiento positivo Panasonic de alto rendimiento está acoplado a un doble evaporador de aire vertical, proporcionando un COR de 4,4 en condiciones normales de funcionamiento. Además, su alto rendimiento le permite funcionar hasta a -7 °C.

Su intercambiador de titanio se ha diseñado para caudales de 19,3 a 40,8 m³/h, ideal para piscinas públicas.

Su carcasa, con tratamiento anticorrosión, garantiza un mínimo mantenimiento y una vida útil máxima.


Poolex le ofrece la tranquilidad de contar con 3 años de garantía in situ, al igual que toda la gama Premium.

VENTAJAS

- PARA TODAS LAS ESTACIONES Y REVERSIBLE
- DISEÑO VERTICAL COMPACTO
- DESESCARCHE AUTOMÁTICO POR INVERSIÓN DE CICLO
- CONTROL AUTOMÁTICO DE LA TEMPERATURA
- COMPATIBLE CON TRATAMIENTO DE SAL
- INTERCAMBIADOR TWISTED TECH® DE TITANIO
- INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO SENCILLOS

GARANTÍAS

- BOMBA DE CALOR: GARANTÍA DE 3 AÑOS
- COMPRESOR: GARANTÍA DE 7 AÑOS
- SERPENTÍN DE TITANIO: GARANTÍA DE 15 AÑOS CONTRA LA CORROSIÓN



Pueden agregarse sin límite

La bomba de calor Megaline puede adaptarse a todas las piscinas, incluso a las de mayor volumen. Acople varias Megaline para multiplicar su capacidad de calentamiento.

* Coeficiente de rendimiento medio superior a 4.4 según las normas europeas (aire 15 °C, agua 26 °C, humedad 70 %), certificado por TÜV.

** Ruido medio a 10 m de la BC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 NORMA U.E.
 CERTIFICACIÓN T.U.V.

| Volumen de la piscina | | MEGALINE450 | MEGALINE650 | MEGALINE950 |
|--|--------------------------|------------------------------|-------------|----------------|
| Referencia: PC-MLP | | 450 | 650 | 950 |
| Aire 26 °C Agua 26°C Humedad 80 % Aire 15°C Agua 26°C Humedad 70% | Potencia nominal (kW) | 56 | 80 | 118 |
| | Consumo de potencia (kW) | 10,2 | 14,5 | 21,4 |
| | COR | 5,49 | 5,52 | 5,51 |
| | Potencia nominal (kW) | 45 | 65 | 95 |
| | Consumo de potencia (kW) | 10,8 | 15,6 | 21,6 |
| | COR | 4,17 | 4,17 | 4,40 |
| Alimentación | | Tri 380-415 V /3 N~/50 Hz | | |
| Potencia máx. (kW) | | 16 | 22 | 32 |
| Intensidad máx. (A) | | 28,6 | 39,3 | 57,2 |
| Rango de temperatura de calentamiento | | 15 °C / 40 °C | | |
| Rango de funcionamiento | | -7 °C / 43 °C | | |
| Caudal (m3/h) | | 19,3 | 27,9 | 40,8 |
| Refrigerante | | R410A | | |
| Medidas del embalaje (mm) | | 1060x1060x1950 | | 2100x1060x1950 |
| Medidas (mm) | | 1000x1000x1770 | | 2000x1000x1770 |
| Peso neto/bruto (kg) | | 260 / 280 | 280 / 300 | 520 / 560 |
| Ruido a 1 m (dB(A)) | | 70 | 72 | 74 |
| Ruido a 4 m (dB(A)) | | 58 | 60 | 62 |
| Ruido a 10 m (dB(A)) | | 50 | 52 | 54 |
| Número de compresores | | 1 | 1 | 2 |
| Tipo de compresor | | Desplazamiento positivo | | |
| Marca del compresor | | Panasonic | | |
| Función | | Calentamiento / Enfriamiento | | |
| Pérdidas en carga (mCE) | | 4 | 4,2 | 4,8 |

Datos proporcionados con fines indicativos y pueden variar sin previo aviso



CALENTAMIENTO DE LA PISCINA

**EXCLUSIVIDAD
TIENDA**

**POOLEX
NANO
TURBO**

GARANTÍA
3
AÑOS



NANO TURBO

LA BOMBA DEDICADA A PISCINAS PEQUEÑAS

COR* $\geq 4,37$
AIRE 15 °C AGUA 26 °C

<29 ^{A10M**} dB

PARA PISCINAS
DE HASTA **25** ^{m³}

**ECONÓMICA
DE ALTO
RENDIMIENTO**

La Nano Turbo Premium es la bomba de calor de gama alta diseñada para pequeñas piscinas.

No se deje engañar por su pequeño tamaño, esta bomba de calor está equipada con los mejores componentes actuales del mercado.

Su intercambiador Twisted Tech® de titanio, junto con un compresor rotativo que funciona con refrigerante R32, mucho más respetuoso con el medio ambiente, le permite obtener un COR digno de las bombas de calor de gama alta.

Gracias a su caja de ABS con protección UV y sus asas, podrá elegir el empleo que desea darle. Fijela de forma permanente o colóquela cerca de la piscina durante unos días: todo es posible.

Sus diferentes modos de funcionamiento le permiten calentar su piscina, enterrada o no, y también enfriar una piscina o un spa.

Una alternativa real al calentador eléctrico, su coste de funcionamiento la hace competitiva desde el primer año.

VENTAJAS

COMPACTA Y ECONÓMICA

REVERSIBLE

MODO DE CALENTAMIENTO EFICIENTE

PORTÁTIL

SENCILLO DE INSTALAR

GARANTÍAS

BOMBA DE CALOR GARANTIZADA POR 3 AÑOS

COMPRESOR: GARANTÍA DE 5 AÑOS

SERPENTÍN DE TITANIO: GARANTÍA DE 10 AÑOS
CONTRA LA CORROSIÓN

* Coeficiente de rendimiento medio superior a 4,37 según las normas europeas (aire 15 °C, agua 26 °C, humedad 80 %), certificación TÜV.

** Ruido medio a 10 m de la BC



SILENT EFFICIENCY



NEW
R32
OZONE FRIENDLY



COMPRESSOR
TOSHIBA
INSIDE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Volumen de la piscina ≤ 25 m³

Referencia: PC-NANO-TBO

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| Aire 26 °C | Potencia nominal (W) | 2.980 |
| Agua 26°C | Consumo de potencia (W) | 560 |
| Humedad 80 % | COR | 5,32 |
| Aire 15°C | Potencia nominal (W) | 2.270 |
| Agua 26°C | Consumo de potencia (W) | 520 |
| Humedad 70% | COR | 4,37 |
| Alimentación | Mono 230 V / 50 Hz | |
| Potencia máx. (W) | 900 | |
| Intensidad máx. (A) | 4,02 | |
| Rango de temperatura de calentamiento | 15 °C / 40 °C | |
| Rango de funcionamiento | -7 °C / 43 °C | |
| Caudal (m3/h) | 1,3 | |
| Refrigerante | R32 | |
| Medidas del embalaje (mm) | 415 x 460 x 380 | |
| Medidas (mm) | 385 x 400 x 280 | |
| Peso neto/bruto (kg) | 20 / 22 | |
| Ruido a 1 m (dB(A)) | <45 | |
| Ruido a 4 m (dB(A)) | <36 | |
| Ruido a 10 m (dB(A)) | <29 | |
| Tipo de compresor | Rotativo | |
| Marca del compresor | Toshiba | |
| Intercambiador | Twisted Tech®de titanio | |
| Función | Calentamiento / Enfriamiento | |
| Pérdidas en carga (mCE) | 0,8 | |

NORMA U.E.
CERTIFICACIÓN T.U.V.

Datos proporcionados con fines indicativos y pueden variar sin previo aviso

ACCESORIOS INCLUIDOS



Embalaje
cartón



Manual
de instrucciones
en varios idiomas



Conectores de
PVC
Ø 32-38 mm



Toma eléctrica 5 m
con protección diferencial
10 mA



ELECTROLIZADOR DE PISCINAS Chloé

 **EXCLUSIVIDAD
TIENDA**

 **NOVEDAD
2020**



**POOLEX
VARILINE**

POOLEX VARILINE

LA BOMBA DE FILTRACIÓN DE VELOCIDAD VARIABLE

**GARANTÍA
3
AÑOS**

HASTA
80%
DE AHORRO
DE ENERGÍA

Variación de 450
a **3 450rpm**

4 VELOCIDADES
PROGRAMABLES

COMPATIBLE
GRANDES MARCAS

Poolex le propone, para 2020, una nueva gama de productos capaces de optimizar el rendimiento de su BC.

La gama de bombas de velocidad variable Variline presenta numerosas ventajas que la convierten en la aliada de su bomba de calor POOLEX:

Optimización del rendimiento de su BC gracias a un funcionamiento 24 horas al día con un caudal bajo, lo que permite un ascenso más rápido de la temperatura y la conservación de la temperatura configurada, limitando el consumo de energía hasta un 80 % en función de las condiciones. Sus 4 velocidades programables permiten adaptar el caudal de filtración en función de la temporada y el empleo de su piscina, durante períodos de inactividad, uso intensivo, tras un tratamiento de choque o para un lavado del filtro.

El caudal puede configurarse con el mando para hacerle la vida más fácil. Otra ventaja: un bajo caudal que hace trabajar al filtro de arena más en profundidad, limitando su ensuciamiento.

VENTAJAS

OPTIMIZA EL RENDIMIENTO
DE SU BOMBA DE CALOR

FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO < 45 DB

COMPATIBLE CON GRANDES MARCAS

4 VELOCIDADES PROGRAMABLES

PANEL DE CONTROL DIGITAL

GARANTÍAS


GARANTÍA DE 3 AÑOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | VARILINE 15H | VARILINE 10P | VARILINE 15P | VARILINE 20P | VARILINE 30P |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Volumen de la piscina | 75 m3 | 50 m3 | 75 m3 | 85 m3 | 100 m3 |
| Referencia | PF-VL15H | PF-VL10P | PF-VL15P | PF-VL20P | PF-VL30P |
| Potencia útil | 1,5 CV | 1,0 CV | 1,5 CV | 2,0 CV | 3,0 CV |
| Diámetro del empalme | 1,5"x1,5" | 2"x2" | 2"x2" | 2"x2" | 2"x2" |
| Tipo de motor | Síncrono de imanes permanentes | | | | |
| Rendimiento | 80 % | | | | |
| Modulación de velocidad | 450 - 3450 rpm | | | | |
| Caudal a 10 mce | 17.5 m³/h | 19 m³/h | 22 m³/h | 24.3 m³/h | 28.2 m³/h |
| Caudal máx. | 21 m³/h | 23 m³/h | 27 m³/h | 29 m³/h | 33.3 m³/h |
| Altura manométrica máx. (m) | 22 | 22 | 24 | 25 | 26 |
| Alimentación | Monofásico 230 V - 50 Hz | | | | |
| Medidas en mm (L x l x h) | 596x270x306 | | 605x270x338 | | |
| Intensidad máx. (A) | 5.5 | 5.5 | 7 | 8 | 10 |
| Garantía | 3 años | | | | |

Por qué utilizar una bomba de filtración de velocidad variable

Su bomba de calor hace circular el agua de su piscina en el filtro y en su bomba de calor. Pero las necesidades de potencia son diferentes según las temporadas de baño y de tratamiento.



Ventajas

Económica


← Filtración constante
**HASTA UN 80 %
DE AHORRO DE ENERGÍA**
← Velocidad variable

El funcionamiento de una bomba de velocidad variable al 50 % durante 24 horas mejor que una bomba todo o nada durante 8 permite ahorrar energía en cerca de un 80 %

Silenciosa


<45 dB

a velocidad reducida, el nivel sonoro se divide por 4 en comparación con una bomba de velocidad constante.








Mejor filtración

Al pasar más lentamente por el filtro, se mejora el resultado y el filtro se ensucia con menor rapidez



Duración

Vida útil más larga: al no girar continuamente a pleno régimen, se fuerzan menos motor y compresor, se calientan menos y por tanto, se desgastan menos.





NOVEDAD
★ 2020

POOLEX
Chloé

GARANTÍA
3 AÑOS



POOLEX CHLOÉ

TRATAMIENTO POR ELECTRÓLISIS DE AGUA SALADA

INFERIOR
SALINIDAD 3,2 g/l

Limpieza de célula
POR INVERSIÓN
DE CICLO

DETECCIÓN
DE CUBIERTA
AUTOMÁTICA

3 **GARANTÍA**
AÑOS

No se fie de su pequeño tamaño, el electrolizador Chloé muestra su potencia al conocer sus características. Funciona por electrólisis de la sal que previamente se ha agregado al agua de la piscina. Desinfecta con eficacia sin olores, sin productos químicos y es respetuoso con la piel.

Funciona desde 3,2 g/L de sal en el agua y está disponible en 4 versiones para piscinas de 25 a 115 m³. Chloé se distingue por sus diferentes modos de funcionamiento (automático, hibernación o cloración de choque) y su panel de control intuitivo, pero, de manera especial, por su célula de titanio autolimpiadora por inversión de polaridad.

Su mantenimiento es juego de niños gracias a sus diferentes sensores. Estos permiten parar la electrólisis si la tasa de sal o el caudal de agua son demasiado bajos, protegiendo así la célula.

Por otra parte, Poolex ofrece un módulo de detección automática de cubiertas, para limitar de manera automática la producción de cloro cuando la piscina está cerrada.

VENTAJAS

DESINFECCIÓN NATURAL
SIN AGREGAR PRODUCTOS QUÍMICOS

CÉLULA CON LIMPIEZA AUTOMÁTICA DE
LARGA VIDA CON ELECTRODOS DE TITANIO

FUNCIONAMIENTO DE BAJA SALINIDAD 3,2 g/L

CON SENSOR DE CAUDAL

3 MODOS DE FUNCIONAMIENTO

ALARMA DE NIVEL DE SALINIDAD
Y DE CAUDAL

CÉLULA DISPONIBLE EN EL MERCADO

GARANTÍAS


GARANTÍA DE CAJETÍN + CÉLULA: 3 AÑOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | CHLOECL10 | CHLOECL15 | CHLOECL20 | CHLOECL30 |
|---|---|-----------|-----------|-----------|
| Referencia | CL-CL10 | CL-CL15 | CL-CL20 | CL-CL30 |
| Volumen de la piscina (m ³) | 35 | 50 | 75 | 115 |
| Producción g/h | 10 | 15 | 20 | 30 |
| Conexión | 50 mm | | | |
| Salinidad | de 3,2 a 4 ppm | | | |
| Protección | IP64 | | | |
| Detección automática de cubiertas | Sí | | | |
| Limpieza automática | Automática por inversión de polaridad | | | |
| Alarmas | Contenido de sal demasiado alto / bajo, caudal de agua insuficiente | | | |
| Orientación de la célula | Horizontal | | | |
| Medidas del cajetín (mm) | 230x360x145 | | | |
| Medidas de la célula con empalmes (mm) | 400x120 | | | |
| Modos | Automático / Hibernación / Cloración de choque | | | |
| Garantía | 3 años | | | |

Principio de funcionamiento

La desinfección por electrólisis es un proceso químico que permite transformar la sal del agua en agente desinfectante (iones de hipoclorito). Este hipoclorito se vuelve a convertir en sal cuando entra en contacto con compuestos orgánicos (bacterias, células) o con la luz, renovándose así el ciclo pasando de nuevo por el electrolizador.


Célula de electrolisis

La célula de electrolisis Chloé está compuesta por placas de titanio tratadas con rutenio.

Este tratamiento de superficie permite limitar la suciedad y se acompaña de un sistema de limpieza automática por inversión de polaridad.


Detector de caudal

El electrolizador Chloé dispone de un detector de caudal (flow Switch) y de un sistema de detección de tasa de salinidad. Estos dos elementos combinados permiten adaptar con facilidad y seguridad la producción de cloro y garantizar a la célula una vida útil óptima.


Modo "Cloración de choque"

Cuando es necesario un uso intensivo puntual. Cuando hay un incidente que afecta a la higiene de su piscina. El modo SuperChlore permite aumentar durante 24 horas la producción de cloro al 100 % para tratar de manera puntual su piscina.



POOLEX
UConnect®



UCONNECT

LA SOLUCIÓN MÁS RÁPIDA
PARA CONECTAR SU BOMBA DE CALOR

GARANTÍA
2
AÑOS

CEBADO AUTOMÁTICA | **INSTALACIÓN RÁPIDA** | **MÓVIL EN UNOS SEGUNDOS** | **COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE CALENTAMIENTO**

El juego Poollex UConnect es compatible con todas las bombas de calor para piscinas, con independencia de su marca. Se entrega con tuberías de 6 m de largo y con dos empalmes macho 1"½.

El juego Poollex UConnect recibe alimentación a través de un transformador 230 V/12 V que puede conectarse a su bomba de calor o directamente a su instalación eléctrica.

El juego Poollex UConnect se instala al lado de su piscina en pocos minutos. No requiere fijación y puede retirarse en cualquier momento.

Su sistema de cebado automático facilita la puesta en servicio, sencilla y rápida. Es compatible con todas las bombas de calor para piscinas, con independencia de su marca.

Su instalación no requiere juegos de derivación ni bombas adicionales. Poollex UConnect está diseñado para un empleo intenso y tiene garantía de 2 años.

VENTAJAS

- COMPACTO Y UNIVERSAL
- INCLUYE EMPALME 32/38 MM
- SISTEMA AUTOMÁTICO DE CEBADO
- SENCILLA PUESTA EN SERVICIO
- DISEÑADO PARA EMPLEO INTENSIVO

GARANTÍA

GARANTÍA DE 2 AÑOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | | | |
|----------------|-------------|--------------------|-----------------|
| Alimentación | 230 V | Caudal min. | 3,8 m³/h |
| Referencia | PC-UCONNECT | Caudal máx. | 5,2 m³/h |
| Motor de bomba | 12 V / 85 W | Conector | 1"½ |
| Protección | IPX8 | Garantía | 2 años |



BY PASS 50

EMPALME DE LA BOMBA DE CALOR AL SISTEMA DE FILTRACIÓN

Este juego de derivación empalma su bomba de calor al sistema de filtración de la piscina. Compatible con toda la gama Poollex (salvo Megaline).

SE INCLUYE EN ESTE JUEGO

- 3 VÁLVULAS Ø 50 MM
- 2 CODOS Ø 50 MM
- 2 "T" Ø 50 MM
- 1 TUBO DE COLA
- 1 BOTE DE DECAPANTE



Poollex

Solo para
Bomba de calor NANO

BY PASS 32/38

Este juego de derivación empalma su bomba de calor NANO al sistema de filtración de su piscina sobre el suelo y en cualquier sistema de filtración.

SE INCLUYE EN ESTE JUEGO

- 1 VÁLVULAS 3 VÍAS Ø 50 MM
- 3 ADAPTADORES Ø 32/38 MM
- 1 "T" Ø 32/38 MM
- 6 ABRAZADERAS DE ACERO INOX.
- 1 ROLLO DE TEFLÓN





CAJETÍN WIFI CONTROLE SU BOMBA DE CA- LOR, ESTÉ DONDE ESTÉ



Una aplicación que le cambiará la vida

Con la app que puede descargar de App Store o Google Play, controlará la bomba de calor con un solo dedo desde su teléfono.

Instalación y configuración sencillas

Vinculado a su bomba de calor, se conectará a su red WiFi en unos segundos. La conexión de su teléfono a Internet será suficiente.

Retorno de información en tiempo real

En esta aplicación encontrará, además de un mando a distancia, una aplicación para controlar la temperatura de la piscina y seleccionar el modo de calentamiento y el caudal de su instalación. La app le alertará también de los problemas de su instalación.

Compatible compatible con las BC Poolex no equipadas con WiFi integrado, Nano & Megaline aparte.

VENTAJAS

CONTROLE SU BC DESDE SU TELÉFONO
COMPACTO Y ESTANCO
FÁCIL SINCRONIZACIÓN

GARANTÍA

GARANTÍA DE 2 AÑOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|----------------|----------------|
| Referencia | PC-WM01 |
| Medidas | 9 x 9 x 4,5 cm |
| Peso | 0,15 kg |
| Norma de red | IPV6 |
| Alimentación | 12 V |
| Alcance máximo | 100 m |

PURE FLOW

FILTRO DE POLÍMERO DE ALTAS PRESTACIONES DE NUEVA GENERACIÓN



La solución ideal para cambiar la arena del filtro

Este material filtrante está compuesto de fibras de polímeros que reemplaza de manera ventajosa a la arena, el vidrio o las zeolitas del filtro de arena.

Ultraligero, 500 g de PureFlow reemplazan a 36 kg de arena. Logra un filtrado de 10µm, no crea biopelículas, reduce los lavados de filtro y limita la presión en él.

VENTAJAS

EMPLEO DE LARGA DURACIÓN
SIN INCREMENTO DE PRESIÓN DEL FILTRO
EL FILTRO NO SE COLMATA
EXCELENTE FILTRACIÓN DE LAS ALGAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---------------------------|-----------|
| Referencia | JL-P12058 |
| Peso del material | 130 g |
| Correspondencia con arena | 10 kg |



CLEANPAC

EL LIMPIADOR IDEAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SU BC

RESTAURA EL RENDIMIENTO
DE SU BOMBA DE CALOR

EFICAZ CONTRA
GRASAS Y PARTÍCULAS

El potente limpiador CLEANPAC de Poolex se ha sometido a pruebas para facilitarle la vida.

Con el tiempo, el evaporador de su bomba de calor puede ensuciarse. Las partículas, la materia vegetal y los organismos pueden obstruirlo y deteriorar su rendimiento, incluso provocar fallos.

El CLEANPAC de POOLEX se suministra en botes con un pulverizador regulable y un cuerpo flexible para poder acceder a lugares de difícil acceso del evaporador.

La combinación de sus agentes desengrasantes garantiza una perfecta eficacia desde su primer uso, incluso en los evaporadores más sucios, sin alterar su bomba de calor.

Para un empleo óptimo y seguro, siga las recomendaciones indicadas en el bote.



SIN ACLARADO.

VENTAJAS

**BOTE FLEXIBLE CON PULVERIZADOR
EMPLEO SIN ACLARADO
LIMPIA POLVO Y GRASA
EFICAZ EN POCOS MINUTOS**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|----------------------------------|---|
| Contenido | 1l |
| Referencia | PC-CLEAN100 |
| Agentes de superficie anfóteros | Menos del 5 % |
| Agentes de superficie no iónicos | Menos del 5 % |
| Agentes conservantes | Metilisoazolinona Metilcloroisotiazolinona |

BIGFOOT

ESPECIAL BOMBA DE CALOR

EMPLEO EN CUALQUIER
TERRENO
NIVELADO

COMPATIBLE CON TODA
**LA GAMA
POOLEX***

*salvo Mégaline

Los Big Foot Poolex, fabricados con neumáticos reciclados, integran una regleta de aluminio para fijación de la BC y son compatibles con todas nuestras bombas de calor (salvo Mégaline).

Se instalan en un terreno nivelado, sobre un lecho de arena o grava. Su elasticidad permite una absorción óptima de las vibraciones de la BC para reducir el ruido.



NOVEDAD
★ 2020

VENTAJAS

**COMPATIBLES CON LA GAMA POOLEX
(SALVO MÉGALINE & NANO)
ÓPTIMA ABSORCIÓN
REDUCCIÓN DE LOS RUIDOS**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| Medidas | 600x180x100 mm |
| Referencia | PC-FEET60 |
| Compatibilidad | Toda la gama Poolex (salvo Mégaline) |
| Peso | 10,8 kg |
| Material | Neumáticos reciclados |
| Peso soportado | 450 kg |

POOLSTAR, SIEMPRE A LA ESCUCHA

NUESTRAS GAMAS DE 2019 SIGUEN DISPONIBLES EN 2020

Porque somos conscientes de que la evolución del mercado puede representar una inquietud para nuestros clientes y porque deseamos convencerles sin imponerles nuestra visión del mercado, las referencias de 2019 siguen disponibles para pedidos hasta agotar existencias.

Por otra parte, para las referencias con ruptura de stock, y por nuestro

método de fabricación, es posible reanudar una fabricación si lo desean, con una cantidad mínima de piezas.

Para mayor información, le invitamos a contactar con su interlocutor comercial.


POOLEX
Silverline



POOLEX1
ONE1



POOLEX
Jetline
PREMIUM



POOLEX

SEGUIR EL EXPERTO

Poollex



*A CADA PISCINA, SU BOMBA
DE CALOR*

DUCHA SOLAR



FORMIDRA, LAS DUCHAS PARA VIVIR

Como fabricante de duchas al aire libre, Formidra quiere ofrecer a través de sus productos, la posibilidad de una ducha de temperatura exterior, ya sea alrededor de una piscina o un jardín. .

Formidra ahora ofrece una amplia gama de duchas al aire libre, solares o híbridas, en compuesto de plástico (HDPE) o aluminio, con una gran paleta de colores para todos los presupuestos.

A LA VANGUARDIA DE LA INNOVACIÓN CON TECNOLOGÍA HÍBRIDA

La tecnología híbrida combina las ventajas de la ducha solar al usar el cuerpo de la ducha como tanque, al tiempo que ofrece la posibilidad de conectarse a la red de agua caliente sanitaria para garantizar los beneficios de una ducha de agua caliente, lo que sea sean las condiciones climáticas.

Preocupados por los problemas medioambientales, utilizamos

materiales reciclables para la fabricación de nuestros modelos de ducha.

NUEVOS DISEÑOS EN 2020

La gama Formidra se expande en 2020 con el modelo Happy, que se reinventa para con Verdeirse en So Happy, más completo y se beneficia de una capacidad adicional y nuevos acabados.

En términos de nuevas características, The Jolly Go completa en una versión de aluminio el concepto de Happy Go, una ducha corta (120 cm) pero que ofrece una capacidad interesante, así como una ducha de mano extraíble, ideal para enjuagar con precisión.

Formidra

DUCHAS PREMIUM



P.42
DADA STRAIGHT
Doucha híbrida 40L



P.44
DADA CURVE
Doucha híbrida 40L



P.46
BELLAGIO
Doucha al aire libre

DUCHAS SOLARES PEHD



P.48
SO HAPPY
28L



P.51
HAPPY 4X4
44L



P.50
COBRA
32L



P.52
HAPPY GO
23L

DUCHAS SOLARES DE ALUMINIO



P.53
JOLLY GO
20L



P.54
JOLLY
25L - 33L



P.55
SPRING
30L



Formidra
Prestige

DADA PIÙ

DUCHA HÍBRIDA Y SOLAR

ACABADOS PREMIUM
ALTA CALIDAD

NOVEDAD
★ 2020



40L

**DUCHA DE MANO
INTEGRADA**

GARANTÍA

2
ANS

Formidra está reeditando su modelo insignia, el DADA Più. Combina la tecnología híbrida Formidra con una capacidad de 40L, garantizando duchas de temperatura, independientemente de la cantidad de usuarios que usen energía solar. Los acabados de alta gama de sus grifos mezcladores de acero inoxidable, su cabezal de ducha ajustable y su ducha de mano lo convierten en un objeto excepcional.

Pintura de acero inoxidable
+ revestimiento de madera
DS-D463AW



Rociador de ducha anti-cal integrado



Uso intuitivo y preciso.

Al igual que toda la gama Dada, el Dada Piu tiene un mezclador para agua caliente solar y un mezclador para agua caliente sanitaria.

Cada mezclador tiene símbolos grabados con láser para la identificación de un vistazo.

La rueda superior le permite elegir entre el cabezal de la ducha o la ducha de mano integrada



Ducha caliente / fría para un uso preciso.

Formidra Prestige

Diseño de madera + acero inoxidable.



La combinación del efecto de acero inoxidable combinado con la decoración con efecto de madera tropical colocada en el centro de la ducha le da la elegancia de una ducha prestigiosa.

CARACTERÍSTICAS

| | | | |
|------------|-----------|------------------------|--------------|
| Materiales | Aluminium | Dimensiones de la base | 14 x 32.4 cm |
| Peso | 10 kg | Juego de montaje | Incluido |
| Altura | 228 cm | Garantía | 2 años |
| Capacidad | 40 L | | |

Cubierta de invierno

Compatible con todas las duchas Formidra (excepto Bellagio), la funda de invierno Formidra protege su ducha durante el invierno gracias a sus telas impermeables de PVC de alta definición y una cremallera.



**INNOVACIÓN FORMIDRA
TECNOLOGÍA HÍBRIDA**



La gama DADA incluye no sólo la tecnología solar FORMIDRA, sino también una entrada de agua caliente desde la instalación de la casa. De esta forma podrá disfrutar de agua caliente 100% solar, pero también, si es necesario, de agua caliente de la red doméstica.



LA CLASE INTEMPORAL **DADA STRAIGHT**

ACABADOS PREMIUM
ALTA CALIDAD

40L


**DUCHA DE MANO
INTEGRADA**

Formidra renueva su modelo estrella, DADA. Disponible en versión recta o curva, combina la tecnología solar ecológica Formidra con una capacidad de 40 litros, con un suministro de agua caliente, para garantizar la temperatura deseada, sea cual sea el número de usuarios. Como siempre Formidra incluye por defecto un enjuague para pies, ideal para usar alrededor de una piscina.



DS-D463N0

DS-D463NX





Rociador de ducha anti-cal integrado

**INNOVACIÓN FORMIDRA
TECNOLOGÍA HÍBRIDA**

La gama DADA incluye no sólo la tecnología solar FORMIDRA, sino también una entrada de agua caliente desde la instalación de la casa. De esta forma podrá disfrutar de agua caliente 100% solar, pero también, si es necesario, de agua caliente de la red doméstica.

Agua fría
Agua caliente



Mezclador de acero inoxidable con grabado láser

CARACTERÍSTICAS

| | | | |
|------------|----------|------------------------|--------------|
| Materiales | Aluminio | Dimensiones de la base | 14 x 32.4 cm |
| Peso | 10 kg | Juego de montaje | Incluido |
| Altura | 228 cm | Garantía | 2 años |
| Capacidad | 40 L | | |

*CURVAS REFINADAS
Y ELEGANCIA DISCRETA*
**DADA
CURVE**


ACABADOS PREMIUM
ALTA CALIDAD

40L

**DUCHA DE MANO
INTEGRADA**

También disponible en versión curva, la DADA CURVE se distingue por sus líneas tendidas y su rociador de ducha cuadrado extraplano con efecto espejo.


Su curva esbelta le permite integrarse de forma natural en cualquier jardín y añade un toque de diseño.



Rociador de ducha ultraplano anti-cal



Mezclador de acero inoxidable con grabado láser



CARACTERÍSTICAS

| | | | |
|------------|----------|------------------------|--------------|
| Materiales | Aluminio | Dimensiones de la base | 14 x 32.4 cm |
| Peso | 10 kg | Juego de montaje | Incluido |
| Altura | 222 cm | Garantía | 2 años |
| Capacidad | 40 L | | |



Formidra Prestige

**INNOVACIÓN FORMIDRA
TECNOLOGÍA HÍBRIDA**



La gama DADA incluye no sólo la tecnología solar FORMIDRA, sino también una entrada de agua caliente desde la instalación de la casa. De esta forma podrá disfrutar de agua caliente 100% solar, pero también, si es necesario, de agua caliente de la red doméstica.





DS-B162BL


DS-B162GR

DISEÑO Y EXCELENCIA **BELLAGIO**

**Estructura
aluminio**

**ENJUAGUE PARA PIES
INCLUIDO**

Las curvas de BELLAGIO cautivarán a los amantes del diseño. Su estructura de aluminio y su pintura con ligero efecto de lentejuelas reflejan perfectamente los rayos del sol. Su doble suministro de agua (fría y caliente) garantiza una ducha caliente en cualquier estación del año. Su mezclador de acero inoxidable ofrece un ajuste preciso de la temperatura, mientras que su inversor le permite elegir entre el rociador de ducha con efecto de lluvia integrado o enjuague para pies para un uso fácil y práctico.



DS-B162RS

CARACTERÍSTICAS

| | | | |
|------------|----------|------------------------|------------|
| Materiales | Aluminio | Dimensiones de la base | 25 x 40 cm |
| Peso | 10 kg | Juego de montaje | Incluido |
| Altura | 228 cm | Garantía | 2 años |



Rociador de ducha efecto lluvia de verano



Mezclador de acero inoxidable con inversor



Enjuague para pies incluido



Uniones estándar de latón 1/2"

SO HAPPY

GRAN CAPACIDAD
Y ELEGANCIA

Verdadero Best Seller, el Happy se reinventa para conVerdeirse en el So Happy, y adopta un nuevo diseño.



¡Un diseño único!

Verdadero éxito de ventas desde su lanzamiento, el Happy se reinventa para conVerdeirse en So Happy y ofrece un diseño más moderno, una mayor capacidad y, sobre todo, nuevos acabados que hacen que este So Happy sea aún más atractivo.

Hecho de HDPE reciclable, está equipado con un mezclador frío / calor, un enjuague de pies y un nuevo cabezal de ducha más grande para un efecto de lluvia más intenso.

Cubierta de invierno

Compatible con todas las duchas Formidra (excepto Bellagio), la funda de invierno Fomidra protege su ducha durante el invierno gracias a sus telas impermeables de PVC de alta definición y una cremallera.



NOVEDAD
★ 2020

5 colores disponibles

Formidra
La douche à vivre

NUEVO DISEÑO 2020



SO HAPPY
NUEVOS ACABADOS

Formidra



GARANTÍA

2
ANS

28L

ENJUAGUE PARA PIES
INCLUIDO



CARACTERÍSTICAS

| | | | |
|------------|-----------------|------------------------|------------|
| Materiales | Polyethylene HD | Dimensiones de la base | 24 x 26 cm |
| Peso | 6 kg | Juego de montaje | Incluido |
| Capacidad | 28 L | Garantía | 2 años |
| Altura | 216 cm | | |

VENTAJAS

DISEÑO NUEVO Y MÁS MODERNO.
USA LA ENERGÍA DEL SOL
DISPONIBLE EN 5 COLORES
LAVADO DE PIES INCLUIDO
HDPE RECICLABLE
INSTALACIÓN FÁCIL



DUCHA SOLAR NUEVA GENERACIÓN COBRA



Antracita
DS-C720NO



Rosa
DS-C720RS




Morado
DS-C720VO



Azul
DS-C720BL



Verde
DS-C720VE



¡Un diseño único!

Con sus esbeltas y futuristas líneas, esta nueva ducha solar se convertirá en un elemento decorativo de su jardín.

Al igual que toda la gama Formidra, la ducha Cobra es respetuosa con el medio ambiente, ya que calienta el agua mediante la energía solar y está fabricada a partir de materiales reciclables.

La ducha Cobra, en polietileno de alta densidad, se encuentra disponible en 5 colores e incorpora un enjuague para pies.

32L

REDUCTOR DE PRESIÓN
& LAVADO DE PIES
INCLUIDO



VENTAJAS

UTILIZA LA ENERGÍA DEL SOL

DISPONIBLE EN 5 COLORES

ENJUAGUE PARA PIES INCLUIDO

PEHD RECICLABLE

INSTALACIÓN SENCILLA

CARACTERÍSTICAS

| | | | |
|------------|-----------------|------------------------|------------|
| Materiales | Polyéthylène HD | Dimensiones de la base | 30 x 34 cm |
| Peso | 9,5 kg | Juego de montaje | Incluido |
| Capacidad | 32 L | Garantía | 2 años |
| Altura | 217 cm | | |

ELEGANTE
Y DE GRAN CAPACIDAD
HAPPY 4X4



Antracita
DS-H422N0

Rosa
DS-H422RS

Morado
DS-H422V0

Azul
DS-H422BL

Verde
DS-H422VE

Formidra




44L

REDUCTOR DE PRESIÓN
& LAVADO DE PIES
INCLUIDO



VENTAJAS

- UTILIZA LA ENERGÍA DEL SOL
- GRAN CAPACIDAD
- DISPONIBLE EN 5 COLORES
- ENJUAGUE PARA PIES INCLUIDO
- PEHD RECICLABLE
- INSTALACIÓN SENCILLA



CARACTERÍSTICAS

| | | | |
|------------|-----------------|------------------------|------------|
| Materiales | Polyéthylène HD | Dimensiones de la base | 26 x 29 cm |
| Peso | 7,5 kg | Juego de montaje | Incluido |
| Capacidad | 44 L | Garantía | 2 años |
| Altura | 229 cm | | |

La ducha solar Happy 4x4 cuenta con el depósito de agua de mayor tamaño de su gama. Incorpora un depósito de agua de 44 que se calienta únicamente mediante energía solar, por lo que resulta totalmente ecológica.

Su elegante diseño, fabricado en polietileno HD, se encuentra disponible en 5 colores, mientras que sus líneas curvas se integran a la perfección en todos los exteriores.

Esta ducha solar se puede conectar a cualquier toma de agua. Su base acampanada garantiza la estabilidad y la sencilla instalación de la Happy 4x4.

BAJA ALTURA
Y GRAN CAPACIDAD

HAPPY GO

*jardin
piscina
barco*



Antracita
DS-HG142NO



Rosa
DS-HG142RS



Morado
DS-HG142VO




Azul
DS-HG142BL



Verde
DS-HG142VE

**FAIBLE ALTURA
GRANDE APACIDAD**

23L



¡Compacta y sofisticada!

La ducha solar Happy Go ahorra espacio, pero sin sacrificar la capacidad. Dotada de una ducha extraíble, su uso es sencillo y divertido.

Además, es totalmente ecológica, ya que basta con el calor del sol para calentar el agua de su depósito de 23 l. Se instala fácilmente en cualquier toma de agua. Fabricada a partir de polietileno HD, la nueva ducha Happy Go ahora se encuentra disponible en los colores antracita, rosa, morado, verde o azul.

VENTAJAS

- UTILIZA LA ENERGÍA DEL SOL
- DISEÑO COMPACTO
- DISPONIBLE EN 5 COLORES
- ENJUAGUE PARA PIES INCLUIDO
- PEHD RECICLABLE
- INSTALACIÓN SENCILLA

CARACTERÍSTICAS

| | | | |
|------------|-----------------|------------------------|------------|
| Materiales | Polyéthylène HD | Dimensiones de la base | 26 x 29 cm |
| Peso | 6,5 kg | Juego de montaje | Incluido |
| Capacidad | 23 L | Garantía | 2 años |
| Altura | 120 cm | | |

COMPACTO
Y ELEGANTE

NOVEDAD
★ 2020

JOLLY GO



Formidra

20L

ENJUAGUE PARA PIES
INCLUIDO



VENTAJAS

CUERPO DE ALUMINIO

UTILIZA ENERGÍA SOLAR.

IMPACTO VISUAL LIMITADO GRACIAS A
SU BAJA ALTURA

SE COMBINA CON LA DECORACIÓN GRA-
CIAS A SU ALTURA LIMITADA

LAVADO DE PIES INCLUIDO

DUCHA EXTRAÍBLE INCLUIDO

CARACTERÍSTICAS

| | | | |
|------------|-----------|------------------------|------------|
| Materiales | Aluminium | Dimensiones de la base | 16 x 18 cm |
| Peso | 5,5 kg | Juego de montaje | Incluido |
| Capacidad | 20 L | Garantía | 2 años |
| Altura | 120 cm | | |



Antracita
DS-JG141N0

Peinture Inox
DS-JG141NX

La nueva ducha solar Jolly Go hará las delicias de aquellos que desean una ducha solar discreta sin comprometer la capacidad, la practicidad o el diseño.

Con un cuerpo de aluminio con recubrimiento de polvo disponible en 2 colores, el Jolly Go está equipado con un enjuague de pies, un grifo mezclador y una ducha de mano con manguera flexible que le permite enjuagar el cuerpo fácilmente sin mojarse el cabello.

Se instala en minutos gracias a su plantilla de perforación y se conecta fácilmente a cualquier manguera de jardín.

MODERNA Y FUNCIONAL JOLLY



25L



33L

Antracita
DS-A522NO

Peinture inox
DS-A522NX

Rosa
DS-A522RS

Morado
DS-A522VO

Azul
DS-A522BL


33L Antracita
DS-A822NO

33L Peinture inox
DS-A822NX

25L

33L

ENJUAGUE PARA PIES
INCLUIDO



VENTAJAS

UTILISE L'ENERGIE DU SOLEIL

CORPS EN ALUMINIUM RECYCLABLE

DISPONIBLE EN 5 COLORIS

RINCE PIEDS INCLUIDO

INSTALLATION FACILE

CARACTERÍSTICAS

| | | | |
|--------------|-------------|----------------------------|--------------|
| Materiales | Aluminium | Dimensiones de la base 25L | 15 x 16,5 cm |
| Peso 25L/33L | 10,5kg/11kg | Dimensiones de la base 33L | 16 x 18 cm |
| Capacidad | 25 L / 33L | Juego de montaje | Incluido |
| Altura | 233 cm | Garantía | 2 años |

Déjese seducir por sus curvas modernas y sofisticadas. La ducha solar Jolly se integra a la perfección en todos los espacios exteriores. Fabricada en aluminio, esta obra de diseño se encuentra disponible en 6 colores distintos.

El calor del sol es suficiente para calentar el agua del depósito de 25 l de la ducha solar Jolly. Además, es totalmente ecológica y se instala fácilmente en cualquier toma de agua.

6 coloris disponibles

Formidra

La douche à vivre

DISEÑO LIGERO SPRING



Antracita
DS-A122NO

Peinture inox
DS-A122NX

Anthra/Inox
DS-A122BN

Rosa
DS-A122RS

Morado
DS-A122VO

Azul
DS-A122BL

ENJUAGUE PARA PIES
INCLUIDO




30L

VENTAJAS

- UTILIZA LA ENERGÍA DEL SOL
- ESTRUCTURA DE ALUMINIO RECICLABLE
- DISPONIBLE EN 6 COLORES
- ENJUAGUE PARA PIES INCLUIDO
- INSTALACIÓN SENCILLA

CARACTERÍSTICAS


| | | | |
|------------|-----------|------------------------|------------|
| Materiales | Aluminium | Dimensiones de la base | 26 x 12 cm |
| Peso | 11,5 kg | Juego de montaje | Incluido |
| Capacidad | 30 L | Garantía | 2 años |
| Altura | 228 cm | | |



El diseño contemporáneo de la ducha solar Spring se integra a la perfección en todos los jardines y terrazas. Fabricada en su totalidad a partir de aluminio y acero inoxidable (según el modelo), esta ducha se encuentra disponible en 6 colores.

El calor del sol es suficiente para calentar el agua del depósito de 30 l, por lo que es totalmente ecológica. Su diseño curvo, su elegancia y su ligereza hacen de esta ducha el accesorio ideal para todos los espacios exteriores. Se instala fácilmente en cualquier toma de agua.

Formidra



EL AQUAFITNESS PARA TODOS

En Waterflex concedemos particular importancia a los consejos de los atletas y entrenadores deportivos que se preocupan por los resultados óptimos para estar en forma y fortalecer corazón y músculos.

UN ENTRENAMIENTO PARA CADA CUAL

Encuentre las bicicletas para piscina adaptadas específicas para corazón, resistencia o spinning, con niveles de esfuerzo suaves, moderados y fuertes. Para variar las ofertas de entrenamiento, equipamos nuestras aquabikes con diferentes tipos de sistemas de resistencia: fijos o variables, hidráulicos o mecánicos.

WATERFLEX, SINÓNIMO DE INNOVACIÓN

Nuestra oferta de bicicletas para piscina se amplía y mejora. Encuentre

en la selección "AIRE" bicicletas a la cabeza en "rentabilidad", fabricadas con aluminio anodizado T6, de calidad marina. La ligereza sin par de este material no altera en absoluto la rigidez de la bicicleta, que el usuario podrá desplazar con gran facilidad.

Los pedales ADS con válvula, desplegables, permiten incrementar con un solo gesto la resistencia hidráulica hasta un 54 %.

A través de estas evoluciones, el diseño, el confort y las prestaciones siguen siendo la marca de identidad de Waterflex, primer fabricante diseñador europeo en el sector del aquafitness.



PÁG. 58

LANABIKE EVO

La bicicleta de agua cardio de aluminio



PÁG. 60

HAPPY BIKE

La bicicleta de agua cardio de acero



PÁG. 62

FALCON

La bicicleta de agua de acero más completa

Waterflex



PÁG. 64

FIT'S POOL

La piscina portátil para aquafitness




PÁG. 66

AQUAJOGG AIR

La cinta de marcha de aluminio completa

AQUAFITNESS



PÁG. 67

PEDALES PARA BICICLETAS DE AGUA



PÁG. 67

BANDAS ELÁSTICAS ACUÁTICAS

ACCESORIOS

**EXCLUSIVIDAD
TIENDA**

GARANTÍA
3
AÑOS

LANABIKE **EVO**

LA BICICLETA DE PISCINA
PARA EL ENTRENAMIENTO
EN CASA MÁS DIVERTIDO

CATEGORÍA: CARDIO

TIPO DE ENTRENAMIENTO: MANTENIMIENTO / RECUPERAR
LA FORMA

40 %

MÁS LIGERO
QUE EL ACERO
INOXIDABLE



**ESTRUCTURA
DE ALUMINIO
ANODIZADO**

Ultra ligera



**ESTILICE
SU SILUETA**

PESO *menos de*
PLUMA **10** kg

PEDAL ADS
DOBLE VELOCIDAD

ESTRUCTURA
DE ALUMINIO

LA REVOLUCIÓN

Waterflex revoluciona la práctica de la bicicleta acuática en piscinas privadas con la Lanabike Evo. Su revolucionario sistema de pedales Aqua Double Speed, su estructura de aluminio anodizado y su sillín confort dan como resultado una bicicleta acuática ligera, modulable y cómoda.

PEDALES AQUA DOUBLE SPEED

Estos pedales con tecnología única proporcionan una resistencia variable. Estos pedales, dotados de una válvula, pueden incrementar el nivel de dificultad.

VENTAJAS

ESTRUCTURA DE ALUMINIO TECH 6063 T6
EVACUACIÓN RÁPIDA DEL AGUA
USO CON LOS PIES DESCALZOS
ÁNODO DE PROTECCIÓN
DRENADO RÁPIDO

GARANTÍAS

2 AÑOS EN PIEZAS METÁLICAS
6 MESES EN PIEZAS DE DESGASTE

PEDALES AQUA DOUBLE SPEED

Con su diseño de aluminio y acero inoxidable, los pedales ADS incorporan una válvula abatible montada sobre bisagra. Se abate y bloquea con un gesto y permite aumentar la resistencia hidráulica un 54 %. También puede amplificar su sesión cardio.



INNOVACIÓN WATERFLEX

Su estructura de aluminio 6063 T6 anodizado ofrece un peso pluma de 11 kg, ideal para meterla y sacarla de la piscina, garantizando una perfecta rigidez. Acoplada a sus amplios pies y ventosas de silicona, la Lanabike EVO ofrece un empleo fácil y seguro.

Sus ajustes múltiples de pies, sillín y manillar, así como sus pedales con resistencia variable, la convierten, definitivamente, en polivalente.

ERGONOMÍA PARA TODOS CUALQUIER PISCINA



RESISTENCIA HIDRÁULICA

REGULAR

DEPORTIVO

INTENSIVO

ACCESORIOS



Cantimplora termo



Sillín confort



Portacantimploras

CARACTERÍSTICAS

| | |
|----------------------|--|
| Referencia | WX-LANA2-OR |
| Calidad | Aluminio tech |
| Medidas mín. cerrada | L 96 x I 55 x H 120 cm |
| Medidas máx. abierta | L 120 x I 55 x H 164 cm |
| Peso | 9,9 kg |
| Profundidad de agua | de 1,10 m a 1,60 m |
| Garantía | 2 años para los componentes metálicos 6 meses en piezas de desgaste |



Happy: Bike

CATEGORÍA: CARDIO

TIPO DE ENTRENAMIENTO: MANTENIMIENTO / RECUPERAR LA FORMA



HAPPY BIKE

GARANTÍA
3
AÑOS

LA BICICLETA DE PISCINA PARA LA SILUETA

**TRABAJE
SU CORAZÓN**

**CARDIO
ENTRENAMIENTO**

COMPATIBLE
piscinas de agua
salada

AJUSTES
Sillín / Pedales / Manillar

BE HAPPY

Ideal para piscinas privadas, esta bicicleta es un auténtico equipo para estar en forma.

Su resistencia hidráulica le permitirá pedalear a su ritmo y lograr así un entrenamiento suave.

LAS VENTAJAS DE LA HAPPY BIKE

La geometría de su cuadro en X se ha estudiado para resultar ligera y portátil y facilitar a todos subirse al sillín con facilidad. Gracias a sus puntos de ajuste, la Happy bike se adapta a cualquier morfología.

RESISTENCIA FIJA

La forma particular de sus pedales AquaSpeed acentúan el efecto de la resistencia del agua conservando un movimiento fluido y agradable.

VENTAJAS

3 COLORES DISPONIBLES

CALIDAD DE ACERO AISI 316L

EVACUACIÓN RÁPIDA DEL AGUA

USO CON LOS PIES DESCALZOS

ÁNODO DE PROTECCIÓN

CON PORTACANTIMPLORAS

GARANTÍAS

3 AÑOS EN PIEZAS METÁLICAS

6 MESES EN PIEZAS DE DESGASTE

3 COLORES DISPONIBLES



NARANJA

COBALTO

FUCSIA



Waterflex

3 COLORES DISPONIBLES

RESISTENCIA HIDRÁULICA

REGULAR

DEPORTIVO

INTENSIVO

ACCESORIOS




Portacantimploras
(incluido)



Cintas elásticas
(opción)

ERGONOMÍA PARA TODOS



Hasta 200 kg

CARACTERÍSTICAS

| Referencia | WX-HAPPY-BL01 | WX-HAPPY-OR01 | WX-HAPPY-RS01 |
|---------------------|--|---------------|---------------|
| Colores | Cobalto | Naranja | Fucsia |
| Medidas mín. | L 97 x l 60 x H 114 cm | | |
| Medidas máx. | L 112 x l 60 x H 149 cm | | |
| Peso | 17 kg | | |
| Profundidad de agua | de 1,20 m a 1,60 m | | |
| Garantía | 3 años para los componentes metálicos 6 meses en piezas de desgaste | | |

**EXCLUSIVIDAD
TIENDA**



CATEGORÍA: ENDURO
TIPO DE ENTRENAMIENTO: REFUERZO MUSCULAR



GARANTÍA
3
AÑOS

FALCON

LA BICICLETA DE PISCINA SPORT +

**REMODELE
SUS PIERNAS**

**ACCESORIOS
INCLUYE**

COMPATIBLE
piscinas de agua
salada

AJUSTES
Sillín / Pedales / Manillar

LA PISCINA DE AGUA MÁS COMPLETA

Esta versión deportiva está destinada a los que desean asociar entrenamiento cardio y refuerzo muscular.

Le encantará la ligereza del pedaleo de la Falcon y su comodidad con los pies descalzos. Gracias **al paquete de accesorios Sport+** que se incluye, esta es la bicicleta de agua más completa de su categoría. Está diseñado para un empleo intensivo en agua clorada y marina, ideal para estar en forma o realizar rehabilitación en el agua.

La Falcon permite trabajar la resistencia y la condición física. Le ofrece un entrenamiento completo.

VENTAJAS

MANILLAR SPORT 45°

USO CON LOS PIES DESCALZOS

GRAN AMPLITUD DE AJUSTES

EVACUACIÓN RÁPIDA DEL AGUA

ÁNODO DE PROTECCIÓN PARA EL AGUA SALADA

ANILLAS INFERIORES PARA BANDAS ELÁSTICAS


GARANTÍAS

3 AÑOS PARA LOS COMPONENTES METÁLICOS


6 MESES PARA LAS PIEZAS DE DESGASTE



PARA CUALQUIER GÁLIBO



COMPATIBLE CON TODAS LAS PISCINAS



SISTEMA AQUAPALM 2

SISTEMA AQUAPALM 2

El sistema Aquapalm 2 de la Falcon se forma con 4 aletas para aumentar el rendimiento. Su forma de vaso ofrece un apoyo adicional sobre el agua y un incremento de la resistencia. Este sistema de resistencia hidráulica puede modificarse, incluso cuando se está sentado, efectuando una rotación de cada una de las aletas.

RESISTENCIA HIDRÁULICA

REGULAR

DEPORTIVO

INTENSIVO

AJUSTES ERGONÓMICOS



CON PAQUETE SPORT+



Portacantimploras



Cantimplora termo



Barra de entrenamiento



Sillín confort

CARACTERÍSTICAS

| | |
|----------------------|--|
| Referencia | WX-FALC4 |
| Calidad | Inox AISI 316L |
| Medidas mín. cerrada | L 93 x l 55 x H 114 cm |
| Medidas máx. abierta | L 112 x l 55 x H 153 cm |
| Peso | 19,5 kg |
| Profundidad de agua | de 1,10 m a 1,50 m |
| Garantía | 3 años para los componentes metálicos 6 meses en piezas de desgaste |

AQUAFITNESS Fit's Pool

ULTRACOMPACTO

Espacio al suelo 2,5 x 1,84 m
con escalera y bloque de motor

BLOQUE DE MOTOR TODO

EN 1

4 funciones:
Calentamiento / Filtración / burbujas relajantes
Cromoterapia

AISLAMIENTO Y SEGURIDAD

Cubierta hinchable
y con seguro

FÁCIL ENTRADA Y SALIDA

con su escalera de acero inoxidable
y sus patines antideslizantes

SESIONES DE LUZ

Cromoterapia con LED



GARANTÍA
2
AÑOS

FIT'S POOL

DESCUBRA AQUABIKE EN SU CASA

**MEDIDAS
COMPACTAS**

**PISCINA
AUTOPORTANTE**

2 PARA
BICICLETAS
DE AGUA

**FILTRACIÓN
CALENTAMIENTO
BURBUJAS RELAJANTES**

DEL AQUABIKE A VOLUNTAD

Esta piscina ultracompacta de aquabiking permite crear un espacio adicional dedicado a fitness acuático y mantenimiento.

Esta pequeña piscina puede colocarse en su terraza, garaje o local. Le permite disfrutar de sesiones de mantenimiento en el agua durante todo el año a un coste muy bajo.

Este concepto de piscina interior ensamblable sin herramientas ofrece un espacio suficiente y cómodo para la práctica del aquabike para dos personas. Sus medidas reducidas permiten desarrollar con comodidad su sesión de aquabike o entrenamiento en un espacio moderado ya que solo mide 1,84 m de lado. No mucho más grande que una cama doble.

**VOLUMEN
OPTIMIZADO**

1400 kg/m²
< 3000 L

**INSTALACIÓN
FÁCIL**

1h

**PANEL
DE CONTROL**

VENTAJAS

MEDIDAS COMPACTAS 184 X 184 X 128 CM

NIVEL DE AGUA IDEAL 120 CM

ESTRUCTURA DE ACERO+ PAREDES DE ESPUMA

MEMBRANA ESTRUCTURADA DE PVC REFORZADO

FÁCIL MONTAJE EN 50MIN SIN HERRAMIENTAS

**BLOQUE DE MOTOR COMPLETO
FILTRACIÓN, CALENTAMIENTO, BURBUJAS RELAJANTES**

CROMOTERAPIA


CUBIERTA PROTEGIDA AISLANTE

GARANTÍAS

2 AÑOS EN PIEZAS METÁLICAS

6 MESES EN PIEZAS DE DESGASTE

ESTRUCTURA ULTRARRÍGIDA




- Cierre seguro
- Tapa isotérmica hinchable
- Nivel de agua 1,20 m
- Paredes de espuma aislante
- Losas de suelo
- Membrana estructurada interna de PVC con costuras reforzadas
- Membrana estructurada exterior de PVC coloreado en el moldeo con costuras reforzadas
- Estructura tubular de acero
- Bloque de motor

POCO VOLUMINOSO



BLOQUE DE MOTOR



CARACTERÍSTICAS

| | |
|----------------------------------|--|
| Referencia | WX-FITPOOL2 |
| Materiales | Membrana estructurada de PVC reforzado + estructura de acero + paneles de poliestireno |
| Medidas exteriores de la piscina | L 184 x l 184 x H 128 cm |
| Medidas interiores de la piscina | L 154 x l 154 x H 128 cm |
| Volumen de agua | 3630 L |
| Nivel de agua | 120 cm |
| Peso en vacío | 70 kg |
| Alimentación | 230 V - 50 Hz |
| Calentamiento | 1500 W |
| Bomba de filtración | 60 W |
| Garantía | 2 años en piezas de desgaste |

FILTRACIÓN



El motor de filtración de 60 W del Fit's Pool incorpora un cartucho de filtración de última generación, lavable y reutilizable.

En función del empleo (acceso público o empleo privado), podrá asegurarse de que el agua está sana y limpia aportando oxígeno activo o cloro.

SEGURIDAD

Fit's Pool se entrega con una tapa hinchable que recubre de manera íntegra la piscina para evitar cualquier pérdida de calor o alteración del agua.. La tapa también está equipada con 8 bandas con enganches de bloqueo para hacer más seguro el acceso a la piscina.



AQUAFITNESS

Aquajogg Air




EXISTE TAMBIÉN
EN ESTRUCTURA
DE INOX



ESTRUCTURA
ALUMINIO
ANODIZADO

ULTRA
COMPACTA



AQUAJOGG AIR

LA CINTA DE MARCHA MÁS LIGERA

RECUPERACIÓN DE
LA FORMA
COMPLETA

BARRAS LATERALES
PORTÁTILES

13°
INCLINACIÓN

ULTRALIGERA
PESO **25** Kg

CAMINAR EN EL AGUA

La cinta de marcha AQUAJOGG AIR, innovación en 2019, es la primera que utiliza una estructura de aluminio anodizada y barras de sujeción móviles. Trabaje a su ritmo el refuerzo de sus músculos, la resistencia y la rehabilitación con total seguridad gracias a una excelente estabilidad. AquaJogg se ha diseñado para utilizarse diariamente con intensidad en cursos, colectivos o individuales. Puede utilizarse con los pies descalzos. El sistema innovador de plegado lo reduce a pequeño tamaño y las ruedas de silicona facilitan su introducción en el agua sin marcar el suelo.

VENTAJAS


ESTRUCTURA DE ALUMINIO T6 ANODIZADO

USO CON LOS PIES DESCALZOS

SISTEMA DE APERTURA "EASY PUSH"

6 RUEDAS DE SILICONA PARA EVITAR ARAÑAZOS

ERGONOMÍA PARA TODOS



CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------|--|
| Referencia | WX-AQUAJOGG2 |
| Material | Aluminio Tech T6 6063 anodizado |
| Acabado | Anodización de larga vida |
| Alfombra | Superficie de carrera 38 x 118 cm (l x L) |
| Carga máx. | 150 Kg |
| Medidas abierta | L 135 x l 67 x H 128 cm |
| Medidas cerrada | L 62 x l 67 x H 128 cm |
| Peso | 25,8 kg |
| Garantía | 2 años para los componentes metálicos 6 meses para las piezas de desgaste |

PEDALES ADS



AQUA DOUBLE SPEED PEDAL

Estos pedales con tecnología única proporcionan una resistencia variable. Fabricados con aluminio y acero inoxidable, son ligeros y robustos. Su aleta móvil en los lados es perfecta para estimular sus entrenamientos. También apreciará su comodidad de uso con los pies descalzos.

PEDALES ACP2



AQUA CONFORT PEDAL

Gracias a la forma particular de los pedales termomoldeados ACP 2, que arrastran el agua antes de la pedalada, aumentará el efecto de resistencia del agua. Esta resistencia suave hace que sea accesible para todos. Le encantará su comodidad con los pies descalzos.

PEDALES AHP



AQUATIC HAPPY PEDAL

Los pedales AHP de calidad de acero AISI 316L permiten acentuar el efecto de la resistencia del agua al mismo tiempo que conserva un movimiento fluido y agradable. Ofrecen una resistencia media. Disponibles en 3 colores, también para pies descalzos.

BARRA MULTI-TRAINING



COMPLETE SUS EJERCICIOS DE AQUAFITNESS

La barra de entrenamiento de Waterflex se ha diseñado de manera particular para fijarse en la parte posterior de las bicicletas de piscina, lo que le permitirá realizar nuevos ejercicios acuáticos.

Esta barra acuática le permitirá realizar ejercicios complementarios al pedaleo o estirarse tras su sesión de aquafitness.

SILLÍN CONFORT

UN SILLÍN ACUÁTICO PARA SU CONFORT

El sillín confort es un accesorio diseñado para las bicicletas de piscina Waterflex. Este sillín acuático está particularmente adaptado a las personas de constitución ancha o asiento sensible, hombres o mujeres.



BANDA ELÁSTICA ACUÁTICA

UN ACCESORIO AQUAFITNESS INDISCUTIBLE

Haga de su entrenamiento con bicicleta acuática un entretenido reto con las bandas Waterflex: ligeras y portátiles. Ideal para todos los niveles de aquafitness, este accesorio de resistencia versátil le permitirá desarrollar la potencia muscular de la parte superior del cuerpo, centrarse en los brazos y tonificar su corazón.



RENOVINOX

RECUPERE EL BRILLO DEL PRIMER DÍA

Fruto de una colaboración con los laboratorios Pro Tech, recupera el brillo de su aquabike y le protege del óxido. Contiene un bote de 125 ml, una esponja para aplicar el producto y una bayeta de microfibras para recuperar su brillo original.




CANTIMPLORA TERMO

CONSERVA LA MISMA TEMPERATURA DURANTE 8H

La doble pared de la cantimplora Waterflex conserva la temperatura de los líquidos calientes o fríos durante varias horas. Esta cantimplora, de 600 ml, es conveniente para cualquier tipo de bebida, incluso gaseosa. Tapón deportivo con apertura con pulsador para beber con una sola mano. Cierre hermético antifugas.

Seguridad alimentaria: sin BPA, ftalatos o toxinas.





**LA GAMA MÁS AMPLIA
DE EQUIPOS DE AQUAFITNESS
PARA EL PROFESIONAL**

TECNOLOGÍA DE ALUMINIO



TECNOLOGÍA DE ACERO INOXIDABLE




AQUAFITNESS



Waterflex

Encuentre toda nuestra gama Aquafitness en www.waterflex.fr

CABINA DE SAUNA PRESTIGE



GAMA DE SAUNAS PRESTIGE

Con nuestra marca HOLL'S le ofrecemos una gama completa de saunas tradicionales e infrarrojos de 2 a 6 plazas, compuestas de las mejores esencias de madera como el cedro rojo o la epicea, procedentes de bosques sostenibles.

Todas nuestras saunas disponen de un juego de iluminación LED para cromoterapia.

UN ABANICO DE VENTAJAS

Nuestra gama Venetian le ofrecerá una experiencia de sauna de la más pura tradición con su tecnología de vapor y sus bancos a dos niveles. Encuentre todas estas ventajas en la sauna Eccolo de 6 plazas, estudiada para conservar el máximo de energía.

Nuestra selección de saunas infrarrojos: cuarzo y magnesio destaca por sus paneles infrarrojos "Dual Healthy" que asocian un emisor de cuarzo y otro de magnesio para una acción sobre el organismo en profundidad mediante un calor suave.

En Holl's, comprendemos la dificultad de elegir entre ambas experiencias. Por ello, encontrará saunas híbridas que aúnan tradición y tecnología por infrarrojos.

SAUNAS PRESTIGE



**EXCLUSIVIDAD
TIENDA**

PÁG. 72

PUREWAVE

Sauna por infrarrojos
2, 3 y 3/4 plazas



**EXCLUSIVIDAD
TIENDA**

PÁG. 74

VENETIAN

Sauna tradicional de vapor
2, 3/4 y 4/5 plazas



PÁG. 76

MULTIWAVE

Sauna infrarrojos
2, 3 y 3/4 plazas



PÁG. 78

HYBRID COMBI

Sauna híbrida infrarrojos / vapor
4 plazas



PÁG. 80

COMBI ACCESS

Sauna híbrida infrarrojos / vapor
Optimizada para PMR



PÁG. 82

ECCOLO

Sauna tradicional de vapor
6 plazas

Holl's

TUMBONA Y ACCESORIOS



PÁG. 84

ALTO CONFORT PLUS

Tumbona infrarrojos



PÁG. 86

ACCESORIOS Y ESTUFAS

Para saunas por infrarrojos y tradicionales

SAUNA PRESTIGE



GARANTÍA
ELECTRÓNICA
2
AÑOS

GARANTÍA
MADERA
GOLD **10**
AÑOS

CABINA POR INFRARROJOS

PUREWAVE

EL BIENESTAR
CON SUAVIDAD
Y EN PROFUNDIDAD

MONTAJE SENCILLO Y RÁPIDO



TECNOLOGÍA POR INFRARROJOS
CUARZO Y MAGNESIO

SISTEMA AUDIO
**MP3 / FM
BLUETOOTH**

**EPICEA
CANADIENSE**

**CROMOTERAPIA
LED**



Exterior de epicea del Canadá.



Banqueta y reposacabezas de abachi



Audio Bluetooth /MP3



Suelo radiante



Cromoterapia LED



Control pantalla digital

Holl's le ofrece esta cabina de epicea con su color claro.

La sauna de infrarrojos Purewave, con su doble tecnología Full Spectrum de espectro completo de infrarrojos, con cuarzo y magnesio para actuar sobre la epidermis con suavidad y de forma subcutánea en profundidad, ofrece numerosas ventajas.

Los bancos y reposacabezas de madera de abachi, los paneles Dual Healthy, situados de manera ideal para varias personas y un excepcional equipamiento hacen de ella una pieza de elegancia poco frecuente que alimenta su estilo de vida cotidiano.

Acomódese y maneje su sesión con total sencillez. Música, modo infrarrojos de cuarzo o magnesio, cromoterapia,... su confort será total. De lugar al descanso, el bienestar y la relajación.

VENTAJAS

TECNOLOGÍA POR INFRARROJOS DUAL HEALTHY
ESPECTRO COMPLETO CON CUARZO Y MAGNESIO

ESENCIA DE EPICEA CANADIENSE

CROMOTERAPIA POR LED

PANEL DE CONTROL DIGITAL

SISTEMA AUDIO MP3 + BLUETOOTH




FÁCIL MONTAJE

GARANTÍAS

GARANTÍA ELÉCTRICA: 2 AÑOS

GARANTÍA DE LA MADERA: 10 AÑOS





Holl's

| PUREWAVE 2 | PUREWAVE 3 | PUREWAVE 3C |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| HL-MW02E-K | HL-MW03E-K | HL-MW03CE-K |
| 2 plazas | 3 plazas | 3/4 plazas |
| Medidas 130 x 100 x 190 cm | Medidas 150 x 110 x 190 cm | Medidas 140 x 140 x 190 cm |
| 6 emisores infrarrojos | 7 emisores infrarrojos | 8 emisores infrarrojos |
| | Cromoterapia LED | |
| | Panel de control digital | |
| | Audio MP3 / FM / Bluetooth | |
| | Exterior de epicea del Canadá | |
| | Banco y reposacabezas de abachi | |
| Potencia de calentamiento 2150 W | Potencia de calentamiento 2500 W | Potencia de calentamiento 2550 W |

SAUNA PRESTIGE

**EXCLUSIVIDAD
TIENDA**



GARANTÍA
ELÉCTRICA

2
AÑOS

GARANTÍA
MADERA

GOLD
10
AÑOS



SAUNA VAPOR

VENETIAN

RETORNO A LOS
ORÍGENES DE LA
SAUNA FINLANDESA

CROMOTERAPIA
LED

TECNOLOGÍA
VAPOR

EPICEA
CANADIENSE

DISEÑO
ELEGANTE



Exterior de epicea del Canadá.



Grandes superficies de cristal cubiertas con persianas de madera maciza.



Juego de sauna incluido
Cubo, cazo de madera, reloj de arena, termómetro e higrómetro



Doble banco de abachi.



Iluminación y cromoterapia por LED.

Una sauna tradicional de vapor con un diseño cuidado y elegante.

Tras sus amplias superficies acristaladas, acompañadas con elegantes persianas, aprecie todos los beneficios de una sauna de vapor de alto nivel.

La esencia de la epicea del Canadá con que se ha construido sugiere por sí misma el descanso y el bienestar. En su interior, los bancos a dos niveles similares a los de las saunas tradicionales finlandesas, le ofrecerán la posibilidad de apreciar los diferentes niveles de temperatura (para los modelos de 3/4 y 4/5 plazas).

Además de su exclusivo diseño con espléndidos acabados, la cabina Venetian le ofrece un equipo completo que le permitirá apreciar una sesión de alto nivel en su sauna con vapor.

VENTAJAS

TECNOLOGÍA DE VAPOR

INCLUYE ESTUFA HARVIA

ILUMINACIÓN INTERIOR

CROMOTERAPIA LED

PUERTA DE CRISTAL DE SEGURIDAD





FÁCIL MONTAJE

GARANTÍAS

GARANTÍA ELÉCTRICA: 2 AÑOS

GARANTÍA DE LA MADERA: 10 AÑOS





| VENETIAN 2 | VENETIAN 3/4 | VENETIAN 4/5 |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| HL-VN03R-PK | HL-VN04C-PK | HL-VN05R-PK |
| 2 plazas | 3/4 plazas | 4/5 plazas |
| Medidas 139 x 110 x 200 cm | Medidas 160 X 160 X 200 cm | Medidas 185 X 185 X 200 cm |
| | Iluminación y cromoterapia por LED. | |
| | Iluminación interior | |
| | Exterior de epicea | |
| Banco y reposacabezas de abachi | Doble banco y reposacabezas de abachi | Doble banco y reposacabezas de abachi |
| | Incluye juego de sauna | |
| Incluye estufa de 3,5 kW | Incluye estufa de 4,5 kW | Estufa 8 kW incluida |

Holl's



**GARANTÍA
ELECTRÓNICA**
2
AÑOS

**GARANTÍA
MADERA**
GOLD 10
AÑOS

CABINA DE INFRARROJOS

MULTIWAVE

UNIR SUAVIDAD
Y BIENESTAR EN
PROFUNDIDAD

MONTAJE SENCILLO Y RÁPIDO



TECNOLOGÍA POR INFRARROJOS
DOBLE ACCIÓN

SISTEMA AUDIO
MP3 / FM
BLUETOOTH

CEDRO ROJO
CANADIENSE

CROMOTERAPIA
LED



Exterior de cedro rojo del Canadá.



Banqueta y Reposacabezas de abachi



Audio Bluetooth /MP3



Suelo radiante



Cromoterapia LED



Control pantalla digital

Holl's le ofrece esta cabina de cedro rojo con su característico perfume con mucho cuerpo.

La sauna de infrarrojos Multiwave, con su doble tecnología Full Spectrum de espectro completo de infrarrojos, con cuarzo y magnesio, que actúa sobre la epidermis con suavidad y de forma subcutánea en profundidad, ofrece numerosas ventajas.

Los bancos y reposacabezas de madera de abachi, los paneles Dual Healthy, colocados para varias personas, y un excepcional equipamiento hacen de ella una pieza de elegancia poco frecuente que alimenta su estilo de vida cotidiano.

Acomódese y maneje su sesión con total sencillez. Música, modo infrarrojos de cuarzo o magnesio, cromoterapia,... su confort será total. De lugar al descanso, el bienestar y la relajación.

VENTAJAS

TECNOLOGÍA POR INFRARROJOS DUAL HEALTHY
ESPECTRO COMPLETO CON CUARZO Y MAGNESIO

ESENCIA DE CEDRO ROJO DEL CANADÁ

CROMOTERAPIA POR LED

PANEL DE CONTROL DIGITAL

SISTEMA AUDIO MP3 + BLUETOOTH




FÁCIL MONTAJE

GARANTÍAS

GARANTÍA ELÉCTRICA: 2 AÑOS

GARANTÍA DE LA MADERA: 10 AÑOS





| MULTIWAVE 2 | MULTIWAVE 3 | MULTIWAVE 3C |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 2 plazas | 3 plazas | 3/4 plazas |
| Medidas 130 x 100 x 190 cm | Medidas 150 x 110 x 190 cm | Medidas 140 x 140 x 190 cm |
| 6 emisores infrarrojos | 7 emisores infrarrojos | 8 emisores infrarrojos |
| | Cromoterapia LED | |
| | Panel de control digital | |
| | Audio MP3 / FM / Bluetooth | |
| | Exterior de cedro rojo del Canadá | |
| | Banco y reposacabezas de abachi | |
| Potencia de calentamiento 2150 W | Potencia de calentamiento 2500 W | Potencia de calentamiento 2550 W |

SAUNA PRESTIGE

MONTAJE SENCILLO Y RÁPIDO



DUAL
Healthy +

Tecnología INFRARROJOS + VAPOR

GARANTÍA
ELECTRÓNICA

2
AÑOS

GARANTÍA
MADERA

GOLD
10
AÑOS



SAUNA POR INFRARROJOS + VAPOR

HYBRID COMBI

TRADICIONAL E INFRARROJOS,
LO MEJOR DE AMBOS MUNDOS

TECNOLOGÍAS
INFRARROJOS
VAPOR

SISTEMA AUDIO
MP3 / FM
BLUETOOTH

ESENCIAS DE
CEDRO ROJO
Y ABACHI

CROMOTERAPIA
LED



Incluye estufa Harvia



Exterior de cedro rojo y abachi.



Puerta de vidrio de 6 mm para asegurar el aislamiento, el confort y la seguridad.



Juego de sauna incluido
Cubo, cazo de madera, reloj de arena, termómetro e higrómetro



Cromoterapia LED



Audio estéreo FM / MP3 Bluetooth

¿Le resulta difícil elegir entre el placer de una sauna tradicional o los beneficios de las ondas infrarrojas?

HOLL'S pensó en Vd. cuando creó una cabina que combina ambos conceptos de Sauna.

La HYBRID COMBI revoluciona la práctica de la sauna ya que permite efectuar sesiones de vapor o infrarrojos con radiaciones de cuarzo y magnesio en la misma cabina.

Los emisores Dual Healthy de cuarzo y magnesio están situados de manera ideal para obtener el máximo de beneficios.

VENTAJAS

TECNOLOGÍA POR INFRARROJOS DUAL HEALTHY
ESPECTRO COMPLETO CON CUARZO Y MAGNESIO

INCLUYE ESTUFA HARVIA DE 4,5 KW

CROMOTERAPIA LED

AUDIO ESTÉREO FM / MP3 / BLUETOOTH




EXTERIOR DE CEDRO ROJO Y ABACHI

GARANTÍAS

GARANTÍA ELÉCTRICA: 2 AÑOS

GARANTÍA DE LA MADERA: 10 AÑOS

Certificación:



HYBRID COMBI

HL-HC04PK

4 plazas

Medidas 180 x 140 x 190 cm

8 emisores de infrarrojos

Cromoterapia LED

Panel de control digital

Audio MP3 / FM / Bluetooth


Exterior de cedro rojo canadiense y abachi

Banco y reposacabezas de abachi

Potencia de infrarrojos de 2800 W

Incluye juego de sauna

Incluye estufa de 4,5 kW





**GARANTÍA
ELECTRÓNICA**
2
AÑOS

**GARANTÍA
MADERA**
GOLD 10
AÑOS



SAUNA POR INFRARROJOS + TRADICIONAL

COMBI ACCESS

LOS BENEFICIOS DE LA
SAUNA, PARA TODOS

TECNOLOGÍAS
**INFRARROJOS
Y VAPOR**


ESPACIO OPTIMIZADO PARA
**PERSONAS
CON MOVILIDAD**

ESENCIAS DE
**CEDRO ROJO
Y ABACHI**

**CROMOTERAPIA
LED**



Exterior de cedro rojo y abachi.



Doble de puerta corredera para un acceso fácil



Banco de asiento profundo y empuñaduras abatibles



Empuñaduras de sujeción laterales



Cromoterapia LED



Audio estéreo FM / MP3 / Bluetooth

La única solución multitecnológica accesible a personas con movilidad reducida que se entrega con todos los accesorios necesarios.

El Combi Acces, que emplea al mismo tiempo la tecnología Full Spectrum de espectro completo de infrarrojos, con cuarzo y magnesio y la estufa para vapor, dispone de una puerta corredera doble y un amplio espacio libre de 1,50 m de diámetro para facilitar los movimientos de una silla de ruedas. Sus dos empuñaduras de sujeción laterales y las dos abatibles en el centro del asiento facilitan el acceso al banco. Y para que la sesión sea la mejor, disfrute de los emisores frontales descentralizados.

La estufa Harvia y los accesorios están incluidos.

VENTAJAS

ACCESO OPTIMIZADO PMR

TECNOLOGÍA POR INFRARROJOS DUAL HEALTHY ESPECTRO COMPLETO CON CUARZO Y MAGNESIO

ESTUFA HARVIA Y ACCESORIOS INCLUIDOS

CROMOTERAPIA LED

AUDIO ESTÉREO FM / MP3 / BLUETOOTH



EXTERIOR DE CEDRO ROJO Y ABACHI

GARANTÍAS

GARANTÍA ELÉCTRICA: 2 AÑOS

GARANTÍA DE LA MADERA: 10 AÑOS





COMBI ACCESS

HL-HC04A-K

4 plazas + zona libre de Ø150 cm

Medidas 203 x 225 x 193 cm

7 emisores de infrarrojos

Cromoterapia LED

Panel de control digital

Audio MP3 / FM / Bluetooth

Exterior de cedro rojo canadiense y abachi

Banco y reposacabezas de abachi


Potencia de infrarrojos de 2550 W

Incluye juego de sauna

Estufa 6 kW incluida

No incluye suelo

Paneles
infrarrojos
frontales orientables



Holl's

SAUNA PRESTIGE

MONTAJE SENCILLO Y RÁPIDO



Tecnología
Vapor



GARANTÍA
ELECTRÓNICA

2
AÑOS

GARANTÍA
MADERA

GOLD 10
AÑOS



SAUNA VAPOR

ECCOLO

MÍNIMO CONSUMO, CONFORT
MÁXIMO

ESTUFA HARVIA
INCLUIDA

DOBLE BANCO
CONFORT

AISLAMIENTO
ÓPTIMO

CROMOTERAPIA
LED



Juego de sauna incluido
Cubo, cazo de madera, reloj de arena, termómetro e higrómetro



Bancos dobles, amplios y confortables



Cromoterapia LED



Reposacabezas y bancos de abachi



Exterior de cedro rojo y abachi.

Se han estudiado todos los parámetros para que esta sauna conserve la energía. Sus paredes están aisladas, el espacio bajo los bancos, cerrado. Así se obtiene un aislamiento óptimo. El cierre y la estructura de la puerta se han estudiado para evitar pérdidas.

De volumen consecuente (hasta 6 personas) una sauna como esta requiere normalmente una estufa de 8 kW conectada a una toma de 380 V. Gracias a nuestro óptimo aislamiento, es suficiente una simple estufa de 4,5 kW, similar a la que puede encontrarse en una sauna de 3 personas.


VENTAJAS

AISLAMIENTO OPTIMIZADO
PROTECCIÓN CONTRA EL VAPOR
BANCOS CONFORT 2 NIVELES
CROMOTERAPIA LED
INCLUYE JUEGO DE SAUNA
EXTERIOR DE CEDRO ROJO Y ABACHI

GARANTÍAS

GARANTÍA ELÉCTRICA: 2 AÑOS
GARANTÍA DE LA MADERA: 10 AÑOS





Holl's

ECCOLO

HL-EC04PK

6 plazas

Medidas 200 x 175 x 190 cm

Cromoterapia LED

Doble banco confort de abachi


Aislamiento optimizado y protección contra el vapor

Exterior de cedro rojo canadiense y abachi

Banco y reposacabezas de abachi

Incluye juego de sauna

Incluye estufa de 4,5 kW





Tecnología
**infrarrojos
Carbono**

**GARANTÍA
ELECTRÓNICA**
2
AÑOS

**GARANTÍA
MADERA**
GOLD 10
AÑOS



TUMBONA CONFORT INFRARROJOS

ALTO CONFORT PLUS

EL CALOR DE LA SAUNA DONDE DESEE

**ESTRUCTURA DE
PINO MACIZO**

CALENTAMIENTO
INFRARROJOS
CARBONO

MANDO
DIGITAL

RESPALDO, ASIENTO
Y REPOSABRAZOS
REGULABLES

Único en su género, recompensado por su innovación y diseño, la tumbona Alto Confort Plus le invita a disfrutar de los beneficios y placeres de la sauna con total libertad. Elegante y confortable, puede colocarse en el lugar deseado, en la habitación que le guste. Su avanzada tecnología de infrarrojos le dispensa relajación y descanso y le aporta día a día la tranquilidad de espíritu y el descanso y la relajación del cuerpo.


El respaldo, el asiento y los reposabrazos pueden ajustarse en varias posiciones. La tumbona Alto Confort Plus le invita a saborear una sesión de infrarrojos con el mayor confort. Déjese llevar. Su sesión de relajación puede comenzar en cualquier parte y lugar.

VENTAJAS

ESTRUCTURA DE MADERA MACIZA
PANELES DE INFRARROJOS DE CARBONO TIPO C
POTENCIA DE 550 W
ASIENTO Y RESPALDO BASCULANTES
REPOSABRAZOS ABATIBLES
MANDO


GARANTÍAS

GARANTÍA ELÉCTRICA: 2 AÑOS
GARANTÍA DE LA MADERA: 10 AÑOS



Emisores de carbono integrados

Bajo la tumbona se encuentran, a lo largo de toda la zona de asiento, emisores infrarrojos de carbono que difuminan un calor ideal.



ASIENTO, RESPALDO Y REPOSABRAZOS REGULABLES

Seleccione la inclinación que le conviene y disfrute de un momento de perfecto descanso.

CARACTERÍSTICAS

HL-8407H

Estructura de madera maciza

Medidas 158 x 110 x 60 cm

Asiento y respaldo basculantes

Reposabrazos abatibles

Potencia de infrarrojos de tipo C de 550 W

Alimentación 230 V - 50 Hz



PARA LA ESPALDA Y LAS PIERNAS

Las ondas infrarrojas de tipo C difuminan un suave calor dirigido al conjunto de la espalda y las piernas, desde el cuello hasta los tobillos.

Holl's

ACCESORIOS Y ESTUFAS

ACCESORIOS PARA MAYOR
CONFORT



HARVIA STONE

Piedras para estufa eléctrica o de leña.

Referencia: SN-AC-ROCK
Tamaño de piedra: Ø 5-10 cm
Peso total : 20 kg



Referencia: AC3020
Tamaño de piedra: Ø 10-15 cm
Peso total : 20 kg



JUEGO DE ACCESORIOS PARA SAUNA TRADICIONAL

Cubo y cazo de
acero inoxidable,
termómetro e
higrómetro

Referencia: SN-SA006

Para su confort, France Sauna le ofrece elementos ergonómicos de madera, adaptados tanto a la sauna por infrarrojos como a la tradicional de vapor.



Reposacabezas
Ref.: SN-AC-TETE



Respaldo confort
Ref.: SN-AC-DOSS

HARVIA



VEGA



VEGA LUX

Holl's

| | VEGA | | | | VEGA LUX | | |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| Tipo | Estufa eléctrica | | | | Estufa eléctrica | | |
| Referencia SN-HARVIA- | P035 | P045 | P060 | P080 | BX45 | BX60 | BX80 |
| Potencia | 3,5 kW | 4,5 kW | 6,0 kW | 8,0 kW | 4,5 kW | 6,0 kW | 8,0 kW |
| Volumen recomendado (mín. - máx.) | 1 - 4,5 m ³ | 3 - 6 m ³ | 5 - 8 m ³ | 7 - 12 m ³ | 3 - 6 m ³ | 5 - 8 m ³ | 7 - 12 m ³ |
| Alimentación | 230 V 1 N~ / 400 V 3 N~ | | | | 230 V 1 N~ / 400 V 3 N~ | | |
| Medidas (L x p x H) | 280 x 295 x 505 mm | 480 x 310 x 540 mm | | | 500 x 340 x 510 mm | | |
| Peso (sin piedra) | 7 kg | 11 kg | | | 11 kg | | |
| Capacidad máx. | 12 kg | 20 kg | | | 25 kg | | |
| Instalación | Mural | | | | Mural | | |
| Unidad de control | Integrada | | | | Integrada | | |
| Garantía | 2 años | | | | | | |

SPA ACRÍLICO





GAMA PRESTIGE DE SPAS ACRÍLICOS

HOLL'S DE HANSCRAFT, UNA HISTORIA DE GUSTOS.

En 2020, Holl se asocia con el especialista europeo en Spa acrílico, Hanscraft, para ofrecerle una gama completa de spas acrílicos, hechos a pedido en Europa.

GAMA ALTA PARA PRECIOS CONTENIDOS

Disponible en una amplia variedad de colores, tanto para el mueble como para el vaso, Holl's by Hanscraft ahora ofrece 3 gamas de spas. La gama Prestige, con un diseño tenso, una verdadera renovación en el mercado de spa rígido. La gama de diseño, que ofrece todas las características que cualquier usuario está buscando en

este tipo de producto. También disponible, la gama Plug & Play, por su diseño, simplifica la instalación para una rápida puesta en servicio.

ATENCIÓN AL DETALLE.

Para garantizarle spas atractivos, ergonómicos y duraderos, los especialistas en salud estudian cada detalle desde el desarrollo hasta el diseño del producto. Disfrutará de un spa de máxima comodidad con una generosa cantidad de boquillas de hidromasaje, en las que se sentirá naturalmente bien.

SPA ACRÍLICO



PÁG. 92

PRESTIGE

3 modelos disponibles
5 lugares

DESIGN

5 modelos disponibles
de 3 a 7 plazas

PÁG. 94



PLUG & PLAY

3 modelos disponibles
de 3 a 5 plazas

PÁG. 96



Holl's by hanscraft



UNA ASOCIACIÓN DE LA CALIDAD

En 2020, Holl's se une al especialista europeo en Spa acrílico, Hanscraft, y completa su gama de bienestar con una selección de spas acrílicos, diseñados y accesibles para todos, desde el individuo que desea un momento de relajación, hasta el deportista que está buscando Un masaje profundo.

Con más de 15 años de experiencia, Hanscraft trabaja para crear productos que sean sostenibles y asequibles al tiempo que promueve el bienestar del usuario.

Los procesos de fabricación como los del sector aeronáutico y automotriz garantizan la precisión al milímetro, sin compromiso. Todos los spas se prueban antes de abandonar nuestras instalaciones. Hoy garantizamos el 99% de productos sin fallas.

El método de acabado se basa en la tecnología italiana GreenShield que evita cualquier proceso de laminado de los cascos y el uso de estireno en favor de materiales 100% reciclables.


En el diseño de los spas de Holl, Hanscraft confía en la experiencia de los fisioterapeutas para obtener asientos cómodos y una orientación eficiente de las boquillas, y en la de los arquitectos para el diseño de cabinas y bañeras. El resultado es un conjunto de acabados que se integran mejor en su área de bienestar: cabinas Nomawood® o paneles laminados en tonos neutros o cálidos y bañeras acrílicas Lucite® que cumplen con los más altos estándares de calidad. La comodidad del usuario se ha pensado hasta el más mínimo detalle con la cubierta térmica que se coloca y se retira con un solo gesto gracias al elevador integrado.



PILOTANDO SU SPA A SU ALCANCE.

Un verdadero líder en la industria del spa, Balboa Water Group ha estado diseñando equipos para jacuzzis durante más de 30 años.

Lucite.



LOS MEJORES MATERIALES PARA UNA SUJECIÓN PERFECTA A LO LARGO DEL TIEMPO.

El tanque consiste en una primera lámina de acrílico Lucite americano. Luego se sella con calor sobre una capa de ABS PMMA y luego se cubre con 2 capas de aislamiento de poliuretano Sirtek.

Gracias a estos materiales de primera clase cuidadosamente seleccionados y nuestras rigurosas pruebas, podemos garantizar una durabilidad y confiabilidad óptimas para cada baño de spa.

Boquillas de masaje

Inspirados en la tecnología de motores a reacción, los chorros aumentan el flujo de aire. Proporcionan un masaje dirigido, suave y potente a los músculos y las articulaciones.



FUNDA Y ELEVADOR INCLUIDOS

La cubierta rígida incluida de 550 g / m² y su desbordamiento de 25 cm permite una opacidad total y protege perfectamente el spa de los rayos UV, los desechos y la pérdida de calor.

Para facilitar la vida, incluimos en nuestros spas un elevador de cubierta que facilita mover la cubierta térmica cuando es necesario quitarla o reemplazarla en el spa.



PUNTOS FUERTES



Panel de control de balboa



Cascada



Ambiente LED interior y exterior



Reposacabezas ergonómicos



Diseño específico

Holl's by hanscraft

**EXCLUSIVIDAD
TIENDA**

**NOVEDAD
2020**



**GARANTÍA
2
AÑOS**



Audio Bluetooth + subwoofer

GAMMA

PRESTIGE

RELAJACIÓN, BIENESTAR Y COMODIDADES DE PRIMERA CALIDAD.



**CHORROS DE MASAJE
+
BLOWER AIRE CALIENTE**

TECNOLOGÍA
BALBOA

TRATAMIENTO DE AGUA
UV + OZONO

ESTACIONES DE MASAJE
DEDICADO

SERVICIOS DE ALTA GAMA, EQUIPAMIENTO PREMIUM Y DISEÑO CONTEMPORÁNEO.

El prestigio gamma es el mejor en términos de spa de bienestar.

DETALLES BIEN DISEÑADOS

Las líneas limpias de los spas PRESTIGE, del arquitecto Ondrej Kamenicky y la amplia variedad de gabinetes laminados, le dan un toque moderno a cualquier área de bienestar.

El ozonizador integrado en el sistema de filtración del baño garantiza agua saludable en todo momento. Para protección entre cada uso, el baño tiene una cubierta térmica activada por el sistema de elevación de la cubierta.

¡TODOS LOS BENEFICIOS DE UN SPA PRO!

Apoye la cabeza en uno de los reposacabezas y déjese llevar por el sonido de la cascada y la música para disfrutar de todos los beneficios de este completo spa. Numerosas boquillas de aire caliente pulsado proporcionan un masaje de cuerpo completo.

Un sistema de iluminación LED y retroiluminación de boquilla y un sistema de audio de calidad son solo algunos de los activos que harán de su momento de relajación una experiencia que se renueva a su gusto.



- Panel de control
- calentador
- soplador
- Bomba de circulación

Lucite

- Tanque acrílico Lucite + ABS PMMA de alta calidad
- Hecho en usa

VENTAJAS

**BALBOA DE CALENTAMIENTO Y FILTRACIÓN
CONSTRUCCIÓN ACRÍLICA LUCITE® USA
TYPHOON 3000 BOMBA DOBLE + 1 VENTILADOR
ILUMINACIÓN LED INTERIOR Y EXTERIOR
OZONIZADOR + LÁMPARA UV INCLUIDA
SISTEMA DE AUDIO BLUETOOTH + SUBWOOFER
FUNDA + ELEVADOR DE CUBIERTA INCLUIDO
KIT DE INICIO INCLUIDO**

GARANTÍAS

**GARANTÍA ELECTRICA 2 AÑOS
MADERA GARANTIZADA 10 AÑOS**

OKA3



OKA4



OKA5



Lucite

| | OKA 3 | OKA 4 | OKA 5 |
|--------------------------|---|------------|------------|
| Ref | SP-HLOKA3 | SP-HLOKA4 | SP-HLOKA5 |
| número de personas | 5 | 5 | 5 |
| Asientos | 4 | 3 | 3 |
| Asientos alargados | 1 | 2 | 2 |
| Dimensiones (cm) | 210x180x93 | 200x200x93 | 220x220x93 |
| Volumen de agua (L) | 805 | 1 000 | 1 320 |
| Boquillas de aire | 8 | 10 | 12 |
| Chorros de hidromasaje | 48 | 55 | 61 |
| equipo | Cascada / iluminación LED de interior + chorros + exterior / audio Bluetooth + subwoofer / manta aislante / elevador de cubierta / escalera | | |
| orden | Balboa SpaTouch & calentador eléctrico 3kw | | |
| tanque | Acrylique Lucite USA ABS PMMA / doble aislamiento polyester | | |
| Filtración y tratamiento | ozonizador / Tratamiento UV / filtración CMP / Bomba de masaje x2 : 2.2kW | | |
| Peso en vacío (kg) | 215 | 260 | 300 |

ELECCIÓN DE DISEÑO

ELECCIÓN DEL COLOR DE REVESTIMIENTO



Grey Antique Creek Ecuador Patina Bronze

ELECCIÓN DEL COLOR DEL VASO : ACRÍLICO LUCITE®



Sterling Silver Majestic Sky Pear White Pearl Shadow Tuscan sun Winter Solstice

ACCESORIOS INCLUIDOS



Elevador de cubierta



Manta aislante



escalera

Holl's by hanscraft

SPA ACRÍLICO

**EXCLUSIVIDAD
TIENDA**

**NOVEDAD
2020**



**GARANTÍA
2
AÑOS**

SPA RÍGIDO



Audio Bluetooth

DESIGN

BY H&H

RELAJACIÓN, BIENESTAR Y
COMODIDADES DE PRIMERA CALIDAD.



**CHORROS DE MASAJE
+
BLOWER AIRE CALIENTE**

TECNOLOGÍA
BALBOA

TRATAMIENTO DE AGUA
UV + OZONO

ESTACIONES DE MASAJE
DEDICADO

¡UN BAÑO DE BURBUJAS QUE TIENE AIRE!

Al elegir un modelo HC, el usuario elige un baño de burbujas que se centra en la relajación a través de un conjunto equilibrado de boquillas de hidromasaje y chorros de aire. El mueble de composite le da una nota cálida al acabado de este spa.

El agua tratada naturalmente con ozono y calentada a la temperatura deseada atestigua la calidad de este spa.

UNA EXPERIENCIA COMPLETA DE HIDROTERAPIA

Los usuarios se sumergen en una experiencia absoluta de bienestar con el juego de colores producido por la luz de fondo integrada en las boquillas, la cascada. Agregue música de fondo al sistema de audio y se sentirá completamente renovado cuando salga de su spa.

Se proporciona una manta térmica para proteger el baño cuando no está en uso. Se coloca y retira en una mano gracias al elevador de la cubierta.

VENTAJAS

- BALBOA DE CALENTAMIENTO Y FILTRACIÓN
- CONSTRUCCIÓN ACRÍLICA LUCITE® USA
- TYPHOON 3000 BOMBA DOBLE + 1 VENTILADOR
- ILUMINACIÓN LED INTERIOR Y EXTERIOR
- OZONIZADOR + LÁMPARA UV INCLUIDA
- SISTEMA DE AUDIO BLUETOOTH
- FUNDA + ELEVADOR DE CUBIERTA INCLUIDO
- KIT DE INICIO INCLUIDO



Panel de control
calentador
soplador
Bomba de circulación

Lucite

Cuenco de acrílico lucite
+ ABS PMMA de alta calidad
Hecho en usa

GARANTÍAS

- GARANTÍA ELECTRICA 2 AÑOS
- MADERA GARANTIZADA 10 AÑOS



HC1



HC3



Lucite



HC4



HC6



HC7

| | HC1 | HC3 | HC4 | HC6 | HC7 |
|--------------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| Ref | SP-HLHCD1 | SP-HLHCD3 | SP-HLHCD4 | SP-HLHCD6 | SP-HLHCD7 |
| número de personas | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 |
| Asientos | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 |
| Asientos alargados | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Dimensiones (cm) | 200x200x93 | 200x200x93 | 216x160x78 | 220x220x93 | 220x220x93 |
| Volumen de agua (L) | 1000 | 1000 | 950 | 1 480 | 1 350 |
| Boquillas de aire | 10 | 6 | 6 | 12 | 8 |
| Chorros de idromasaje | 49 | 49 | 42 | 50 | 53 |
| equipo | Cascada / iluminación LED de interior + chorros + exterior / audio Bluetooth + subwoofer / manta aislante / elevador de cubierta / escalera | | | | |
| orden | Balboa TP800 3kw | | | | |
| tanque | Acrylique Lucite USA ABS PMMA / doble aislamiento polyester | | | | |
| Filtración y tratamiento | ozonizador / Tratamiento UV / filtración CMP / Bomba de masaje x2 : 2.2kW | | | | |
| Peso en vacío (kg) | 250 | 250 | 210 | 300 | 300 |

Holl's by hanscraft

ELECCIÓN DE DISEÑO

ELECCIÓN DEL COLOR DE REVESTIMIENTO




Grey Mahogany Teak

ELECCIÓN DEL COLOR DEL VASO : ACRÍLICO LUCITE ®



Sterling Silver Majestic Sky Pear White Pearl Shadow Tuscan sun Winter Solstice

ACCESORIOS INCLUIDOS



Elevador de cubierta



Manta aislante



escalera

SPA ACRÍLICO

EXCLUSIVIDAD
TIENDA

NOVEDAD
★ 2020

GARANTÍA
2
AÑOS



GAMMA

PLUG & PLAY



RELAJACIÓN DE UN VISTAZO



PLUG AND PLAY
PROTECCIÓN 30mA

TECNOLOGÍA
BALBOA

TRATAMIENTO DE AGUA
OZONO

ESTACIONES DE MASAJE
DEDICADO

¡PREGUNTA, CONÉCTATE, DISFRUTA!

El uso del spa se está generalizando con el gamma Plug & Play de Hanscraft. Estos modelos han sido pensados y diseñados para el individuo y se entregan listos para instalar y conectar mediante un enchufe diferencial de 30 mA para garantizar la seguridad de todos.

Para una experiencia de relajación total, el baño tiene iluminación LED de color.

Entre cada uso, el baño está protegido gracias a su cubierta térmica bloqueable.

MADERA COMPUESTA Y FORMAS REDONDAS

El mueble de composite y las formas redondeadas de la bañera aportarán un toque cálido al área de bienestar y sus reposacabezas ergonómicos asegurarán la comodidad hasta el más mínimo detalle.



- Panel de control
- calentador
- Bomba de circulación

Lucite

- Tanque acrílico Lucite + ABS PMMA de alta calidad
- Hecho en usa

VENTAJAS

BALBOA DE CALENTAMIENTO Y FILTRACIÓN

ILUMINACIÓN LLEVADA AL AIRE LIBRE

OZONIZADOR INTEGRADO

CUBIERTA AISLANTE INCLUIDA

REPOSACABEZAS ERGONÓMICOS

GARANTÍAS

GARANTÍA ELECTRICA 2 AÑOS

MADERA GARANTIZADA 10 AÑOS

P&P3



P&P4



P&P5



| | Plug&Play 3 | Plug&Play 4 | Plug&Play 5 |
|--------------------------|--|-------------|-------------|
| Ref | SP-HLHCP3 | SP-HLHCP4 | SP-HLHCP5 |
| número de personas | 5 | 3 | 3 |
| Asientos | 3 | 1 | 2 |
| Asientos alargados | 2 | 2 | 1 |
| Dimensiones (cm) | 200x200x93 | 216x160x78 | 216x160x78 |
| Volumen de agua (L) | 1000 | 950 | 945 |
| Chorros de idromasaje | 31 | 29 | 28 |
| equipo | La iluminación exterior LED / manta aislante / Audio Bluetooth | | |
| orden | Balboa VL401 & calentador 2kw | | |
| tanque | Acrylique Lucite USA ABS PMMA / doble aislamiento polyester | | |
| Filtración y tratamiento | ozonizador / filtración CMP / Bomba de masaje de dos velocidades 2kw | | |
| Peso en vacío (kg) | 215 | 175 | 175 |

Holl's by hanscraft

ELECCIÓN DE DISEÑO

ELECCIÓN DEL COLOR DE REVESTIMIENTO



Grey Mahagony Teak

ELECCIÓN DEL COLOR DEL VASO : ACRÍLICO LUCITE ®



Sterling Silver Majestic Sky Pear White Pearl Shadow Tuscan sun Winter Solstice

ACCESORIOS INCLUIDOS



Manta aislante

SPA SEMIRRÍGIDO E HINCHABLE





CALIDAD, DISEÑO, SERVICIO Y PRECIO

LA INNOVACIÓN EN EL CORAZÓN DE NUESTROS SPAS

Parte de la filosofía innovadora de Poolstar, la gama NetSpa se reinventa todos los años para aportar siempre mayor confort en la creación de un espacio de bienestar en casa. En 2020, nuestra gama de semirrígidos se engalana con mobiliario de diseño, con banqueta y cojín, mueble con estanterías y armario, escalón de acceso y caja para el bloque de motor.

NOVEDADES SEMIRRÍGIDAS

Como respuesta a las expectativas del mercado, NetSpa adorna su gama semirrígida con un spa en forma circular con VITA y sus paredes resaltadas con un contorno de símil de cuero oscuro para dar espacio hasta a 4 personas.

NOVEDADES HINCHABLES

Entre los spas hinchables, encuentre el nuevo Netspa BOA. Con su forma redonda, completa la selección de spas premium, forrados con símil de piel imitación de cocodrilo. Fiel al diseño moderno de la gama y a la tecnología de vanguardia que combina materiales cualitativos, este spa de grandes dimensiones y profundo ofrece un cómodo espacio para 6 personas.

Nuestros paquetes superequipados incluyen lona de protección, cubierta aislante y cartuchos filtro.

SPA SEMIRRÍGIDO PREMIUM



mobiliario de acompañamiento disponible opcional

SPA HINCHABLE PREMIUM



SPA HINCHABLE



ACCESORIOS





4 plazas



SPA PORTÁTIL

VITA

RÍGIDO Y PORTÁTIL, UN BINOMIO PERFECTO

ESTRUCTURA
**SEMI
RÍGIDO**

FILTRACIÓN
CALENTAMIENTO
BURBUJAS RELAJANTES

GRANDE
ALTURA DE AGUA

TAPA
 AISLANTE
100% SEGURA

Un spa con auténticos acabados de alta gama, el Vita se distingue por unos acabados cuidados y un diseño elegante.

Su estructura de 8 cm reúne varias ventajas: un montaje rápido, una mayor rigidez comparada con un spa hinchable y un mejor aislamiento gracias a sus paneles de espuma.

Una alfombra de espuma integrada directamente en el fondo de la membrana armada proporciona un cómodo asiento, mientras que el revestimiento de PVC laminado del contorno ofrece un precioso efecto.

Cuando se utiliza el bloque de motor Netspa, este gestiona por sí mismo la filtración, el calentamiento y la difusión de las burbujas relajantes, y se controla por simple presión.

VENTAJAS

MOTOR TRIPLE FUNCIÓN
MASAJE / CALENTAMIENTO / FILTRADO

FORRO PREMIUM

PROTECCIÓN ELÉCTRICA 10 MA

TAPA AISLANTE 100% SEGURA

FÁCIL DE INSTALAR Y USAR

AISLAMIENTO OPTIMIZADO



CARACTERÍSTICAS

| | |
|---------------------------|--|
| Referencia | SP-VIP140 |
| Capacidad | 4 personas |
| Medidas | Ø 156 x H 70 cm |
| Medidas interiores | Ø 140 x H 70 cm |
| Volumen de agua | 800 litros |
| Peso (vacío) | 31 kg |
| Boquillas de aire | 110 |
| Incremento de temperatura | 1,5 °C - 3 °C/hora |
| Alimentación | 240 V ~ 50 Hz |
| Calentamiento | 1500 W |
| Membrana armada | Interior PVC perlado 0,6 mm Exterior de PVC trenzado 0,8 mm |
| Protección | Toma eléctrica diferencial 10 mA |
| Bomba de filtración | 40 W |
| Filtración | Bloque de filtrado +1 cartucho antibacterias incluido |
| Garantía | Estructura y electrónica 2 años Servicio técnico Poolstar |

FÁCIL MONTAJE




EQUIPO Y ACCESORIOS




Estructura aislante de espuma



Cobertura isotérmica



Burbujas de masaje verticales para la espalda



Sistema de cierre seguro



Revestimiento exterior de PVC trenzado



1 cartucho de filtración Bacti-Stop incluido

SPA SEMIRRÍGIDO



de 4 a 6
plazas



SPA PORTÁTIL

OCTOPUS

UN SPA DE RELAJANTES BURBUJAS

ESTRUCTURA
**SEMI
RÍGIDO**

FILTRACIÓN
CALENTAMIENTO
BURBUJAS RELAJANTES

GRANDE
ALTURA DE AGUA

TAPA
AISLANTE
100% SEGURA

El spa de gama alta, ahora a su disposición.

Gran novedad en la gama Netspa.

El spa Octopus combina perfectamente las ventajas de un gran spa de 4-6 plazas con las dimensiones exteriores de un spa hinchable de 4 plazas. Su estructura de paneles de espuma de 13 cm se ensambla en pocos minutos ofreciendo al mismo tiempo la rigidez necesaria y el aislamiento y comodidad indispensables. La membrana armada interior incorpora una alfombra aislante y canales de burbujas verticales, ideales para relajar la espalda. Su bloque de motor inteligente Netspa calienta, filtra y también genera las burbujas relajantes para un mantenimiento reducido y un placer excepcional.



VENTAJAS

NIVEL ALTO DE AGUA
NUCA Y HOMBROS TOTALMENTE SUMERGIDOS

TRIPLE FUNCIÓN
MASAJE / CALENTAMIENTO / FILTRACIÓN

MOTOR INTELIGENTE Y ECONÓMICO

PROTECCIÓN ELÉCTRICA 10mA

COBERTURA AISLANTE 100% SEGURA

FÁCIL DE INSTALAR Y USAR

AISLAMIENTO OPTIMIZADO

CARACTERÍSTICAS

| | |
|---------------------------|--|
| Referencia | SP-OCT165 |
| Capacidad | 4+2 personas |
| Medidas | Ø 193 x H 73 cm |
| Medidas interiores | Ø 165 x H 73 cm |
| Volumen de agua | 1000 litros |
| Peso (vacío) | 36 kg |
| Boquillas de aire | 100 |
| Incremento de temperatura | 1,5 °C - 3 °C/hora |
| Alimentación | 240 V ~ 50 Hz |
| Calentamiento | 1500 W |
| Membrana armada | Interior PVC perlado 0,6 mm Exterior PVC trenzado |
| Protección | Toma eléctrica diferencial 10 mA |
| Bomba de filtración | 40 W |
| Filtración | Bloque de filtración + 1 cartucho antibacteriano incluido |
| Garantía | Estructura y electrónica 2 años Servicio técnico Poolstar |

EQUIPO Y ACCESORIOS



Estructura con espuma aislante (13 cm de grosor)



Cobertura isotérmica



Burbujas de masaje verticales para la espalda



Sistema de cierre seguro




Revestimiento exterior de PVC trenzado



1 cartucho de filtración Bacti-Stop incluido

MUEBLES OPCIONALES

JUEGO DE 5 MUEBLES



SPA SEMIRRÍGIDO



de 4 a 6
plazas



MONTAJE SENCILLO Y RÁPIDO



SPA PORTÁTIL

VITA PREMIUM

UN SPA INNOVADOR DE BURBUJAS RELAJANTES

ESTRUCTURA
**SEMI
RÍGIDO**

TAPA
AISLANTE
100% SEGURA

ESTRUCTURA
DE ESPUMA
INDEFORMABLE

FILTRACIÓN
CALENTAMIENTO
BURBUJAS RELAJANTES

La alternativa ideal

El Vita Premium de NetSpa es una innovación en el mundo del spa. Este spa semirrígido ofrece una verdadera solución a los que buscan un spa portátil a un precio ultracompetitivo. Este spa, construido con ocho paredes de espuma aislante de 8 cm, está rodeado de una membrana armada exterior de imitación a cuero de 0,8 mm de espesor. Debido a su profundidad, este spa semirrígido respeta las normas más exigentes para disfrutar de una inmersión total del busto y de un masaje completo. Dispone de un filtro integrado en el bloque del motor y su espacio interior se ha optimizado para recibir entre 4 y 6 personas.

VENTAJAS

PROFUNDIDAD ÓPTIMA
NUCA Y HOMBROS TOTALMENTE SUMERGIDOS

TRIPLE FUNCIÓN
MASAJE / CALENTAMIENTO / FILTRACIÓN

MOTOR INTELIGENTE Y ECONÓMICO

PROTECCIÓN ELÉCTRICA

COBERTURA AISLANTE 100% SEGURA

FÁCIL DE INSTALAR Y USAR

AISLAMIENTO OPTIMIZADO



FÁCIL MONTAJE



CARACTERÍSTICAS

| | |
|---------------------------|--|
| Referencia | SP-VIP160B |
| Capacidad | 4+2 personas |
| Medidas | Ø 184 x H 73 cm |
| Medidas interiores | Ø 160 x H 73 cm |
| Volumen de agua | 1100 litros |
| Peso (vacío) | 46 kg |
| Boquillas de aire | 88 |
| Incremento de temperatura | 1,5 °C - 2,5 °C/hora |
| Alimentación | 240 V ~ 50 Hz |
| Calentamiento | 1500 W |
| Membrana armada | Interior PVC perlado 0,6 mm Exterior de PVC laminado 0,8 mm |
| Protección | Doble aislamiento del calentador |
| Bomba de filtración | 40 W |
| Garantía | Estructura y electrónica 2 años Servicio técnico Poolstar |

EQUIPO Y ACCESORIOS



Estructura con espuma aislante (13 cm de grosor)



Tapa hinchable isotérmica (espesor 25 cm)



Toma eléctrica con protección por diferencial 10 mA



Sistema de cierre seguro



Membrana armada interior y exterior



incluye 2 cartuchos filtro

MUEBLES OPCIONALES

JUEGO DE 5 MUEBLES



NOVEDAD
2020

REVESTIMIENTO PRESTIGE
IMITACIÓN COCODRILO



de 5 a 6
plazas

MONTAJE SENCILLO Y RÁPIDO



SPA PORTÁTIL

BOA

CONFORT, SENCILLEZ Y ASPECTO LUJOSO

FORRO
IMITACIÓN
COCODRILO

ESTRUCTURA
HINCHABLE

BLOQUE MOTOR
INTELIGENTE
Y ECONÓMICO

FILTRACIÓN
CALENTAMIENTO
BURBUJAS RELAJANTES

Un spa de lujo circular y elegante.

Su forma circular y su forro de imitación de cocodrilo ofrecen al spa Boa un toque de diseño y ofrecen mayor protección contra los accidentes. De 5 a 6 plazas y con bloque de motor Netspa que reúne las funciones de calentamiento, filtración y burbujas relajantes. Su forma circular clásica hace que el Boa se integre con facilidad en la mayoría de los hogares.

100% seguro gracias a su toma diferencial. Esta protección evita descargas eléctricas y su tapa con bloqueo permite aislar térmicamente el spa y evitar, al mismo tiempo, un acceso indeseado en ausencia de un adulto.

VENTAJAS

REVESTIMIENTO IMITACIÓN COCODRILO

TRIPLE FUNCIÓN

MASAJE / CALENTAMIENTO / FILTRACIÓN

MOTOR INTELIGENTE Y ECONÓMICO

INSTALACIÓN SENCILLA Y RÁPIDA

INFLADOR INTEGRADO

TOMA ELÉCTRICA DIFERENCIAL 10 MA



CARACTERÍSTICAS

| | |
|---------------------------|--|
| Referencia | SP-BOA155 |
| Capacidad | 5/6 personas |
| Medidas | Ø 195 x H 70 cm |
| Medidas interiores | Ø 152 x H 70 cm |
| Volumen de agua | 800 litros |
| Peso (vacío) | 31 kg |
| Boquillas de aire | 130 |
| Incremento de temperatura | 1,5 °C - 3 °C/hora |
| Alimentación | 240 V ~ 50 Hz |
| Calentamiento | 1500 W |
| Membrana armada | Lámina armada de PVC perlado 0,6 mm Revestimiento exterior de PVC laminado 0,8 mm |
| Protección | Toma eléctrica diferencial 10 mA |
| Bomba de filtración | 40 W |
| Filtración | Bloque de filtración + 1 cartucho antibacteriano incluido |
| Garantía | Estructura y electrónica 2 años Servicio técnico Poolstar |

FÁCIL MONTAJE



EQUIPO Y ACCESORIOS



Bloque de motor móvil



Lona isotérmica



Toma eléctrica con protección por diferencial 10 mA



Sistema de cierre seguro



Tapa y revestimiento de PVC imitación de cocodrilo



Incluye 1 cartucho de filtración antibacterias

SPA HINCHABLE



SPA HINCHABLE

CAÍMAN

Un spa hinchable optimizado y elegante

Disfrute de un baño en su spa para 4 personas con Caíman. Su revestimiento de imitación a cuero negro mate con motivos de cocodrilo recubre la lámina armada y da a este spa un lado sobrio de gran elegancia. Su bloque de motor inteligente reúne las funciones de calentamiento, filtración y burbujas de masaje para un empleo sencillo e intuitivo.

CARACTERÍSTICAS

| | |
|---------------------------|--|
| Referencia | SP-CAM130C |
| Capacidad | 4 personas |
| Medidas | L 168 x l 168 x H 70 cm |
| Medidas interiores | L 125 x l 125 x H 70 cm |
| Volumen de agua | 700 litros |
| Peso (vacío) | 27 kg |
| Boquillas de aire | 110 |
| Incremento de temperatura | 1,5 °C - 2,5 °C/hora |
| Alimentación | 240 V ~ 50 Hz |
| Calentamiento | 1500 W |
| Membrana armada | Lámina armada de PVC perlado 0,6 mm Revestimiento exterior de PVC laminado 0,8 mm |
| Protección | Toma eléctrica diferencial 10 mA |
| Filtración | Bloque de filtración + 1 cartucho incluido |
| Bomba de filtración | 40 W |
| Garantía | Estructura hinchable y electrónica 2 años Servicio técnico Poolstar |

VENTAJAS

REVESTIMIENTO ADICIONAL IMITACIÓN DE COCODRILO

TRIPLE FUNCIÓN

MASAJE / CALENTAMIENTO / FILTRACIÓN

MOTOR INTELIGENTE Y ECONÓMICO

INSTALACIÓN SENCILLA Y RÁPIDA
INFLADOR INTEGRADO

EQUIPO Y ACCESORIOS



Toma eléctrica con protección por diferencial 10 mA



Tapa isotérmica y segura



Forma cuadrada: compacto y elegante



Diseño único con acabado de imitación de cuero



Incluye 1 cartucho de filtración antibacterias





de 5 a 6 plazas

**REVESTIMIENTO PRESTIGE
IMITACIÓN DE CUERO**


SPA HINCHABLE

PYTHON

Confort, tendencia y simplicidad

Con el spa Python, disfrutará de un spa octogonal, ideal para 5 personas, con un diseño de tendencia. Su revestimiento exterior de simil de cuero negro mate con imitación de cocodrilo proporciona un toque elegante a su espacio de relajación. Disfrute también de su bloque de motor inteligente, que aúna calentamiento, filtración y burbujas de masaje.

CARACTERÍSTICAS

| | |
|---------------------------|--|
| Referencia | SP-PYT155C |
| Capacidad | 5/6 personas |
| Medidas | 185 x 185 X H 70 cm |
| Medidas interiores | 145 x 145 X H 70 cm |
| Volumen de agua | 850 litros |
| Peso (vacío) | 30 kg |
| Boquillas de aire | 130 |
| Incremento de temperatura | 1,5 °C - 2,5 °C/hora |
| Alimentación | 240 V ~ 50 Hz |
| Calentamiento | 1500 W |
| Membrana armada | Lámina armada de PVC perlado 0,6 mm Revestimiento exterior de PVC laminado 0,8 mm |
| Protección | Toma eléctrica diferencial 10 mA |
| Filtración | Bloque de filtración + 1 cartucho incluido |
| Bomba de filtración | 40 W |
| Garantía | Estructura hinchable y electrónica 2 años Servicio técnico Poolstar |

VENTAJAS
**REVESTIMIENTO ADICIONAL IMITACIÓN DE
COCODRILO**
TRIPLE FUNCIÓN
MASAJE / CALENTAMIENTO / FILTRACIÓN

MOTOR INTELIGENTE Y ECONÓMICO
INSTALACIÓN SENCILLA Y RÁPIDA
INFLADOR INTEGRADO

EQUIPO Y ACCESORIOS


Toma eléctrica con protección por diferencial 10 mA



Tapa isotérmica y segura



130 boquillas de aire



Bloque de motor de nueva generación



Incluye 1 cartucho de filtración antibacterias

BACTI-STOP

3X
MÁS
EFICAZ


SPA HINCHABLE



de 4 a 6 plazas



SPA HINCHABLE

MONTANA

**INSTALACIÓN
RÁPIDA**

**ESTRUCTURA
HINCHABLE**

**BLOQUE MOTOR
INTELIGENTE
Y ECONÓMICO**

**FILTRACIÓN
CALENTAMIENTO
BURBUJAS RELAJANTES**

La referencia para los spas hinchables

Su diseño sofisticado lo convierte en un objeto decorativo interior o exterior. Este spa, diseñado con un revestimiento ultrarresistente de PVC laminado texturizado y una membrana armada interior perlada, aúna tecnología y robustez.

El modelo Montana, que existe en dos tamaños – 4 y 6 plazas – dispone de un bloque de motor exterior para una filtración efectiva, un masaje eficaz y un calentamiento rápido y potente.

VENTAJAS

DOBLE PROTECCIÓN DEL CALENTADOR

TRIPLE FUNCIÓN

MASAJE / CALENTAMIENTO / FILTRACIÓN

MOTOR INTELIGENTE Y ECONÓMICO

INSTALACIÓN SENCILLA Y RÁPIDA

INFLADOR INTEGRADO

CARACTERÍSTICAS

| | | |
|---------------------------|--|-----------------|
| Referencia | SP-MTA135C | SP-MTA165C |
| Capacidad | 4 personas | 6 personas |
| Medidas | Ø 175 x H 70 cm | Ø 204 x H 70 cm |
| Medidas interiores | Ø 130 x H 70 cm | Ø 160 x H 70 cm |
| Volumen de agua | 700 litros | 930 litros |
| Peso (vacío) | 25 kg | 30 kg |
| Boquillas de aire | 110 | 140 |
| Incremento de temperatura | 1,5 °C - 2,5 °C/hora | |
| Alimentación | 240 V ~ 50 Hz | |
| Calentamiento | 1500 W | |
| Membrana armada | Interior PVC perlado 0,6 mm Exterior de PVC laminado 0,8 mm | |
| Protección | Doble aislamiento del calentador + Toma eléctrica diferencial 10 mA | |
| Filtración | Bloque de filtración + 2 cartuchos incluidos | |
| Bomba de filtración | 40 W | |
| Garantía | Estructura hinchable y electrónica 2 años Servicio técnico Poolstar | |

FÁCIL MONTAJE



EQUIPO Y ACCESORIOS



Aislamiento térmico del suelo




Tapa isotérmica y segura



Toma eléctrica con protección por diferencial 10 mA



Diseño único con acabado texturizado



110/140 boquillas de aire



incluye 2 cartuchos filtro

SPA HINCHABLE



4
4 plazas



SPA HINCHABLE

ASPEN



Un spa hinchable optimizado para pequeños espacios

Compacto por su formato cuadrado, este spa hinchable es ideal para 4 personas. El modelo Aspen, elegante y robusto, presenta un revestimiento ultrarresistente de PVC laminado texturizado y una membrana armada interior perlada.

El Aspen se entrega con un bloque de motor inteligente y económico con tres funciones: calentamiento, masaje y filtración. Le seducirá su diseño, adorará su baño burbujeante y apreciará su bajo precio.

CARACTERÍSTICAS

| | |
|---------------------------|--|
| Referencia | SP-ASP130D |
| Capacidad | 4 personas |
| Medidas | L 168 x l 168 x H 70 cm |
| Medidas interiores | L 128 x l 128 x H 70 cm |
| Volumen de agua | 700 litros |
| Peso (vacío) | 27 kg |
| Boquillas de aire | 110 |
| Incremento de temperatura | 1,5 °C - 2,5 °C/hora |
| Alimentación | 240 V ~ 50 Hz |
| Calentamiento | 1500 W |
| Membrana armada | Interior PVC perlado 0,6 mm Exterior de PVC laminado 0,8 mm |
| Protección | Doble aislamiento del calentador |
| Filtración | Bloque de filtración + 2 cartuchos incluidos |
| Bomba de filtración | 40 W |
| Garantía | Estructura hinchable y electrónica 2 años Servicio técnico Poolstar |

VENTAJAS

TRIPLE FUNCIÓN

MASAJE / CALENTAMIENTO / FILTRACIÓN

DOBLE PROTECCIÓN DEL CALENTADOR

MOTOR INTELIGENTE Y ECONÓMICO

INSTALACIÓN SENCILLA Y RÁPIDA

INFLADOR INTEGRADO

EQUIPO Y ACCESORIOS



Aislamiento térmico del suelo



Tapa isotérmica y segura



Toma eléctrica con protección por diferencial 10 mA



Diseño único con acabado texturizado



Forma cuadrada: compacto y elegante



incluye 2 cartuchos filtro





de 5 a 6 plazas



SPA HINCHABLE
SILVER

Innovación, tendencia y confort

NetSpa crea el spa SILVER con un diseño octogonal innovador y de tendencia, en el que centra una particular atención en el confort de los usuarios.

Sus medidas son ideales para ofrecer un espacio optimizado para 5 o 6 personas (exterior 195 cm / interior 155 cm).

CARACTERÍSTICAS

| | |
|---------------------------|--|
| Referencia | SP-SLV155C |
| Capacidad | 5/6 personas |
| Medidas | 195 x 195 X H 70 cm |
| Medidas interiores | 155 x 155 X H 70 cm |
| Volumen de agua | 850 litros |
| Peso (vacío) | 30 kg |
| Boquillas de aire | 130 |
| Incremento de temperatura | 1,5 °C - 2,5 °C/hora |
| Alimentación | 240 V ~ 50 Hz |
| Calentamiento | 1500 W |
| Membrana armada | Interior PVC perlado 0,6 mm Exterior de PVC laminado 0,8 mm |
| Protección | Doble aislamiento del calentador |
| Filtración | Bloque de filtración + 2 cartuchos incluidos |
| Bomba de filtración | 40 W |
| Garantía | Estructura hinchable y electrónica 2 años Servicio técnico Poolstar |

VENTAJAS

- TRIPLE FUNCIÓN
MASAJE / CALENTAMIENTO / FILTRACIÓN
- DOBLE PROTECCIÓN DEL CALENTADOR
- MOTOR INTELIGENTE Y ECONÓMICO
- INSTALACIÓN SENCILLA Y RÁPIDA
- INFLADOR INTEGRADO

EQUIPO Y ACCESORIOS



Aislamiento térmico del suelo



Tapa isotérmica y segura



Toma eléctrica con protección por diferencial 10 mA



Bloque de motor de nueva generación



130 boquillas de aire



incluye 2 cartuchos filtro



REPOSACABEZAS Y PORTABEBIDAS 2 EN 1

SP-N1405180

Lote de 2 reposacabezas y portabebidas (2 en 1) para spa Vita Premium.



REPOSACABEZAS Y PORTABEBIDAS

SP-N1405173

Lote de 2 reposacabezas + 1 portabotes para spa hinchable NetSpa.



PILA PARA PIES HINCHABLE

SP-N1405548

Pila para pies, por un agua limpia y transparente. Med. 87 x 68 x 14 cm.



COJINES DE ASIENTO CONFORT

SP-N1405197

Lote de 2 cojines para rellenar con agua, para un comfortable asiento. Med. 45 x 38 x 10 cm.



BAR HINCHABLE

SP-N1405227

5 portabebidas y un gran compartimento central para cubitos de hielo, botellas y otros aperitivos. 64 cm de diámetro.




TAPA HINCHABLE

SP-N1405869 - 5 plazas (cuadrado)

SP-N1405203 - 4 plazas (circular)

SP-N1407528 - 5/6 plazas (octogonal)

SP-N1405210 - 6 plazas (circular)



PUNTO DE ILUMINACIÓN PARA SPA

SP-N1407542

Iluminación de baja tensión estanca con batería recargable. Dé color a su spa. Compatible con todos los spas. Puede utilizarse en cualquier lugar.



NETSPA CLEANER SUPERVAC

SP-CLEANER-25

Aspirador de gran capacidad, eléctrico sin cable y recargable para spa y pequeña piscina. Con pértiga telescópica, batería de iones de litio y con filtro de gran capacidad. Garantía electrónica: 2 años



NETSPA CLEANER

SP-CLEANER-15

Aspirador eléctrico sin cable y recargable **para spa y pequeña piscina**. Garantía electrónica: 2 años



OXÍGENO ACTIVO NETSPA

SP-NOXYTAB-20

Tratamiento universal para spa con oxígeno activo. 20 pastillas de 20 g.



CARTUCHOS DE FILTRACIÓN



SP-N1407535

Lote de 3 cartuchos de nueva generación

SP-N1408425

Bloque soporte de filtro (con 1 cartucho)



CARTUCHOS DE FILTRACIÓN



SP-N1408778

Lote de 3 cartuchos antibacterias para spas hinchables

SP-N1408785

Lote de 3 cartuchos antibacterias para Vita Premium

El paquete esencial “ Piscina sobre el suelo ”

Las ventajas

- Compatible con todas las piscinas elevadas
- Precio competitivo en paquete
- Productos innovadores exclusivos
- Envío directo (entrega directa a su cliente desde nuestro almacén)



calefacción

Encuentre todas las ventajas de una bomba de calor profesional en un formato compacto.

filtración

Mantenga su estanque siempre saludable gracias a la filtración de calidad. Un sistema todo en uno, combinado con un medio de filtro de polímero que reemplaza ventajosamente la arena convencional.

limpieza


Facilite la limpieza de su piscina con un robot de filtración inalámbrico e inteligente.

Todo el confort de una gran piscina a bajo precio.

**POOLEX
NANO
ACTION**

La bomba de calor dedicada a pequeñas piscinas

- Plug & play
- Compatible con todas las piscinas elevadas
- Ligero y compacto
- Opera desde 12 ° C



Listo para usar
Toma de corriente diferencial
y accesorio universal incluido



**embalaje
consolidado**



GRUPO DE FILTRACIÓN
para piscinas elevadas



Hasta
3.03m³/h

Tu filtración
todo en 1

Tanque de filtración

Bomba de circulación
integrada

+ MEDIOS FILTRANTES
polímero para filtro de arena



LAS VENTAJAS

- Ciclos de filtración + cortos
- Lavado menos frecuente
- 95% menos químicos

10kg
ARENA
=
130g
PUREFLOW



ROBOT DE PISCINA ELÉCTRICA



- Batería de iones de litio incorporada de 6600 mAh
- Velocidad de desplazamiento de 18 m / min en un fondo plano
- Cambio de dirección al encontrar un obstáculo



**INALÁMBRICO
Y AUTÓNOMO**



**PARA PISCINA
HASTA 100m²**



Grandes aberturas de
succión
+ cepillo de acabado



Rueda de control LED



Fácil limpieza con
filtro extraíble.

Poolstar es también

- La gama más amplia de SUP
- Las ofertas más atractivas
- Disponibilidad continua
- Entrega directa en Dropshipment



Kayak gonflable



Gamme Windsurf



Gamme Snapper



Gamme Race



Super 17

ENCUENTRE TODOS NUESTROS PRODUCTOS EN WWW.POOLSTAR.FR

Y todos los accesorios necesarios para la práctica del SUP.



Pagaies



Siège kayak



Leash



Support magasin



Pompe de gonflage électrique



Sac & pochette étanche


Skiflott

Una alfombra flotante que promete largos momentos de relajación, ya sea en el mar, en el lago o en su piscina.


Disponible en 4 tamaños de 1 a 8 lugares, no corre el riesgo de desinflarse o calentarse al sol.

Mira nuestro video ahora en:

WWW.SKIFLOTT.EU



*Más de 100 técnicos
repartidos por toda la península,
islas incluidas !*





SERVICIO POSTVENTA

¡la satisfacción absoluta!

EL SERVICIO IMPECABLE, PIEDRA ANGULAR DE LA EXPERIENCIA POOLSTAR

SERVICIO POSVENTA

EL SERVICIO POSVENTA DE POOLSTAR

- Procedimientos sencillos y simples
- Amplio de recambios disponibles, en nuestro almacén en Alicante.
- Línea directa para nuestros clientes

CONTÁCTENOS

+34.960.130.617
SPV@POOLSTAR.ES



SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA Y MONTAJE

La garantía absoluta

PUESTA EN MARCHA

Climatización de piscinas : Garantía de 3 años para cualquier problema de refrigeración con puesta en marcha.

MONTAJE DE SAUNA

Montaje a domicilio y prueba

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

ARTÍCULO 1 - APLICACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Estas condiciones generales de venta se aplican a los clientes profesionales (en adelante «el Comprador») que deseen comercializar los productos POOLSTAR (en adelante «el Material»).

El hecho de realizar un pedido implica la aceptación completa y sin reserva del comprador profesional de las presentes condiciones generales de venta, con exclusión de cualquier otro documento, como prospectos o catálogos emitidos por POOLSTAR que no tengan más que un valor informativo. (Imágenes no contractuales que pueden modificarse en cualquier momento por iniciativa nuestra)

No podrá prevalecer ninguna condición particular sobre las presentes condiciones generales de venta, salvo aceptación formal y por escrito de POOLSTAR. Cualquier condición contraria planteada por el Comprador será por tanto nula frente a POOLSTAR, a falta de aceptación expresa, sea cual sea el momento en el que se haya puesto en su conocimiento.

ARTÍCULO 2 - PEDIDOS

Los pedidos solo serán definitivos tras la aceptación escrita por parte de POOLSTAR.

A partir de la validación escrita del pedido por POOLSTAR, este se considerará firme y definitivo, no podrá ser objeto de ninguna modificación y compromete al Comprador en cuanto al reglamento del pedido.

Las condiciones generales de venta se aplicarán a todo presupuesto realizado.

ARTÍCULO 3 - ENTREGA

Salvo estipulación expresa contraria, la entrega tendrá lugar en un plazo máximo de 60 días a partir de la fecha de recepción del pago del precio por parte de POOLSTAR.

Los plazos son indicativos y ningún eventual retraso dará derecho al Comprador ni a anular la venta, ni a rechazar el Material, ni dará lugar a ningún descuento, compensación, sanción o indemnización por daños y perjuicios.

La entrega del Material se realizará en la dirección del destinatario, no descargado salvo acuerdo expreso entre las partes. La transmisión de riesgos sobre el Material, incluso en caso de venta a portes pagados, tendrá lugar desde la salida de los almacenes de POOLSTAR

El Material viajará por cuenta y riesgo del Comprador, quien deberá, en caso de daños o de entrega parcial, hacer todas las comprobaciones necesarias. El Comprador deberá expresar sus reservas en el albarán de entrega, y eventualmente, rechazar el Material en caso de daño constatado. Deberá igualmente confirmar sus reservas por escrito (carta certificada con acuse de recibo) en los 3 días siguientes, de conformidad con el artículo L133-3 del Código mercantil. (Para su información, la sola mención «sujeto a desembalaje» sobre el albarán de entrega, no es válida para una reclamación).

Transmisión de propiedad y cláusula de reserva de propiedad

POOLSTAR SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MATERIAL HASTA EL COMPLETO PAGO DEL PRECIO, sean cuales sean las condiciones de envío y de pago, quedando especificado que los riesgos pasarán a cargo del Comprador a partir de la salida de los almacenes de POOLSTAR

Como consecuencia, el Comprador deberá suscribir un contrato de seguro que garantice desde su envío, riesgos de pérdida, de robo y deterioro de los bienes vendidos, así como de los daños que podrían ocasionar.

Personalización del Material

Le corresponde al Comprador asegurar la personalización y la identificación del Material, evitando su desembalaje o su integración en un stock común. En caso de concurso o liquidación judicial, se comprometerá a que el administrador, el mandatario o el representante de la reclamación, establezca la lista completa del Material. De igual forma, POOLSTAR podrá unilateralmente, después del envío de un requerimiento, elaborar o hacer elaborar un inventario de su Material en posesión del Comprador, que se comprometerá, desde ese momento, a dejar libre acceso a sus almacenes, tiendas u otros con este fin.

Reclamación

En caso de impago por parte del Comprador, y sin renunciar a ninguno de sus derechos, POOLSTAR podrá exigir, por carta certificada con acuse de recibo, la restitución del Material con gastos y riesgos a cargo del Comprador.

Concurso y liquidación judicial

El Comprador se comprometerá a informar a POOLSTAR de cualquier cambio que pueda intervenir en su situación, y especialmente de su declaración de suspensión de pagos.

ARTÍCULO 4 - CONFORMIDAD

A la entrega del Material, el Comprador deberá asegurarse de su buen estado y de su conformidad con el pedido.

En caso de no conformidad del Material entregado en el pedido, el Comprador deberá informar a POOLSTAR por escrito en un plazo de un mes con todos los documentos que demuestren el fallo de conformidad del Material entregado. Si POOLSTAR confirma la no conformidad del Material, el Comprador podrá obtener, a elección de POOLSTAR, o la sustitución del Material o su reembolso al precio de compra dentro de los treinta (30) días a partir de la petición por escrito del Comprador.

Además, el Comprador tendrá la posibilidad de devolver el Material a POOLSTAR a condición de que esté en perfecto estado en su embalaje original.

El Comprador deberá, previamente a toda devolución de material, ponerse en contacto con el servicio al cliente de POOLSTAR con el fin de conocer el procedimiento de devolución.

ARTÍCULO 5 - GARANTÍAS

Garantía legal de vicios ocultos (artículos 1641 y siguientes del Código civil) y Responsabilidad derivada de productos defectuosos (artículos 1245 y siguientes del Código civil).

POOLSTAR garantiza la ausencia de defectos ocultos que convertirían el Material vendido en no apto para el uso al que ha sido destinado, o que disminuiría este uso hasta el punto que el Comprador no lo habría adquirido o habría dado un precio menor si hubiera tenido conocimiento. El defecto deberá ser anterior a la venta.

La duración de esta garantía es de 2 años.

El Comprador solo podrá aplicar la garantía si notifica a POOLSTAR por carta certificada con acuse de recibo en el plazo de un mes a partir del descubrimiento del defecto.

Garantía contractual

El Comprador se comprometerá a consultar la garantía ofrecida por POOLSTAR y transmitirla a los intermediarios o usuarios finales.

El Material se entregará junto con un manual, precisando las características específicas de la garantía por gama de productos.

El punto de partida de la garantía contractual es la fecha que figura en la factura de venta del

producto nuevo por el Comprador a su usuario final.

Para todos los productos (salvo categoría de producto mencionado específicamente en el manual), la garantía será de 2 años.

Ninguna intervención realizada en el marco de la garantía prorrogará la duración de esta.

Se exigirá la factura para la aplicación de la garantía.

En cualquier caso, la presente garantía está limitada, según los casos, bien a la reparación o al cambio por un producto nuevo o reacondicionado, bien al reembolso mediante un bien disponible del Material que POOLSTAR haya reconocido como defectuoso.

Los gastos eventuales de colocación, retirada, vaciado, llenado, tratamiento (productos, etc.) y envío correrán a cargo del Comprador. Los gastos de envío del producto reparado o sustituido y entregado al Comprador correrán a cargo de POOLSTAR así como los gastos de mano de obra en el taller.

Todo Material destinado a acogerse a la garantía deberá ser previamente sometido al servicio posventa de POOLSTAR mediante la creación de un informe de Servicio Posventa en la plataforma: <https://support.poolstar.fr> donde se encuentra el conjunto de las condiciones específicas correspondientes al Servicio Posventa.

Limitaciones Generales

La garantía contractual no cubre los problemas procedentes de todo o parte de una negligencia, de un mal uso, de una utilización abusiva o no convencional, de un mantenimiento insuficiente o inapropiado, de una reparación incorrecta, del incumplimiento de las instrucciones de instalación, de almacenamiento o de fallos imputables a causas de origen externo (catástrofe natural o tecnológica, etc).

La garantía contractual no cubre los consumibles ni una reparación efectuada por una tercera persona no autorizada por POOLSTAR. Los desgarrones, agujeros, roturas, manchas, desgastes naturales y accidentes externos quedan excluidos de la garantía.

La garantía será anulada si el producto se transfiere a una tercera parte.

POOLSTAR no podrá cubrir con la garantía la falta de ingresos por la parada de una explotación debida a una disconformidad del Material vendido.

Responsabilidades

En ningún caso se considerará responsable a POOLSTAR de los daños, de la naturaleza que sean, que podrían ser la consecuencia directa o indirecta de una mala adaptación del Material o de su utilización defectuosa.

Conformidad del Material

En caso de conformidad del Material, los gastos vinculados al tratamiento de la devolución y eventuales gastos derivados de la reclamación correrán a cargo del Comprador y podrán ser cobrados por POOLSTAR.

Consejo de presupuesto y estudios

Toda reparación fuera de la garantía será sometida a un presupuesto previo. Solo se admitirán los presupuestos escritos, y su validez durará un mes.

Los consejos, la recomendación o la asistencia técnica dispensados gratuitamente solo se dan a título indicativo y no comprometerán de ninguna manera la responsabilidad de POOLSTAR.

Si durante la reparación tras un primer presupuesto aceptado, tiene lugar un fallo de uno o varios componentes suplementarios, nos comprometemos a enviarle un nuevo presupuesto para su aceptación.

Plazo de conservación del Material

El Material se conservará en los locales de POOLSTAR durante 45 días a partir de la fecha de recepción en los talleres de POOLSTAR. Pasado este plazo, y a falta de acuerdo por parte del Comprador sobre el presupuesto de la reparación a realizar, el Material será devuelto. En este caso, los gastos de envío y de asesoramiento correrán a cargo del Comprador.

ARTÍCULO 6 - PRECIO

POOLSTAR concederá descuentos al Comprador, según el porcentaje de descuentos en vigor que se comunicará al Comprador.

El Material se entregará con los precios sin IVA en vigor en el momento de la recepción del pedido.

Los precios son revisables sin previo aviso según las decisiones que tome POOLSTAR.

Los precios indicados incluyen los descuentos y rebajas acordados salvo indicación contraria en la orden de pedido.

Cualquier reclamación respecto a la factura deberá ser notificada a POOLSTAR por carta certificada con acuse de recibo, como muy tarde dentro los 15 días a partir de su recepción, no siendo tenida en cuenta en su defecto.

ARTÍCULO 7 - CONDICIONES DE PAGO

El Material se pagará en el momento del pedido salvo condiciones específicas acordadas por el Comprador y aprobadas por escrito por POOLSTAR.

La recepción del pago por parte de POOLSTAR implicará la obligación de envío de POOLSTAR, salvo mención contraria por escrito.

Además, si durante un pedido anterior, el Comprador faltó a alguna de sus obligaciones, se le podrá aplicar un rechazo de venta, a menos que este Comprador aporte garantías satisfactorias. La falta de pago del pedido en su vencimiento implica la inmediata exigencia de la deuda sin notificación formal previa, conlleva la suspensión de envíos y la aplicación de una indemnización global de 20 € sin IVA.

Todo cambio importante en la situación financiera del Comprador es susceptible de conllevar la revisión de las condiciones de pago, siendo el vendedor el único dueño de su decisión si tener que justificarse en modo alguno.

En caso de retraso en el pago en los plazos fijados, las sumas conllevarán de pleno derecho intereses sobre la base de tasas de anticipos de la BCE incrementada en diez puntos sin que esta cláusula perjudique al vencimiento de la deuda, y la aplicación de una indemnización por recobro, al menos igual a la suma mínima fija prevista por los textos aplicables (artículo L441-5 del Código Mercantil) y su decreto de aplicación).

En caso de impago de uno de los pedidos por parte del Comprador, POOLSTAR tiene la facultad de suspender toda fabricación y toda envío de cualquier otro pedido y/o de rescindir, sin que el Comprador pueda reclamar ninguna indemnización a POOLSTAR por este hecho.

Llegado el caso, si el plazo de pago tiene lugar después de la recepción del pedido, ninguna reclamación sobre el Material (fallo, etc..) tendrá efecto suspensivo del pago mientras que la prueba de su defecto haya sido aportada y admitida por POOLSTAR antes de su vencimiento.

Si es aplicable, solo se aceptará una suspensión de pago sobre el valor de facturación de las

únicas piezas incriminadas del Material en cuestión.

En el marco de un almacenamiento de dichas mercancías, el plazo no podrá exceder de 12 meses a partir de la fecha de recepción de la mercancía.

En su defecto, POOLSTAR podrá facturar una indemnización de almacenamiento cuya suma llegue a 15 € sin IVA por mes y por producto.

Llegado el caso, la cantidad a cuenta percibida por POOLSTAR permanecerá en su poder a título de daños y perjuicios si el Comprador no respeta sus compromisos, hasta la fijación de la suma por daños y perjuicios, que incluirán especialmente todos los costes incurridos (ej.: fabricación, transporte, almacenamiento...).

Gestión de activos:

Los activos concedidos por POOLSTAR podrán deducirse de un próximo pedido y no serán objeto de ningún reembolso, salvo disposiciones legales en vigor.

ARTÍCULO 8 - CLÁUSULA PENAL

En caso de procedimiento judicial, el Comprador deberá pagar, a título de daños y perjuicios, una indemnización igual al 15 % de la cantidad de las sumas debidas, sin que dicha indemnización pueda ser inferior a 152 € sin IVA. Este recargo se establece a título de cláusula penal y no deberá privar a POOLSTAR de la concesión de daños y perjuicios complementarios si su perjuicio es superior a esta suma.

ARTÍCULO 9 - DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

El Comprador se abstendrá de reproducir o utilizar el nombre, el logo o las marcas de POOLSTAR en cualquier comunicación mediática, informativa o en línea, destinada al gran público o a sus propios clientes.

Todos los documentos técnicos remitidos al Comprador seguirán siendo propiedad exclusiva de POOLSTAR, único titular de los derechos de propiedad intelectual sobre estos documentos, y deberán serle devueltos a petición suya.

El Comprador se comprometerá a no hacer ningún uso de estos documentos ya que podría atentar contra los derechos de propiedad industrial o intelectual de POOLSTAR y se comprometerá a no divulgarlos a terceros sin el previo acuerdo de POOLSTAR.

ARTÍCULO 10 - PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES

POOLSTAR se compromete a respetar la seguridad de los datos personales comunicados por los Compradores y a tratarlos respetando la normativa en vigor.

POOLSTAR informará al Cliente que estos datos serán utilizados por sus servicios internos, sus colaboradores y sus filiales para:

El tratamiento del pedido del Comprador, el seguimiento del pedido, la gestión de la facturación y del pago y las eventuales reclamaciones. Este tratamiento está fundado en la ejecución del contrato celebrado con el Comprador y el respeto por parte de POOLSTAR de sus obligaciones legales en materia de facturación.

Reforzar y personalizar la comunicación especialmente con el envío de newsletters y correos, de ofertas y de emails específicos sobre la actualidad de sus productos. Este tratamiento está basado en los intereses legítimos de POOLSTAR para hacer operaciones de comunicación y de prospección en el marco de su actividad comercial.

El suministro de los datos solicitados durante el pedido tiene carácter contractual y es obligatorio para completar el pedido. A falta de estos, el Comprador no podrá realizar el pedido.

El tratamiento

Los datos personales se almacenan en una base de datos activa durante cuatro (4) años a partir del último pedido, en servidor seguro dentro de la Unión Europea. Los datos personales correspondientes a la ejecución del pedido podrán conservarse en un archivo intermedio durante cinco (5) años a partir del pedido, duración necesaria para la constatación, el ejercicio o la defensa legal de los derechos de POOLSTAR (plazo de prescripción)

Además, POOLSTAR recuerda que si el Comprador cambiara de opinión y no deseara recibir emails o correos promocionales, podría en cualquier momento solicitarlos en la dirección «contact@poolstar.fr» (derecho de oposición).

Igualmente, en las condiciones previstas por la normativa en vigor, el Comprador podrá en cualquier momento ejercer sus derechos de acceso, rectificación o supresión de la información que le concierne, su derecho a la limitación del tratamiento, su derecho a la portabilidad de sus datos, y su derecho a definir las directivas que afecten a sus datos personales después de su muerte, dirigiendo su solicitud (indicando la dirección de correo electrónico, apellidos, nombre y dirección postal):

Por correo electrónico en la dirección «contact@poolstar.fr»

O por correo postal en la dirección de la sede social indicada en la parte inferior de la página.

Por último, el Comprador dispondrá del derecho de hacer una reclamación delante de la autoridad competente (la CNIL en Francia).

ARTÍCULO 11 - NULIDAD DE UNA CLÁUSULA

La nulidad y/o la anulación de una de las disposiciones y/o de una cláusula de las presentes condiciones generales de venta no afectará en ningún caso la validez de otras disposiciones y cláusula que sigan en vigor entre las partes, salvo si esta nulidad y/o anulación altera el espíritu y/o e objeto del contrato en cuestión.

Las partes en el contrato se comprometerán a renegociar de buena fe una disposición y/o una cláusula que fuera nula o no válida, de conformidad con la ley y expresando el objetivo económico de las Condiciones Generales de Venta.

ARTÍCULO 12 - ATRIBUCIÓN DE JURISDICCIÓN

Las presentes Condiciones Generales de Venta están sometidas al derecho francés con exclusión de cualquier otra convención internacional aplicable incluyendo la convención de Viena sobre la venta internacional de mercancías del 11 de abril de 1980.

Para todos los conflictos relativos a las ventas realizadas por POOLSTAR y a la aplicación o a la interpretación de las presentes Condiciones Generales de Venta, SOLO SERÁ COMPETENTE EL TRIBUNAL DE COMERCIO DE AIX EN PROVENCE, incluso en caso de procedimiento de urgencia o de pluralidad de demandados.

La emisión y la aceptación de letras, el cobro directo o cualquier otro medio de pago no constituye ni novación ni excepción a esta cláusula atributiva de jurisdicción.

El ___/___/___

Firma precedida de la indicación «leído y aprobado» y del Sello de la empresa

POOLSTAR

960 Avenue Olivier Perroy - 13790 Rousset - France

Site : www.poolstar.fr - Email : contact@poolstar.fr - Tél. : +33 (0)4 91 51 15 16 - Fax : +33 (0)4 91 51 97 07

SARL au Capital de 1 100 000 euros - RCS 491 849 626 - N° intra FR22 491 849 626 - CODE APE 514F - CODE NAF 4643Z

SERVICIO COMERCIAL

de Lunes a Viernes
de 9h a 13h30 y de 15h30 a 19h

Teléfono : +34 960 130 507

Email : info@poolstar.es

SERVICIO POST VENTA EN ESPAÑA

de Lunes a Viernes
de 9h a 13h30 y de 15h30 a 19h

Teléfono : +34 960 130 617

Email : spv@poolstar.es



960 avenue Olivier Perroy
13790 ROUSSET FRANCE
Tel : +33 (0)4 91 51 15 16
Fax : +33 (0)4 91 51 97 07

www.poolstar.es