





Poolstar, c'est une histoire de passion. La société créée en 2006 sur l'étang de Berre, entre Méditerranée et Provence, a bien grandi. Elle est devenue une référence sur trois grands axes complémentaires :

PISCINE & JARDIN, DÉTENTE & BIEN-ÊTRE, SPORT & LOISIRS

2020, année... différente!

Garder le contact avant tout grâce à une équipe dévouée et à des partenaires compétents, c'est ce que nous nous sommes attachés à faire durant toute cette année dans ce contexte si particulier.

La COVID-19 et ses conséquences sur la manière de consommer nous ont amenés à repenser nos méthodes de travail, à revoir nos codes et une fois encore à innover. Portés par le marché du monde de la piscine en plein essor, cette année fut exceptionnelle en termes de volumes de vente. Allant bien au-delà des prévisions les plus optimistes, et l'année prochaine se profile déjà sous les mêmes auspices.

Toujours plus réactifs, pour vous !

Grâce à nos équipes et à nos partenaires, nous avons pu nous adapter et trouver le meilleur moyen de garder le contact avec vous pour vous fournir les meilleurs services :

Renforcement de l'ensemble de nos équipes, augmentation du dropshipping pour une livraison directe chez votre client, simplification de notre plateforme Pro de commande en ligne. Enfin, nous avons mis en place un store locator pour mettre nos clients en lumière.

Source d'innovation, c'est encore plus vrai en 2021

Casser les codes, bousculer et continuer à être audacieux ont été des leitmotivs pour la conception de nos produits ! Nos ingénieurs, chefs de produits et designers ont planché toute l'année pour vous trouver les meilleures innovations à un prix toujours plus juste. Nous profitons de ces quelques lignes pour les féliciter et les remercier pour l'énergie qu'ils mettent chaque jour afin de faire de notre Pool'histoire un succès : une « France réussite » !

Nous ne serions rien sans vous!

Enfin, nous ne pouvons pas parler de 2020 sans vous remercier, vous, chers clients, pour votre confiance et votre fidélité. Merci pour votre exigence qui continue de nous faire progresser chaque jour et nous oblige à nous réinventer!

Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à découvrir nos produits et à les utiliser que nous avons eu à les penser et les créer.

Poolstar, la proximité et le monde entier

Poolstar, c'est à la fois la proximité et des ailes à l'international.

Après notre déploiement en Espagne en 2019, et en Italie en 2020, c'est maintenant vers nos voisins allemands que nous nous tournons pour promouvoir nos produits.

L'aventure du Petit Poucet se poursuit, en France mais aussi au-delà de nos frontières.







P.10

Poolex

La plus large gamme de pompes à chaleur pour piscine



formidra

P.42

Formidra

Des douches d'extérieur hybrides et solaires design et abordables





P.62

Waterflex

Des équipements d'aquafitness pour tous les niveaux





P.80

Holl's Sauna

Collection de saunas haut de gamme





P.110

Holl's Spa

Sélection de spas acryliques richement équipés






P.134

NetSpa

Collection de spas semi-rigides et gonflables pour tous



Zone pickup, banc d'essai et test sur place



Poolstar, l'expertise à taille humaine

Créée en 2006 avec 3 salariés, Poolstar a bien grandi. Elle compte aujourd'hui plus de 70 collaborateurs en France et dans le monde. Mais dans notre société, l'humain reste au cœur de toutes nos actions. Nous sommes résolument une entreprise à taille humaine. La satisfaction clients est notre priorité.

Une relation de proximité

Toute l'organisation de Poolstar a été pensée pour permettre à chaque client de bénéficier d'une relation de proximité. Vous disposez ainsi d'un interlocuteur dédié, qui connaît votre dossier. Vos appels aboutissent chez une vraie personne et non sur un disque automatique. Les forces de vente du terrain et les équipes support sont en interaction constante pour garantir une qualité de réponse optimale.

Des prestations agiles et sur mesure

Entreprise agile, Poolstar vous apporte une réponse sur mesure adaptée à votre profil, à vos contraintes, à vos souhaits. Un canal privilégié d'échange via les équipes de ventes terrain et sédentaires renforce la communication avec nos clients.

Une démarche d'amélioration continue

Pour augmenter encore la satisfaction clients, Poolstar réalise des études et s'appuie sur ces retours d'expérience pour progresser. Guidés par une démarche d'amélioration continue de la qualité de service, nous sommes toujours à votre écoute.



Une large gamme

Poolstar vous offre pour chaque catégorie de produits une large gamme. Tailles, puissances, couleurs, matériaux... nous savons répondre à toutes les attentes de vos clients. Avec Poolstar, c'est bien plus facile de les satisfaire!

Fonctionnalités dernier cri

Dans chaque catégorie, Poolstar conçoit des produits intégrant les meilleures technologies et les meilleures fonctionnalités du marché. Nous garantissons la performance des produits Poolstar.



Une formation de terrain

Nos équipes vous accompagnent également par la formation métier. Nous vous proposons des tutoriels, de fiches pratiques et nos experts dispensent des formations tout au long de l'année sur les produits phares de nos gammes. Poolstar participe activement à l'Expert Tour. Un tour de France regroupant plusieurs professionnels de la piscine qui viennent à votre rencontre. Une occasion privilégiée pour échanger!

Une supply chain étudiée

Nos nouveaux locaux nous permettent d'optimiser la logistique et la livraison, afin que vous obteniez rapidement les produits dont vous avez besoin. Nous disposons de vingt-trois quais de livraison, qui assurent fluidité et efficacité.

Dropshipping : économiser sur les frais de port

Afin de vous permettre de défendre vos marges, Poolstar vous propose un service qui fait la différence : le Dropshipping ou livraison directe chez votre client. Vous indiquez les coordonnées de votre client et nous le livrons directement. Vous économisez ainsi un transport et gagnez un jour de livraison. Un moyen simple d'augmenter la satisfaction de toutes les parties.

POOLSTAR 2021, L'INNOVATION POUR ADN



Une gamme complète, à 90 % Full Inverter

Toujours à la pointe de la technologie, Poolex se démarque une nouvelle fois sur un marché en forte expansion en vous proposant la technologie Full Inverter, plus économique et plus silencieuse sur l'ensemble de sa gamme.

La gamme Poolex est un allié de choix car elle couvre les bassins de 20 à $700 \, \rm m^3$, dans les conditions les plus extrêmes de -15 °C, voir -25 °C.

En horizontale ou verticale, vous trouverez forcement une Poolex faite pour vous.






Un système hybride exclusif

Déjà très présent sur le marché de la douche solaire, Formidra met son innovation à votre service avec sa gamme DADA utilisant sa technologie hybride. Cette technologie permet de profiter d'une douche chaude toute l'année, peu importe les conditions météo.

C'est un argument de choix pour le particulier mais également pour les collectivités.





Une structure aluminium Poids plume

Leader sur le marché mondial de l'aquabike, Waterflex révolutionne le marché en faisant le pari de l'aluminium à la place de l'inox pour les structures de ses vélos. Le gain est instantané : 40 % plus léger tout en gardant la rigidité qui a fait le succès des aquabikes Waterflex.

Les entrées et surtout les sorties de bassins ne sont plus qu'une formalité et ne deviennent plus un risque d'accident pour les coachs.





Une structure semi-rigide déjà Best-seller!

Proposer une solution plus robuste qu'un spa gonflable sans devoir passer par une coque acrylique rigide, c'est enfin possible. NetSpa propose une collection de spas équipés d'une structure en mousse qui s'installe comme un spa gonflable.

La rigidité et la robustesse sont au rendez-vous, le confort aussi et avec leurs mobiliers d'accompagnement, vous avez le package idéal.





L'infrarouge Dual Healthy et Hybride

Les clients ne s'y trompent pas, les saunas de demain seront hybrides ou ne seront pas. C'est pourquoi Holl's renforce sa gamme de saunas hybrides

permettant de profiter soit d'un bain de vapeur, soit d'une scéance d'infrarouge (quartz ou magnesium),

en fonction de l'humeur et des bienfaits attendus. Un 3 en 1 très apprécié au moment de choisir son sauna.









Des spas acryliques Made in Europe!

Fort d'un succès commercial sans précédent, les spas acryliques H&H ont su vous convaincre par leur qualité et leurs équipements. Fabriqués avec les meilleurs matériaux du marché, ils sont également idéalement équipés : Traitement UV + ozone, audio bluetooth, double pompe de massage, pompe de filtration indépendante, contrôle balboa tactile, etc. Découvrez également notre gamme de spas plug and play pour une installation facilitée.




POOLSTAR, UN DÉPLOIEMENT RÉUSSI À L'INTERNATIONAL

Poolstar présent dans cinquante pays

Poolstar est présent dans cinquante pays, en Europe et dans le monde entier. Nous continuons à accroître fortement nos ventes en Europe. Aujourd'hui, l'export représente 25 % de notre chiffre d'affaires.

Poolstar, un réseau gagnant à rejoindre

Pour développer notre activité à l'international, nous nous appuyons sur des accords avec des sociétés transeuropéennes et surtout sur nos partenaires locaux. Un réseau gagnant que nous vous invitons à rejoindre! Certains de nos partenaires travaillent avec nous sur toute la chaîne de commercialisation: services logistiques, après-vente



Poolstar parle votre langue

Chez Poolstar, la langue n'est pas une barrière. Vos interlocuteurs parlent français, mais aussi anglais, espagnol, italien, allemand, chinois, arabe, néerlandais. Vous êtes écoutés et compris dans votre langue, ce qui facilite les échanges et garantit une parfaite prise en compte de vos attentes et des spécificités locales. Nos manuels et nos supports de communication sont disponibles en cinq langues : français, anglais, espagnol, italien et allemand.

Poolstar présent sur les salons internationaux

Poolstar est présent sur une grande partie des salons professionnels européens, avec cinq grands rendez-vous annuels en France, en Espagne et en Allemagne. N'hésitez pas à venir nous y rencontrer!

Poolstar, une équipe commerciale dédiée à l'Espagne

En 2020, Poolstar s'est surtout déployé en Espagne avec la création d'une équipe commerciale dédiée, mais également l'ouverture de stations techniques dans tout le pays. L'équipe commerciale compte aujourd'hui six forces de vente pour couvrir l'ensemble du pays et proposer des produits adaptés au marché.

LE RÉSEAU COMMERCIAL POOLSTAR







DIRECTEUR DES VENTES Éric TOMÉ BELMONTE Tél: 06 59 25 56 55 eric.tomebelmonte@poolstar.fr



GRANDS COMPTES Fanny PIZZICHINI Tél: 06 67 03 00 95 fanny@poolstar.fr



OUEST
Charles ROUSSEL
Tél: 06 98 55 11 84
charles.roussel@poolstar.fr



NORD-EST Salvatore CARTA Tél: 07 66 16 72 65 salvatore.carta@poolstar.fr



SUD-OUEST Stephane CAMINADE Tél: 06 99 47 02 21 stephane.caminade@poolstar.fr



CENTRE

Xavier BLANCHARD

Tél : 06 09 08 14 44

xavier.blanchard@poolstar.fr



CENTRE-EST

Jean-Pierre CERISIER

Tél: 06 07 24 10 49
jeanpierre.cerisier@poolstar.fr



MIDI-PYRENÉES
Nathalie PERRIN
Tél: 06 67 36 63 39
nathalie.perrin@poolstar.fr



SUD Valérie BONAVENTURE Tél: 07 60 85 74 30 valerie.bonaventure@poolstar.fr



SUD-EST Jennifer FOURCADE Tél: 07 68 14 93 74 jennifer.fourcade@poolstar.fr



ESPAGNE PORTUGAL Jean FERNANDEZ Tél: +34.625.826.076 Tél: +34.960.130.507 juan.fernandez@poolstar.es



ITALIE
Marie ARDOUIN
Tél: 06 67 87 63 87
marie@poolstar.fr



BENELUX Monique RIDDER Tél: +33 7 76 02 65 01 monique@poolstar.fr



ALLEMAGNE Thomas ZEYER Tél: +33 6 26 94 35 25 thomas.zeyer@poolstar.fr

ÉQUIPEMENT DE LA PISCINE





S'appuyant sur son service recherche et développement interne, Poolex a développé une gamme Premium de pompes à chaleur spécialement destinée aux professionnels.

S'inspirant des technologies utilisées dans d'autres secteurs, telle l'industrie aéronautique, nous avons pu perfectionner notre savoirfaire pour vous proposer des modèles plus performants, dotés des dernières technologies et plus en adéquation avec les contraintes environnementales.

TOUJOURS PLUS D'INNOVATION

Ainsi, la quasi-totalité de nos gammes de pompes à chaleur est aujourd'hui dotée de la technologie Full Inverter, et la présence du nouveau gaz R32 est généralisée.

Nos nouvelles références sont également équipées du système LED ainsi que du WiFi.

Nouveaux design et matériaux nobles font de chaque modèle une pièce unique.

La pompe de filtration à vitesse variable Variline et l'électrolyseur Chloé viennent compléter notre offre.

À CHAOUE BASSIN SA POOLEX

Petit ou grand bassin ; faible encombrement ou envie de déco... Les différents produits se déclinent dans de nombreux choix de puissances, permettant de proposer une gamme élargie pour équiper l'ensemble des bassins du marché.











ENTRETIEN & ACCESSOIRES

UCONNECT	P.36
KIT BY-PASS 32/38 MM	
KIT BY-PASS 50 MM	
BOITIER WIFI	P.38
PURE FLOW	P.38
CLEANPAC	P.39
DIC EOOT	



PLATINIUM

DESIGN CONCEPT & PERFORMANCES











POINTS FORTS

Design haut de gamme

Technologie Full Inverter

Façade aluminium design

Connexion WiFi intégrée

LED indicatives

GARANTIES PREMIUM

Pompe à chaleur 3ans sur site

Compresseur

Serpentin en titane garanti contre la corrosion

Parce que chez Poolex, on pense que la performance peut être entourée d'un design à couper le souffle, nous avons conçu pour vous la Platinium.

Poolex apporte enfin la réponse à l'une des guestions soulevées par les utilisateurs: comment cacher efficacement sa pompe à chaleur? Et si, au lieu de cela, on la montrait ostensiblement?

Son design contemporain inclut la dernière technologie Inverter assurant un COP supérieur à 7 et un silence d'église avec moins de 21db à 10 m**. Elle inclut également, comme toute la gamme Poolex, le nouveau gaz réfrigérant R32, plus écologique et plus performant.

Avec ses trois modes de fonctionnement (INVERTER / ECO SILENCE / CROISIÈRE), vous décidez en un instant du fonctionnement de votre PAC.

Innovation mondiale : Les LED d'ambiance intégrées vous renseignent en un clin d'œil sur le fonctionnement de votre PAC.

La garantie: depuis 2019, Poolex étend la garantie de ses compresseurs à 7 ans sur toute la gamme Premium.

¹ Voir conditions sur www.Poolex.fr



Coefficient de performance moyen supérieur à 7,3 selon les standards européens (Air 15 °C, Eau 26 °C, Hygro 70 %) certifié par TÜV

** Bruit moyen à 10 m de la PAC en mode Full inverter

POOLEX SUIVEZ L'EXPERT

AVANTAGES

- Design exclusif
- Technologie Full Inverter
- Ultra-silencieuse
- Réversible
- -Gaz R32 eco-friendly
- Dégivrage automatique par inversion de cycle
- Échangeur Twisted Tech® titane
- Compatible traitement au sel

TECHNOLOGIE

- Jusqu'à 30 % d'économie d'énergie sur 1 an
- Démarrage progressif
- Compresseur & ventilateur à fréquence variable
- Réduction significative de la pression acoustique



INVERTER

CONNEXION WIFI

- Pilotage depuis votre smartphone
- Indications en temps réel







LED INDICATIVES

Vert:

la température de consigne est atteinte.

Bleu:

le bassin est en cours de chauffage.

Rouge:

la PAC n'est pas en fonction.



Livraison sur palette bois



Housse d'hivernage isotherme



Coffret d'entretien & manuel d'utilisation



Connecteurs PVC Ø50 mm 1"1/2



Extension de commande filaire (10 m)



ACCESSOIRES INCLUS

Tuyau d'évacuation des condensats



Kit de supports anti-vibration

	ŀ
CERTIFIÉ T.U.V.	E

Informations données à titre indicatif et susceptibles d'être modifiées sans préavis

STANDARD E.U.

		POOLEX PLATINIUM 90	POOLEX PLATINIUM 120	POOLEX PLATINIUM 155		
Volume du ba	ssin	de 45 à 65 m³	de 65 à 85 m³	de 80 à 115 m³		
Référence : PC-PTM		090	120	155		
	Puissance restituée Max. (kW)	12,2	15,1	20,93		
Air 26 °C Eau 26 °C	Puissance restituée Min. (kW)	2,78	4,7	5,23		
Hygro 80 %	Puissance consommée (kW)	1,79 ~ 0,2	2,22 ~ 0,26	3,22 ~ 0,46		
, g , .	COP	13,3 ~ 6,8	13,3 ~ 6,8	11,37 ~ 6,5		
	Puissance restituée Max. (kW)	9,03	12,1	15,5		
Air 15 °C Eau 26 °C	Puissance restituée Min. (kW)	2,09	2,8	3,88		
Hygro 70 %	Puissance consommée (kW)	1,86 ~ 0,28	2,5 ~ 0,4	3,39 ~ 0,57		
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	COP	7,3 ~ 4,83	7,3 ~ 4,8	6,8 ~ 4,57		
Alimentation		Mono 230 V / 50 Hz				
Plage de tem	pérature de chauffage	15°C / 40°C				
Plage de fond	ctionnement	-10°C / 43°C				
Intensité ma	(A)	16	21,86			
Débit (m³/h)		3,3	4,4	6,7		
Réfrigérant		R32				
Dimensions of	de l'emballage (mm)	Ø1 040 x 1010				
Dimensions (mm)		Ø935 x 845			
Poids net / bi	rut (kg)	59 / 67	65 / 73	75 / 83		
Bruit à 1 m (d	dB(A)) Inverter	<48 ~ <40	<50 ~ <41	<52 ~ <42		
Bruit à 10 m	(dB(A)) Inverter	<29 ~ <21	<31 ~ <23	<32 ~ <24		
Type de com	presseur	Rotatif				
Marque du co	ompresseur	Mitsubishi				
Échangeur			Twisted Tech© Titane			
Fonction		EcoBooster & EcoSilence (inverter) / Chauffage / Refroidissement				
Pertes en cha	arge (mCE)	1,1	1,1	1,1		



JETLINE PREMIUM Fi

LA RÉFÉRENCE DES POMPES À CHALEUR













POINTS FORTS

Technologie Full Inverter

Façade aluminium élégante

Connexion WiFi intégrée

LED indicatives

GARANTIES PREMIUM

Pompe à chaleur

3ans sur site

Compresseur

Serpentin en titane garanti contre la corrosion

Pour 2020, la Poolex Jetline Premium se renouvelle en adoptant la technologie Full Inverter et en arborant un design tout en élégance.

La technologie Full Inverter n'apporte que des avantages : une forte baisse de la consommation électrique ainsi que de la pression acoustique et une durée de vie augmentée du fait de son démarrage progressif.

En 2020, la pompe à chaleur devient tendance et s'affiche fièrement aux bord des bassins. Sa façade en aluminium thermolaqué allie élégance et hautes performances pour une PAC facile à vivre au quotidien.

Le nouveau boîtier de commande déportable jusqu'à 10 m intègre les modes Eco et Boost Inverter pour tous les cas de figure. Le module WiFi intégré permet de piloter la PAC à distance depuis votre smartphone. Petit plus qui change la vie, des LED sont intégrées en façade et permettent de savoir en un clin d'œil l'état de fonctionnement actuel.

La Jetline Premium Fi garde néanmoins tous les atouts qui ont fait son succès : son fonctionnement réversible lui permet de fonctionner dès -15 °C, son dégivrage automatique et son échangeur Twisted Tech en titane garanti 15 ans. Certains de la fiabilité de nos produits, La Jetline Premium Fi est garantie 3 ans.

Coefficient de performance moyen supérieur à 7,63 selon les standards européens (Air 15 °C, Eau 26

[°]C, Hygro 70 %) certifié par TÜV

** Bruit moyen à 10 m de la PAC en mode Full inverter

¹ Voir conditions sur www.Poolex.fr

AVANTAGES

- Efficace & économique
- Ultra-silencieuse
- Disponible en mono et triphasé
- Réversible
- Gaz R32 eco-friendly
- Dégivrage automatique par inversion de cycle
- Échangeur Twisted Tech® titane
- Compatible traitement au sel

TECHNOLOGIE

- Jusqu'à 30 % d'économie d'énergie sur 1 an
- Démarrage progressif
- Compresseur & ventilateur à fréquence variable
- Réduction significative de la pression acoustique



CONNEXION WIFI

- Pilotage depuis votre smartphone
- Indications en temps réel







LED INDICATIVES

Vert:

la température de consigne est atteinte.

Bleu:

le bassin est en cours de chauffage.

Rouge:

la PAC n'est pas en fonction.





Housse d'hivernage isotherme

JETLINE



Coffret d'entretien & manuel d'utilisation

JETLINE



Connecteurs PVC Ø50 mm 1"1/2

JETLINE

JETLINE



Extension de commande filaire (10 m)

JETLINE



ACCESSOIRES INCLUS

Tuyau d'évacuation des condensats

JETLINE

JETLINE



Kit de supports

JETLINE

Informations données à titre indicatif et susceptibles d'être modifiées sans préavis

		PREMIUM 55	PREMIUM 75	PREMIUM 95	PREMIUM 125	PREMIUM 155	PREMIUM 210	PREMIUM 155 Tri	PREMIUM 210 tri
Volume du bassin		30-45 m ³	40-55 m³	50-70 m ³	65-95 m³	80-115 m ³	110-145 m³	80-115 m ³	110-145 m ³
	Référence : PC-JLP		075N	095N	125N	155N	210N	155TN	210TN
Air 26 °C	Puiss. restituée Max. (kW)	7,62	10,21	13,12	16,52	21,01	28,23	21,01	28,42
Eau 26 °C	Puiss. restituée Min. (kW)	1,75	2,34	3,02	3,79	4,83	6,49	4,83	6,53
Hygro	Puiss. consommée (kW)	1,10~0,13	1,47~0.17	1.88~0.22	2.38~0.28	3.03~0.36	4.06~0.48	3.03~0.36	4.08~0.48
80 %	COP	13,52~6,91	13,54~6,93	13,61~6,98	13,57~6,95	13,56~6,94	13,57~6,95	13,56~6,94	13,59~6,96
Air 15 °C	Puiss. restituée Max. (kW)	5,74	7,62	9,73	12,61	15,74	20,68	15,74	20,75
Eau 26 °C	Puiss. restituée Min. (kW)	1,33	1,76	2,23	2,87	3,59	4,77	3,59	4,79
Hygro 70 %	Puiss. consommée (kW)	1.16~0.18	1.54~0.23	1.95~0.29	2.54~0.38	3.18~0.47	4.17~0.63	3.18~0.47	4.18~0.63
70 /0	COP	7.53~4.94	7.58~4.95	7.63~4.98	7.61~4.96	7.57~4.95	7.59~4.96	7.57~4.95	7.59~4.97
Alimentati	on		Mono 230 V / 50 Hz Tri 380 415 V						
	empérature de chauffage	15 °C ~ 40 °C							
Plage de f	onctionnement				-15 °C	~ 43 °C			
Puissance	max. (kW)	2,053	2,853	3,656	3,925	4,985	5,962	4,985	5,962
Débit (m³/	,	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	9	6,5	9
Réfrigérar						32			
	ns de l'emballage (mm)	930x42			990x445x760		1154x500x860	990x445x760	1154x500x860
Dimension	,	840x40		,	896x438x636	/	1060x485x736	896x438x636	1060x485x736
Poids net	(0)	45 / 58	49 / 63	57 / 72	62 / 77	68 / 83	79 / 96	68 / 83	79 / 96
Bruit à 1 n		<38~<47	<39~<47	<40~<49	<41~<49	<41~<50	<42~<51	<41~<50	<42~<51
Bruit à 10		<20~<28	<20~<28	<21~<30	<22~<31	<23~<31	<24~<33	<23~<31	<24~<33
Type de c	ompresseur				Rotatii	f double			
Marque d	u compresseur	Mitsubishi							
Échangeu	ır	Twisted Tech© Titane							
Fonction				Eco & Bo	oost Inverter / Ch	auffage / Refroid	dissement		
Pertes en	charge (mCE)	0.9	1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2







Une seule PAC pour tous les bassins de 30 à 250m³



UN DESIGN INNOVANT & DES TECHNOLOGIES DE POINTE















POINTS FORTS

Ventilation verticale Technologie Full Inverter Design contemporain

Large gamme de puissances de 20 à 250 m³

LED indicatives

GARANTIES PREMIUM

Pompe à chaleur 3ans sur site

Compresseur

Serpentin en titane garanti contre la corrosion

En tant que pompe à chaleur dernière génération, la Vertigo se veut à la fois performante, économique et silencieuse.

La pompe à chaleur Vertigo regroupe toutes les caractéristiques qui ont fait le succès de la One Fi et de la Triline Fi pour se décliner en 12 puissances de 5,5 à 35 kW : la gamme la plus vaste chez Poolex. Elle intègre la technologie Full Inverter avec un compresseur multifréquence et un ventilateur à vitesse variable qui réduisent considérablement la consommation électrique et la pression acoustique grâce à un démarrage progressif de la pompe et un fonctionnement en continu à régime réduit, évitant tout pic de consommation.

La Vertigo allie design et technologie de pointe. Verticale et dotée d'un soufflage vers le haut nécessitant une zone d'évacuation réduite, elle s'installe dans un espace restreint.

On retrouve sur sa façade la technologie LED de Poolex, pensée pour la facilité d'utilisation, avec trois couleurs qui renseignent l'état de fonctionnement de la pompe à chaleur.

Convaincu par l'excellence de ses produits. Poolex porte la garantie de sa pompe à chaleur à 3 ans, 5 ans sur son compresseur et 15 ans contre la corrosion de son échangeur.



Coefficient de performance moyen supérieur à 7,61 selon les standards européens (Air 15 °C, Eau 26

[°]C, Hygro 70 %) certifié par TÜV

** Bruit moyen à 10 m de la PAC en mode Full inverter

¹ Voir conditions sur www.Poolex.fr



AVANTAGES

- Occupe peu d'espace au sol
- Plus silencieuse grâce à sa ventilation verticale
- Disponible en mono et triphasé
- Réversible
- Gaz R32 eco-friendly
- Dégivrage automatique
- Échangeur Twisted Tech© titane
- Compatible traitement au sel

VENTILATION VERTICALE

La soufflerie verticale présente un gain de place important dû non seulement à la dimension au sol de la pompe à chaleur, mais également à sa zone libre autour qui est divisée par deux.

C'est également un gain en termes de bruit car la majorité de la pression accoustique se dissipe dans l'axe de la soufflerie.



DE 5 À 35kW

- Pilotage depuis votre smartphone

CONNEXION WIFI

- Indications en temps réel







Couvrant les besoins des bassins de 35 à 250 m^{3,} la Vertigo est la gamme de pompe à chaleur couvrant la plus grande amplitude de bassin, ce qui vous permet de couvrir une large plage de marché.

ACCESSOIRES INCLUS







Housse d'hivernage isotherme



Coffret d'entretien & manuel d'utilisation



Connecteurs PVC



Tuyau d'évacuation des condensats



Kit de supports anti-vibration

	Vertigo Fi		55	75	95	125	155	200	240	155 Tri	200 Tri	240 Tri	300 Tri	350 Tri
	Volume o	lu bassin (m³)	30-45	40-55	50-70	70-90	80-115	110~140	140-170	80-115	110~140	140-170	170-210	210-250
		Référence :PC-VG0	055	075	095	125	155	200	240	155T	200T	240T	300T	350T
	Air 26 °C	Puiss. restituée Max. (kW)	7,70	10,35	13,27	16,53	21,2	26,82	32,63	21,2	26,86	32,66	40,3	45,05
	Eau 26 °C	Puiss. restituée Min. (kW)	1,50	1,98	2,53	3,16	4.05	5,17	6,31	4,05	5,17	6,31	7,79	7,79
	Hygro 80%	Puiss. consommée (kW)	1,13~0,10	1.50~0.13	1.93~0.167	2.38~0.206	3,09~0,26	4,17~0,37	4,82~0,41	3,09~0,26	4,16~0,34	4,81~0,41	5,97~0,507	6,81~0,51
	80%	COP	15.31~6.84	15.35~6.87	15.15~6.84	15.34~6.93	15.17~6.86	14,86~6,43	15,32~6,76	15,23~6,86	14,9~6,44	15,35~6,78	15,36~6,75	15,22~7,09
	A1. 45.00	Puiss. restituée Max. (kW)	5,82	7,82	9,83	12,62	15,83	20,03	24,22	15,83	20,06	24,24	30,06	35,02
ďπ	Air 15 °C Eau 26 °C	Puiss. restituée Min. (kW)	1,15	1,52	2,01	2,43	3,15	4,15	5,38	3,15	4,41	5,35	6.31	7,33
ERTIFI	Hygro 70%	Puiss. consommée (kW)	1,18~0,15	1,58~0,20	2,00~0,26	2,6~0,32	3,28~0,42	4,42~0,56	5,00~0,72	3,28~0,42	4.41~0.564	4.99~0.709	6,24~0,839	7,4~0,98
등병	1070	COP	7.52~4.93	7.60~4.95	7,61~4,92	7.52~4.85	7,54~4,82	7,35~4,52	7,52~4,84	7,54~4,82	7,36~4,54	7.55~4.85	7,52~4,81	7,48~4,73
Wis	Alimentatio	Alimentation 220-240 V~ /50 Hz							Tri 380 V / 3 / 50 Hz					
	Plage de te	mpérature de chauffage	15~40 ℃											
modifiées sans préavis	Plage de fo	nctionnement	-10~43 °C											
sans	Puissance max (kW)		1,6	2	2,8	3,3	4,8	5,8	6,5	4,8	5,8	6,5	8,2	9
lifiées	Débit (m³/h)	2,4	3,2	4	5,0	6,7	8,5	10,5	6,7	8,5	10,5	13,0	15,0
эош	Réfrigérant							R	32					
susceptibles d'être		s de l'emballage (mm)		570x570x830			635x635x920		720x720x1170	635x6			'20x720x117	
ibles	Dimensions	` '		510x510x690			575x575x780		660x660x1030	575x5			60x660x103	
scept	Poids net /	(0)	30 / 33	35 / 38	40 / 43	47 / 55	52 / 60	100 / 115	104 / 119	52 / 60	104 / 119	104 / 119	120 / 145	120 / 145
eţ	Bruit à 1 m	,	36~45	38~46	38~46	41~50	42~52	47~56	48~57	42~52	48~57	48~57	49~59	49~59
icatif	Bruit à 10 i	n (dB(A))	19~27	20~28	20~28	23~31	24~32	28~37	29~38	24~32	29~38	29~38	30~39	30~39
e ind	Type de co	mpresseur	Rotatif	simple					Rotatif	double				
s à tith	Marque du	compresseur					TOSI	IIBA					MITSU	JBISHI
onnées	Échangeur		Twisted Tech© Titane											
ormations données à titre indicatif	Fonction					Eco	o & Boost Ir	verter / Cha	auffage / Re	efroidisseme	ent			
ormati	Pertes en	charge (mCE)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

O EXCLUSIVITÉ MAGASIN





Design spécial petits bassins







PLATINIUM MINI









POINTS FORTS

Technologie Full Inverter Design audacieux en ABS

Connexion WiFi

Disponible en 2 puissances de 30 à 50 m³

LED indicatives

GARANTIES PREMIUM

Pompe à chaleur **3ans** sur site¹

Compresseur

Serpentin en titane garanti contre la corrosion

Un design novateur en ABS et disponible en 2 puissances pour répondre aux besoins de la majorité des bassins jusqu'à 50 m³.

La Platinium Mini s'inscrit dans la lignée de la Platinium, pompe à chaleur phare de la marque Poolex avec son design original qui s'intègre harmonieusement dans l'architecture de votre iardin.

Disponible en 2 puissances pour des piscines d'un volume maximal de 50 m³, la Platinium Mini est équipée de toutes les fonctionnalités qui font le renom des pompes à chaleur Poolex : la technologie Full Inverter, le contrôle WiFi et les indicateurs LED.

Grâce à la technologie Full Inverter, la pompe à chaleur fonctionne de manière plus stable afin de rester proche de la température de consigne en permanence, évitant des pics de consommation et réduisant la consommation énergétique. La Platinium Mini est par conséquent une pompe silencieuse que l'on peut fièrement afficher dans son espace extérieur. Sa ventilation verticale évite l'évacuation de l'air vicié sur la surface de pose et permet un gain de place important à l'installation.

Contrôlez facilement votre Platinium Mini depuis l'écran de votre smartphone grâce à la connexion WiFi intégrée au panneau de contrôle de la pompe à chaleur.



Coefficient de performance moyen supérieur à 7,56 selon les standards européens (Air 15 °C, Eau 26

[°]C, Hygro 70 %) certifié par TÜV

** Bruit moyen à 10 m de la PAC en mode Full inverter

¹ Voir conditions sur www.Poolex.fr

AVANTAGES

- -Coque ABS
- -Compacte
- -Soufflage vertical
- Reversible
- Gaz R32 eco-friendly
- Compatible traitement au sel
- Dégivrage automatique par inversion de cycle
- Échangeur Twisted Tech® titane

Platinium Mini

SUBLIMEZ VOTRE BASSIN

Laissez parler l'audace qui est en vous! La Platinium Mini renouvelle les genres grâce à son design audacieux et sa technologie Full Inverter. à la fois économique et silencieuse, elle peut être installé à proximité des espaces de détente sans nuisance particulière.



80 % DES BASSINS

Disponible en 2 puissances de 5 et 7kW, la Platinium Mini permet de couvrir 80% des bassins résidentiels actuels. En France, le volume moyen d'une piscine privée est de 45m3

CONNEXION WIFI

- Pilotage depuis votre smartphone
- Indications en temps réel







ACCESSOIRES INCLUS

70

40-50 m²



Livraison sur palette bois

Volume du bassin



Housse d'hivernage isotherme



Coffret d'entretien & manuel d'utilisation

50

30-40 m³



Connecteurs PVC Ø50 mm 1"1/2



Tuyau d'évacuation des condensats



Kit de supports anti-vibration

		Référence :PC-PLA-	050	070				
	Air 26 °C	Puiss. restituée Max. (kW)	7,06	9,04				
	Eau 26 °C	Puiss. restituée Min. (kW)	1,99	2,08				
	Hygro	Puiss. consommée (kW)	1,04~0,13	1,33~0,14				
	80 %	COP	15,24~6,82	15,18~6,82				
>:	A1. 45.00	Puiss. restituée Max. (kW)	5,08	7,02				
É T.U	Air 15 °C Eau 26 °C	Puiss. restituée Min. (kW)	1,62	1,71				
CERTIFIÉ T.U.V.	Hygro 70 %	Puiss. consommée (kW)	1,05~0,22	1,44~0,23				
핑	70 /0	СОР	7,53~4,83	7,56~4,86				
	Alimentation		220-240	220-240 V~ /50 Hz				
INIS	Plage de température de chauffage		15~40 °C					
prés	Plage de fonctionnement		-10~43 °C					
sans	Puissance max (kW)		1,6	2				
ifiées	Débit (m³/h)		2,2	3,2				
pom	Réfrigérant		R32					
J'être	Dimensions	s de l'emballage (mm)	700x700x800					
ples (Dimensions	s (mm)	640x640x660					
cepti	Poids net /	brut (kg)	37 / 45	40 / 47				
t sus	Bruit à 1 m	(dB(A))	36~45	38~46				
satif e	Bruit à 10 r	n (dB(A))	19~27	20~28				
e indic	Type de co	mpresseur	Rotatif simple					
s à titn	Marque du	compresseur	MITSUBISHI					
rmations données à titre indicatif et susceptibles d'être modifiées sans préavis	Échangeur		Twisted Tech© Titane					
ons do	Fonction		Eco & Boost Inverter / Cha	auffage / Refroidissement				
rmatii	Pertes en d	charge (mCE)	1,1	1,1				

STANDARD E.U. Certifié T.U.V.











SILENT JET Fi

ELLE SAIT SE FAIRE OUBLIER













POINTS FORTS

Technologie Full Inverter

Nouvelle technologie à propulsion arrière

Connexion WiFi

Disponible en 7 puissances de 35 à 150 m³

GARANTIES PREMIUM

Pompe à chaleur **3ans** sur site¹

Compresseur

Serpentin en titane garanti contre la corrosion

Un niveau sonore jamais atteint grâce à un concentré de technologies novatrices.

Réelle révolution technologique dans une enveloppe à l'allure épurée, la Silent Jet Fi s'installe à côté de la piscine au vu de tous : sa technologie Full Inverter associée à sa ventilation arrière en font la pompe à chaleur la plus silencieuse du marché.

La technologie Full Inverter se traduit en une économie d'énergie importante allant jusqu'à 35% comparée à la consommation énergétique d'une pompe on/off grâce à un démarrage progressif et un régime de fonctionnement qui s'adapte continuellement en fonction de la température de consigne du bassin. Cette fonctionnalité de pointe signifie aussi que la Silent Jet Fi est extrêmement silencieuse puisque son compresseur et son ventilateur tournent rarement à plein régime.

Aioutez à ceci une ventilation vers l'arrière et le volume sonore de cette pompe à chaleur est davantage réduit, jusqu'à se fondre aux sons ambiants d'extérieur.

Discrète dans son fonctionnement, la Silent Jet Fi s'intègre parfaitement autour du bassin et son design contemporain apporte une touche d'élégance à l'espace extérieur.



Coefficient de performance moyen supérieur à 7,56 selon les standards européens (Air 15 °C, Eau 26

[°]C, Hygro 70 %) certifié par TÜV

** Bruit moyen à 10 m de la PAC en mode Full inverter

¹ Voir conditions sur www.Poolex.fr




AVANTAGES

- Mode Full Inverter +35% d'économies
- Ventilation arrière
- Niveau de silence jamais atteint
- Démarrage progressif
- Compatible traitement au sel
- Échangeur Twisted Tech ©
 Titane

INNOVATION 2021 : LA PROPULSION ARRIÈRE

Terminé le flux d'air froid par l'avant grâce au soufflage arrière. Cette solution permet de diminuer sensiblement la pression acoustique tout en conservant des performances de premier ordre. Cette architecture, couplée à la technologie Full Inverter permet de rendre cette pompe à chaleur presque totalement silencieuse.



CONNEXION WIFI

- Pilotage depuis votre smartphone
- Indications en temps réel




90





SILENCIEUSE

Couplant la technologie Full inverter à la nouvelle architecture à soufflage arrière, la Silent Jet Fi arrive à un niveau de silence jamais atteint pour une pompe à chaleur pour piscine.



ACCESSOIRES INCLUS



Livraison sur palette bois

Silent Jet Fi

Volume du bassin



Housse d'hivernage isotherme

60



Coffret d'entretien & manuel d'utilisation

120



Connecteurs PVC Ø50 mm 1"1/2

160



Tuyau d'évacuation des condensats

160 TRI

210



Kit de supports anti-vibration

210 TRI

Volumbe (นน มนออกก	33-30 III	30-70 III	03-03 111	00-113111	113-130111	00-113111	110-100 111	
	Référence : PC-SLT	060	090	120	160	210	160T	210T	
Air 26 °C	Puiss. restituée Max. (kW)	7,08	12,5	15,5	21,5	22	27	27	
Eau 26 °C	Puiss. restituée Min. (kW)	2,46	2,08	2,4	3,3	3,3	4,3	4,3	
Hygro	Puiss. consommée (kW)	1,3~0,18	1,93~0,22	2,35~0,25	3,33~0,31	3,34~0,25	4,3~0,27	4,3~0,27	
80 %	COP	13,5~6,1	16,5~6,1	16,6~6,5	16,7~6,2	17,1~6,6	16,5~6,3	16,5~6,3	
A1. 4E 00	Puiss. restituée Max. (kW)	6,1	9,05	11,5	16	16	20,5	20,5	
Air 15 °C Eau 26 °C	Puiss. restituée Min. (kW)	1,4	1,6	1,9	2,48	2,6	3,2	3,2	
Hygro 70 %	Puiss. consommée (kW)	1,3~0,18	1,93~0,22	2,35~0,25	3,33~0,31	3,2~0,33	4,36~0,41	4,36-0,41	
10 /0	COP	7,5~4,7	7,2~4,7	7,6~4,9	7,7~4,8	7,9~5,0	7,8~4,7	7,8~4,7	
Alimentation	on		230V/1	Ph/50Hz		380~415V/3 Ph/50Hz	230V/1 Ph/50Hz	380~415V/3 Ph/50Hz	
Plage de te	emp. de chauffage	15~40 °C							
Plage de te	emp. de refroidissement				8~28 °C				
Plage de fo	onctionnement				-7~43 °C				
Puissance	max (kW)	1.7	2.6	3.2	4	4	5.3	5.3	
Débit (m³/l	,	2-4	4-6	5-7	7-9	7-9	9-11	9-11	
Réfrigéran					R32				
	is de l'emballage (mm)	944x420x802	1043x440x802		54x882	1279x484x972			
Dimension	,	870×355×622	975×376×622		06×722		1060×436×822		
Poids net /	(0)	46 / 52	56 / 63,5	69 / 77	73 / 81	89 / 98	92 / 100	92 / 100	
Bruit à 1 m	(()//	37~49	38~50	39~51	40~52	40~52	45~56	45~56	
Bruit à 10	//	19~28	19~29	20~30	21~31	21~31	23~35	23~35	
Type de co	ompresseur			Compresseu	ermétique DC				
Marque du	u compresseur				TOSHIBA				
Échangeu	r			T	wisted Tech© Titan	е			
Fonction				Eco & Boost Inv	erter / Chauffage / I	Refroidissement			

1,1

1,1

informations données à titre indicatif et susceptibles d'être modifiées sans préavis

Pertes en charge (mCE)



PERFORMANTE JUSQU'À -25 °C











POINTS FORTS

Fonctionne jusqu'à -25 °C Technologie Full Inverter

Compresseur exclusif Heavy tech

Façade aluminium design

Connexion WiFi intégrée LED indicatives

GARANTIES PREMIUM

Pompe à chaleur 3ans sur site

Compresseur

Serpentin en titane garanti contre la corrosion

Pour 2021, la Poolex ArticLine se renouvelle en adoptant la technologie Full Inverter et en arborant un design tout en élégance.

Spécialement conçue pour les zones à climat froid, la pompe à chaleur ArticLine se dote de la technologie de pointe Full Inverter toujours plus d'économies. Grâce à un démarrage progressif en douceur et à un fonctionnement en continu à puissance réduite pour maintenir la température de consigne. l'Articline Fi permet des économies d'énergie supérieures à 30 %.

La philosophie de base de l'ArticLine Fi est de résoudre le problème de chauffage des piscines, 12 mois sur 12 sur 100 % du territoire français et 80 % du territoire européen. Pour cela, la pompe à chaleur est équipée d'une vanne à 4 voies et d'un compresseur de pointe Toshiba, deux composantes essentielles au cycle de dégivrage, utilisées dans l'industrie de la réfrigération.

Tout cela se traduit par des performances remarquables sur les plages de températures très basses avec un COP optimal avoisinant 7.6. Ces performances remarquables rendent l'ArticLine Fi idéale dans les zones montagneuses ou sous des climats extrêmes. La piscine devient un attrait toute l'année, quelle que soit la température extérieure, même à -25 °C.

Poolstar, certain de la fiabilité de la gamme Premium, étend sa garantie à 3 ans et offre un service de dépannage à domicile sous certaines conditions.



Coefficient de performance moyen supérieur à 7,58 selon les standards européens (Air 15 °C, Eau 26 °C, Hygro 70 %) certifié par TÜV

** Bruit moyen à 10 m de la PAC en mode Full inverter

¹ Voir conditions sur www.Poolex.fr

POOLEX SUIVEZ L'EXPERT

AVANTAGES

- Véritable 4 saisons
- Efficace & économique
- Ultra-silencieuse
- Réversible
- -Gaz R32 eco-friendly
- Dégivrage automatique par inversion de cycle
- Échangeur Twisted Tech® titane
- -Compatible traitement au sel

TECHNOLOGIE

- Jusqu'à 30 % d'économie d'énergie sur 1 an
- Démarrage progressif
- Compresseur & ventilateur à fréquence variable
- Réduction significative de la pression acoustique



LED INDICATIVES

- Pilotage depuis votre smartphone

CONNEXION WIFI

- Indications en temps réel







Vert:

la température de consigne est atteinte.

Bleu:

le bassin est en cours de chauffage.

Rouge:

la PAC n'est pas en fonction.

904





Housse d'hivernage isotherme



Coffret d'entretien & manuel d'utilisation



Connecteurs PVC Ø 50mm 1"1/2



Extension de commande filaire (10 m)



ACCESSOIRES INCLUS

Tuyau d'évacuation des condensats



Kit de supports anti-vibration

			ArticLine Fi 155		
	Volume du bassin		50-85 m³		
		Référence :PC-ALP	155N		
	4: 00.00	Puiss. restituée Max. (kW)	20,63		
	Air 26 °C Eau 26 °C	Puiss. restituée Min. (kW)	4,78		
	Hygro 80 %	Puiss. consommée (kW)	2,96~0,35		
	, 9	COP	13,58~6,96		
STANDARD E.U. CERTIFIÉ T.U.V.	A: 4 F 0 O	Puiss. restituée Max. (kW)	15,52		
RD ÉT.	Air 15 °C Eau 26 °C	Puiss. restituée Min. (kW)	3,55		
M E	Hygro 70 %	Puiss. consommée (kW)	3,13~0,47		
STA	,9	COP	7.58~4.96		
	A: OF 90	Puiss. restituée Max. (kW)	8,21		
	Air -25 °C Eau 26 °C	Puiss. restituée Min. (kW)	1,82		
is.	Hygro 70 %	Puiss. consommée (kW)	3,67~0,30		
préav	,3	COP	6,11~2,24		
sans	Alimentation		Mono 230 V / 50 Hz		
iées		ature de chauffage	15 °C~40 °C		
modii	Plage de fonctio	nnement	-25 °C~43 °C		
être	Puissance max.	(kW)	3,08		
les d	Débit (m³/h)		7		
eptib	Réfrigérant		R32		
snsc	Dimensions de l'	'emballage (mm)	990x435x760		
atiif et	Dimensions (mm		925x388x642		
indica	Poids net / brut	, 0,	69 / 84		
titre	Bruit à 1 m (dB(/	"	<41~<50		
nformations données à titre indicatif et susceptibles d'être modifiées sans préavis	Bruit à 10 m (dB		<23~<31		
donne	Type de compre		Heavy tech		
ions	Marque du com	presseur	Toshiba		
ormat	Échangeur		Twisted Tech© Titane		
Info	Fonction		Eco & Boost Inverter / Chauffage / Refroidissement		







PERFORMANTE JUSQU'À -25





POINTS FORTS

Fonctionne jusqu'à -25°C

Compresseur exclusif Heavy tech

Fonctionne 12 mois / 12

Boîtier de commande LCD

GARANTIES PREMIUM

Pompe à chaleur 3ans sur site

Compresseur

Serpentin en titane garanti contre la corrosion

Les régions aux climats extrêmes aussi ont droit à leur pompe à chaleur, c'est pourquoi POOLEX a créé pour eux l'ArticLine.

La pompe à chaleur ArticLine Premium est spécialement conçue pour les zones à climat froid. Sa philosophie de base est de résoudre le problème de chauffage des piscines, 12 mois sur 12 sur 100% du territoire Français, et 80% du territoire Européen.

Son compresseur Heavy Tech lui permet de régler le problème de manque de débit du réfrigérant quand la température est trop basse grâce à sa forte capacité.

Cela se traduit par des performances remarquables sur les plages de températures très basses avec un COP de 2,97 à -7°C ou de 2,05 à -25°C. Ces performances remarquables rendent l'Artic Line idéale dans les zones montagneuse où lorsque le climat est extrême. Elle permet également d'utiliser sa piscine toute l'année, quelque soit la température extérieure. même à -25°C vous divisez votre consommation énergétique par 2 avec l'Artic Line.

Poolstar, certain de la fiabilité de la gamme Premium, étend sa garantie à 3 ans et offre un service de dépannage à domicile sous certaines conditions.

1 Voir conditions sur www.Poolex.fr

Coefficient de performance moyen supérieur à 5,01 selon les standards européens (Air 15 °C, Eau 26 °C, Hygro 70 %) certifié par TÜV ** Bruit moyen à 10 m de la PAC

AVANTAGES

- Véritable 4 saisons
- Efficace & économique
- Ultra silencieuse
- Réversible
- -Gaz R410A
- Dégivrage automatique par inversion de cycle
- Échangeur Twisted Tech®
- Compatible traitement au sel

COMPRESSEUR HEAVY TECH

Grâce à son compresseur sur-dimensionné de type Scroll, l'ArticLine Premium continue de fonctionner dans les climats les plus extrèmes. Le volume de gaz traité par le compresseur lui permet de rester performante.









Housse d'hivernage isotherme



Coffret d'entretien & manuel d'utilisation



Connecteurs PVC Ø50mm 1"1/2



Extension de commande filaire (10m)



ACCESSOIRES INCLUS

Tuyau d'évacuation des condensats



Kit de supports anti-vibration

=	>
ш	
	\vdash
5	Ψ.
ă	ш
Z	₽
≅	ü
10	C.

Informations données à titre indicatif et susceptibles d'être modifiées sans préavis

Volume du ba	ssin (utilisation toute l'année)	DE 50 À 85 m³		
	Référence : PC-ALP	160		
Air 26 °C	Puissance restituée (W)	19 860		
Eau 26 °C	Puissance consommée (W)	3 530		
Hygro 80 %	COP	5,62		
Air 15 °C	Puissance restituée (W)	15 200		
Eau 26 °C	Puissance consommée (W)	3 030		
Hygro 70 %	COP	5,01		
Air -25 °C	Puissance restituée (W)	4 470		
Eau 26 °C	Puissance consommée (W)	2 180		
Hygro 70 %	COP	2,05		
Alimentation		MONO 230 V / 50 HZ		
Puissance max.	(W)	5 980		
Intensité max. (A	N)	33,3		
Plage de tempér	rature de chauffage	9 °C / 40 °C		
Plage de fonctio	nnement	-25 °C / 43 °C		
Débit (m³/h)		6,8		
Réfrigérant		R410A		
Dimensions de l'		1 242x485x844		
Dimensions (mm		1 215x485x713		
Poids net / brut	(kg)	97 / 110		
Bruit à 1 m (dB(/		<51		
Bruit à 4 m (dB(A		<41		
Bruit à 10 m (d		<32		
Type de compres		Scroll		
Marque du con	npresseur	copeland		
Échangeur		Double serpentin en titane		
Fonction		Auto / Chauffage / Refroidissement		
Pertes en charge	e (mCE)	1,3		

CHAUFFAGE DE LA PISCINE

♥ EXCLUSIVITÉ MAGASIN













MEGALINE FI

LA TECHNOLOGIE FULL INVERTER AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS















POINTS FORTS

Idéal pour les collectivités Technologie Full Inverter Façade et structure Inox Compresseur gros volume Connexion WiFi intégrée Maintenance facile

GARANTIES PREMIUM

Pompe à chaleur 3ans sur site

Compresseur

Serpentin en titane garanti contre la corrosion

La Megaline Fi fait partie des pompes à chaleur dédiées aux collectivités.

Grâce à sa technologie Full Inverter, la Megaline Fi adapte sa puissance en fonction des besoins. Compresseurs et ventilateurs modulent leurs fréquences en temps réel pour fournir uniquement l'énergie nécessaire. Au final, la consommation électrique chute tout comme la pression acoustique pour un fonctionnement tout en discrétion.

Son panneau de contrôle tactile grand format rend l'utilisation plus intuitive, mais libre à vous d'utiliser l'application Tuya Smart pour contrôler la pompe à chaleur, où que vous soyez.

Spécialement pensée pour le bord de mer, elle est équipée d'un habillage ainsi que d'une structure en Acier inoxydable, la Megaline Fi est prête à relever tous les défis. D'autre part, ses compresseurs Mitsubishi nouvelle génération utilisent le Gaz R32, plus écologique et plus performant que le R410.

Ses raccords gros volumes lui permettent de s'adapter naturellement aux contraintes de débits des équipements publics.

Convaincu par l'excellence de ses produits, Poolex porte la garantie de sa pompe à chaleur à 3 ans, 5 ans sur son compresseur et 15 ans contre la corrosion de son échangeur.



^{*} Coefficient de performance moyen supérieur à 7,58 selon les standards européens

⁽Air 15 °C, Eau 26 °C, Hygro 70 %) certifié par TÜV ** Bruit moyen à 10 m de la PAC en mode Full inverter

¹ Voir conditions sur www.Poolex.fr



AVANTAGES

- -Dédiée aux gros volumes
- -Fonctionne jusqu'à -15 °C
- -Panneau de commande 10 '
- -Gaz R32 eco friendly
- -Échangeur twisted Tech® titane
- -Compatible traitement au sel
- -Dégivrage automatique par inversion de cycle

TECHNOLOGIE

- Jusqu'à 30% d'économie d'énergie sur 1 an
- Démarrage progressif
- Compresseur & ventilateur à fréquence variable
- Réduction significative de la pression acoustique



CONNECTION WIFI

- Pilotage de votre PAC directement depuis votre smartphone
- Indications en temps réel de la température de l'eau
- Application compatible autres appareils domotiques


Menaline Fi 500



PANNEAU DE CONTROLE



 Le panneau de commande grand format couleur tactile permet de dialoguer facilement avec votre pompe à chaleur.



Megaline Fi 750

ADDITIONNABLE

 - La pompe à chaleur Megaline Fi s'adaptable à tous les bassins, même les plus grands volumes. Couplez plusieurs Mégaline pour décupler leur capacité de chauffage.

Menaline Fi 1000

STANDARD E.U.

			Megaline Fi 500	Megaline Fi 750	Megaline Fi 1000	
	Volume du bas	ssin		NOUS CONTACTER		
		Référence :PC-MLP	500N	750N	1000N	
		Puiss. restituée Max. (kW)	68	102	135	
	Air 26 °C Eau 26 °C	Puiss. restituée Min. (kW)	16,1	24,3	31,9	
	Hygro 80 %	Puiss. consommée (kW)	9,8~1,2	14,7~1,8	19,3~2,3	
	.,,,	COP	13,54~6,93	13,56~6,95	13,59~6,98	
		Puiss. restituée Max. (kW)	50	75	100	
CEKTIFIE 1.U.V.	Air 15°C Eau 26°C	Puiss. restituée Min. (kW)	11,7	17,8	23,6	
<u> </u>	Hygro 70%	Puiss. consommée (kW)	10,1~1,6	15,1~2,4	20,0~3,1	
3		COP	7.52~4.93	7.55~4.96	7.58~4.99	
	Alimentation			Tri 380 V / 3 / 50 Hz		
	Plage de tempér	rature de chauffage	15°C~40°C			
	Plage de fonctionnement		-15°C~43°C			
5	Puissance max ((kW)	14,9	22,4	29,8	
200	Débit (m³/h)		20	30	40	
	Réfrigérant		R32			
2	Dimensions (mn	n)	1252×1076×1865	1252×1076×1865	2148×1076×2176	
0000	Raccords hydraulic	ques (mm)	63	63	75	
	Poids net (kg)		380	450	760	
	Bruit à 1 m (dB("	≤70	≤71	≤73	
	Bruit à 10 m (dB	. "	≤40	≤41	≤42	
MINAL	Type de compre	esseur	Scroll Inverter			
IIII	Marque du com	presseur		Mitsubishi		
0000 0000	Nombre de com	presseurs	1	2	2	
S doi:	Échangeur			Twisted Tech© Titane		
IIalloll	Fonction		Chauffage (F	Full Inverter) / Refroidissement (Full In	verter) / Eco	
5	Pertes en charg	e (mCE)	4	4,2	4,8	







NANO TURBO

LA POMPE DÉDIÉE AUX PETITS BASSINS









POINTS FORTS

Ultra-compacte

Réversible chaud / froid

Économique & silencieuse

Installation plug and play

Transportable

GARANTIES PREMIUM

Pompe à chaleur

Compresseur

Serpentin en titane garanti contre la corrosion

La Nano Turbo Premium est la PAC haut de gamme dédiée aux petits bassins.

Ne vous fiez pas à sa petite taille, cette pompe à chaleur est équipée des meilleurs composants actuels sur le marché.

Son échangeur Twisted Tech® Titane, couplé à un compresseur rotatif fonctionnant au réfrigérant R32, beaucoup plus respectueux de l'environnement, lui permet d'obtenir un COP digne des pompes à chaleur haut de gamme.

Grâce à son boîtier en ABS anti-UV et ses poignées de transport, vous choisissez l'utilisation que vous souhaitez en faire. Fixée définitivement ou posée près du bassin pour quelques jours, tout est possible.

Ses différents modes de fonctionnement lui permettent aussi bien de chauffer votre piscine enterrée ou votre piscine hors-sol, mais aussi de refroidir une piscine ou un spa.

Véritable alternative au réchauffeur électrique, son coût d'utilisation la rend compétitive dès la première année.

^{*} Coefficient de performance moyen supérieur à 3,93 selon les standards européens (Air 15 °C, Eau 26 °C, Hygro 70 %) certifié par TÜV ** Bruit moyen à 10 m de la PAC

DONNÉES TECHNIQUES

Volume du bassin

Référence : PC-NANO-T3R				
Air 26 °C	Puissance restituée (W)	3 000		
Eau 26 °C	Puissance consommée (W)	600		
Hygro 80 %	COP	5,00		
Air 15 °C	Puissance restituée (W)	2 200		
Eau 26 °C	Puissance consommée (W)	560		
Hygro 70 %	COP	3,93		
Alimentation		Mono 230V / 50Hz		
Puissance max.	(W)	900		
Intensité max. (A	4)	3,99		
Plage de tempé	rature de chauffage	15 °C / 40 °C		
Plage de fonction	nnement	-5 °C / 43 °C		
Débit (m³/h)		2		
Réfrigérant		R32		
Dimensions de	l'emballage (mm)	460 x 370 x 415		
Dimensions (mr	n)	400 x 280 x 385		
Poids net / brut	(kg)	18 / 20		
Bruit à 1 m (dB)	(A))	<53		
Bruit à 4 m (dB)	(A))	<43		
Bruit à 10 m (dB(A))	<33		
Type de compre	esseur	Rotatif		
Marque du co	mpresseur	Toshiba		
Échangeur		Twisted Tech® Titane		
Fonction		Chauffage / Refroidissement		

Informations données à titre indicatif et susceptibles d'être modifiées sans préavis

Pertes en charge (mCE)

ACCESSOIRES INCLUS



Packaging cartonné

POOLE



Manuel d'utilisation multilingue



Connecteurs PVC Ø 32-38 mm



Prise électrique 5 m avec protection différentielle 10 mA



0,8

silencieuse



VARILINE

LA POMPE DE FILTRATION À VITESSE VARIABLE





POINTS FORTS

Optimise le rendement de votre pompe à chaleur

Jusqu'à 80 % d'économie d'énergie

4 vitesses programmables

Compatible grandes marques

Panneau de contrôle digital

produits capable d'optimiser le rendement de votre PAC. La gamme de pompes à vitesse variable Variline présente de

Poolex vous propose pour 2020 une nouvelle gamme de

nombreux avantages faisant d'elle l'alliée de votre pompe à chaleur POOLEX:

Optimisation du rendement de votre PAC grâce à un fonctionnement 24h/24 avec un débit faible, cela permet une montée en température plus rapide et le maintien de la température de consigne en limitant la consommation d'énergie, jusqu'à 80 % d'énergie économisée en fonction des scénarios. Ses 4 vitesses programmables permettent d'adapter le débit de filtration en fonction de la saison mais également de l'utilisation de votre bassin, que ce soit pendant des périodes creuses, en utilisation intensive, après un traitement choc, ou pour un contre-lavage.

Le débit est paramètrable d'une simple pression sur le boîtier de commande pour rendre la vie plus facile. Autre avantage, un faible débit permet de faire travailler plus en profondeur le filtre à sable, limitant son encrassement.

GARANTIE PREMIUM


Pompe de filtration 3ans





Pourquoi utiliser une pompe de filtration à vitesse variable

Votre pompe de filtration sert à faire circuler l'eau de votre bassin dans le filtre ainsi que dans votre pompe à chaleur. Mais les besoins en puissance sont différents suivant les périodes de baignade et de traitement.



Poolex

POINTS FORTS

Économique

← Filtration constante

JUSQU'À 80 %

D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

← Vitesse variable

Faire fonctionner une pompe à vitesse variable à 50 % pendant 24 h plutôt qu'une pompe On/off pendant 8 h permet une économie d'énergie de près de 80 %

Silencieuse

<45dB

à vitesse réduite, le niveau sonore est divisé par 4 en comparaison d'une pompe à vitesse constante.



Meilleure filtration

En passant plus lentement dans le filtre, la filtration est améliorée, le filtre s'encrasse également moins rapidement




Longévité

Durée de vie accrue : ne tournant pas continuellement à plein régime, le moteur et le compresseur sont moins sollicités, chauffent moins et donc s'usent moins.



COURBES DE DÉBIT



	VARILINE 15H	VARILINE 10P	VARILINE 15P	VARILINE 20P	VARILINE 30P
Volume du bassin	75 m3	50 m3	75 m3	85 m3	100 m3
Référence	PF-VL15H	PF-VL10P	PF-VL15P	PF-VL20P	PF-VL30P
Puissance utile	1.5 cv	1.0 cv	1.5 cv	2.0 cv	3.0 cv
Diamètre du raccord	1.5"x1.5"	2"x2"	2"x2"	2"x2"	2"x2"
Type de moteur	Synchrone à aimants permanents				
Rendement	80 %				
Modulation de vitesse			450 - 3450 tr/min		
Débit à 10 mce	17.5 m³/h	19 m³/h	22 m³/h	24.3 m³/h	28.2 m³/h
Débit max.	21 m³/h	23 m³/h	27 m³/h	29 m³/h	33.3 m³/h
Hauteur manométrique max. (m)	22.5	22.5	23.5	24	25
Alimentation	Monophasé 230V - 50Hz				
Dimensions en mm (L x I x h)			605 x 270 x 338		
Intensité max. (A)	5.5	5.5	7	8	10
Garantie			3 ans		



POOLEX CHLOÉ

TRAITEMENT PAR ÉLECTROLYSE D'EAU SALÉE

POINTS FORTS

Basse salinité 3,2 g/L

Nettoyage par inversion de polarité

Détection de couverture automatique

GARANTIE PREMIUM

électrolyseur + cellule 3ans

Ne vous fiez pas à sa petite taille, l'électrolyseur Chloé montre sa puissance par ses caractéristiques. Fonctionnant par électrolyse du sel contenu dans l'eau préalablement ajouté au bassin, il permet une désinfection efficace sans odeur, sans ajout de produit chimique, et doux pour la peau.


Fonctionnant à partir de 3,2 g/L de sel dans l'eau, et disponible en 4 versions pour bassin de 25 à 115 m3, le Chloé se distingue par ses différents modes de fonctionnement : automatique, hivernage ou chlorination choc, son panneau de contrôle intuitif, mais surtout grâce à sa cellule en Titane autonettoyante par inversion de polarité.

L'entretien est un jeu d'enfant grâce aux différents capteurs. Ces derniers permettent d'arrêter l'électrolyse si le taux de sel ou le débit d'eau est trop faible, protégeant ainsi la cellule.

D'autre part, Poolex propose un module de détection de couvertures automatiques, permettant de limiter automatiquement la production de chlore lorsque la piscine est fermée.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

La désinfection par électrolyse désigne un procédé chimique qui permet de transformer le sel présent dans l'eau en agent désinfectant (ions hypochlorite). Cet hypochlorite, se re-transforme en sel lors de son contact avec des composés organiques (bactéries, cellules) ou sous l'effet de la lumière, renouvelant ainsi le cycle pour repasser dans l'électrolyseur.




- Désinfection naturelle sans ajout de produit chimique
- Cellule autonettoyante long life
- Électrodes en titane
- -3 modes de fonctionnement Automatique / Hivernage / Chlore Choc
- Alarme de niveau de salinité haut et bas
- Détecteur de débit
- -Cellule de remplacement disponible au détail

CELLULE D'ÉLECTROLYSE

La cellule d'électrolyse Chloé est composée de plaques en titane traitées au Ruthénium.

Ce traitement de surface permet de limiter l'encrassement et s'accompagne d'un système de nettoyage automatique par inversion de polarité.



DÉTECTEUR DE DÉBIT

L'électrolyseur Chloé est équipé d'un détecteur de débit (flow switch) ainsi que d'un système de détection de taux de salinité. Ces deux éléments combinés permettent d'adapter facilement et en toute sécurité la production de chlore et d'assurer à la cellule une durée de vie optimale.



MODE "CHLORE CHOC"

Une utilisation intensive ponctuelle ? Un incident impactant l'hygiène de votre piscine ? Le mode SuperChlore permet d'augmenter pendant 24 h la production de chlore à 100 % de manière à traiter ponctuellement votre bassin.



	CHLOÉ CL10	CHLOÉ CL15	CHLOÉ CL20	CHLOÉ CL30
Référence	CL-CL10	CL-CL15	CL-CL20	CL-CL30
Volume de bassin (m³)	35	50	75	115
Production g/h	10	15	20	30
Connexion		50	mm	
Salinité		3.2 à	4 ppm	
Protection	IP64			
Détection de couverture automatique	Oui			
Autonettoyage	Automatique par inversion de polarité			
Alarmes		Niveau de sel trop haut / E	Bas, débit d'eau insuffisant	
Orientation de la cellule		Horiz	ontal	
Dimensions du boîtier (mm)	230 x 360 x 145			
Dimensions de la cellule avec raccords (mm)	400 x 120			
Modes	Automatique / Hivernage / Chlore Choc			
Garantie		3 8	ans	

Cellule de remplacement pour	CHLOÉ CL10	CHLOÉ CL15	CHLOÉ CL20	CHLOÉ CL30
Référence	CL-CL10L	CL-CL15L	CL-CL20L	CL-CL30L

RED PANTHER

ROBOT ÉLECTRIQUE POUR PISCINE



POINTS FORTS

Autonomie jusqu'à 100 m2

Grande capacité de filtration de 10-11m3/h

Autonome

changement de sens automatique

Batterie intégrée Li-ion 6600 mAh

Cycle de 120 min

Poignée flottante pour une sortie de l'eau facilitée Le robot idéal pour nettoyer le fond de la piscine. Convient pour tous les bassins à fond plat, quelle que soit leur forme ou leur revêtement.

Entièrement autonome, une fois immergé, il commence son cycle de nettoyage et se rapproche automatiquement du bord lorsque son cycle est terminé. Son système de détection d'obstacles lui permet de changer de sens lorsqu'il rentre en contact avec une paroi.

Sa poignée flottante permet une sortie de l'eau facile et son filtre amovible permet un nettoyage rapide.

Ce robot intègre une batterie Lithium-ion, lui conférant une autonomie exceptionnelle de 120 min.



Nettoyage facile avec filtre amovible



2 larges ouvertures d'aspiration + brosse de finition



Ultra léger avec poignée intégrée et flotteur de récuparation pour une entrée et sortie de l'eau

ACCESSOIRES INCLUS

- Chargeur secteur 230V 50Hz
- Manuel d'utilisateur
- Brosse
- Filtre lavable
- Corde de récupération
- Poignée flottante

GARANTIF

Robot pour piscine 2ans

DODOT DED DANTHED

	RUDUI KED PANITIEK
Référence	RO-PANTHER1
Autonomie	Jusqu'à 120 min
Batterie Luthium-ion	6600 mAh
Puissance du moteur	50 W / 12 V
Capacité de filtration	10-11 m³/h
Densité de filtre	150µm
Vitesse	18m/min
Poids	5.5kg
Température d'utilisation	17°C - 35°C
Tompo do oborgo	6h (complète)
Temps de charge	3-4h (rapide)
Dimensions	40x36x27cm
Surface	Plate
Indice IP	IPX8



GROUPE DE FILTRATION

LA FILTRATION DÉDIÉE AUX PISCINES HORS-SOL



POINTS FORTS

Fonction pompe + filtration

Puissance de 60 W

Design compact

Débit d'eau 3.03 m³/h

Pur bassin jusqu'à 20 m³

Tension	220-240V
Débit d'eau maximal (m³/h)	3.03
Puissance	60W
Dimensions de l'emballage (cm)	37x37x47
Dimensions (cm)	37x34x58
Poids net / brut (kg)	5.5 / 6.7
Pression maximum du fonctionnement (bar/psi)	< 0.2 / 3
Superficie efficace de filtration (m²/ft²)	0.058 / 0.62
Température de l'eau maximale (c°)	35
Utilisation recommandée	Sable de quartz ou de verre No. 20
Quantité de sable recommandé (kg)	10
Coefficient homogène de grain	> 1.75
Certification	CE

GARANTIE

Pompe de filtration 2ans

Ce groupe de filtration est un allié redoutable pour chaque possesseur de piscine hors-sol. Sa pompe intégrée de 60W accompagne une cuve acceuillant le média filtrant de votre choix (sable, verre ou Pureflow). Compacte et facile à installer, ce groupe 2 en 1 permet de garder l'eau de votre piscine hors sol propre et saine. La pompe est également munie d'un pré-fitre qui retient les particules excessivements grandes.

Sa vanne 6 voies, permet de réaliser les principales fonctions d'un filre à sable convensionnel : filtration, nettoyage, vidange, rinçage ...



RED PANTHER

ROBOT ÉLECTRIQUE POUR PISCINE



POINTS FORTS

Autonomie jusqu'à 100 m²

Grande capacité de filtration de 10-11m³/h

Autonome

changement de sens automatique

Batterie intégrée Li-ion 6600 mAh

Cycle de 120 min

Poignée flottante pour une sortie de l'eau facilitée Le robot idéal pour nettoyer le fond de la piscine. Convient pour tous les bassins à fond plat, quelle que soit leur forme ou leur revêtement.

Entièrement autonome, une fois immergé, il commence son cycle de nettoyage et se rapproche automatiquement du bord lorsque son cycle est terminé. Son système de détection d'obstacles lui permet de changer de sens lorsqu'il rentre en contact avec une paroi.

Sa poignée flottante permet une sortie de l'eau facile et son filtre amovible permet un nettoyage rapide.

Ce robot intègre une batterie Lithium-ion, lui conférant une autonomie exceptionnelle de 120 min.



Nettoyage facile avec filtre amovible

Finesse de filtration 150µm



2 larges ouvertures d'aspiration + brosse de finition



Ultra léger avec poignée intégrée et flotteur de récupération pour une entrée et sortie de l'eau facile

ACCESSOIRES INCLUS

- Chargeur secteur 230V 50Hz
- Manuel d'utilisateur
- Brosse
- Filtre lavable
- Corde de récupération
- Poignée flottante

GARANTIF

Robot pour piscine **2**ans

ROBOT RED PANTHER

	HODOT HED TANTILL	
Référence	RO-PANTHER1	
Autonomie	Jusqu'à 120 min	
Batterie Luthium-ion	6600 mAh	
Puissance du moteur	50 W / 12 V	
Capacité de filtration	10-11 m ³ /h	
Finesse de filtration	150µm	
Vitesse	18m/min	
Poids	5.5kg	
Température d'utilisation	17°C - 35°C	
Tampa da abarra	6h (complète)	
Temps de charge	3-4h (rapide)	
Dimensions	40x36x27cm	
Surface	Plate	
Indice IP	IPX8	



GROUPE DE FILTRATION

LA FILTRATION DÉDIÉE AUX PISCINES HORS-SOL



POINTS FORTS

Fonction pompe + filtration

Puissance de 60 W

Design compact

Débit d'eau 3.03 m³/h

Pur bassin jusqu'à 20 m³

Référence	JL-P11358FR
Tension	220-240V
Débit d'eau maximal (m³/h)	3.03
Puissance	60W
Dimensions de l'emballage (cm)	37x37x47
Dimensions (cm)	37x34x58
Poids net / brut (kg)	5.5 / 6.7
Pression maximum du fonctionnement (bar/psi)	< 0.2 / 3
Superficie efficace de filtration (m²/ft²)	0.058 / 0.62
Température de l'eau maximale (c°)	35
Utilisation recommandée	Sable de quartz ou de verre No. 20
Quantité de sable recommandé (kg)	10
Coefficient homogène de grain	> 1.75
Certification	CE

GARANTIE

Pompe de filtration 2ans

Ce groupe de filtration est un allié redoutable pour chaque propriétaire de piscine hors-sol. Sa pompe intégrée de 60W accompagne une cuve accueillant le média filtrant de votre choix (sable, verre ou Pureflow). Compacte et facile à installer, ce groupe 2 en 1 permet de garder l'eau de votre piscine propre et saine. La pompe est également munie d'un pré-fitre qui retient les particules excessivement grandes.

Sa vanne 6 voies, permet de réaliser toutes les fonctions d'un filtre à sable conventionnel : filtration, nettoyage, vidange, rinçage ...









UCONNECT

LA SOLUTION LA PLUS RAPIDE POUR RACCORDER VOTRE POMPE À CHALEUR

POINTS FORTS

Amorçage automatique

Installation rapide

Amovible en quelques secondes

Compatible tout système de chauffage

AVANTAGES

- -Compact et universel
- -Raccords 32/38 mm inclus
- -Conçu pour un usage intensif

GARANTIE

Pompe à chaleur 2ans

Le kit Poolex UConnect est compatible avec toutes les pompes à chaleur pour piscine, quelle que soit leur marque. Il est livré avec des tuyaux d'une longueur de 6 m ainsi que des deux raccords mâles 1"1/2.

Le kit Poolex UConnect est alimenté grâce à un transformateur 230V/12V pouvant être relié à votre pompe à chaleur ou directement à votre installation électrique.

Le kit Poolex UConnect s'installe au bord de votre piscine en quelques minutes seulement. Il n'est pas nécessaire de le fixer et il peut être retiré à tout moment.

Son système auto-amorçant permet une mise en service simple et rapide. Il est compatible avec toutes les pompes à chaleur pour piscine, quelle que soit leur marque.

Son installation ne nécessite pas de kit By-Pass, ni de pompe supplémentaire. Conçu pour un usage intensif, Poolex UConnect est garanti 2 ans.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	PC-UCONNECT-85	Débit min.	3,8 m ³ /h
Alimentation	230 V	Débit max.	5,2 m ³ /h
Moteur pompe	12 V / 85 W	Connecteur	1"½
Protection	IPX8	Garantie	2 ans







Uniquement pour

Pompe à chaleur NANO

KIT BY-PASS 50 KIT BY-PASS 32/38

RACCORDEMENT DE LA POMPE À CHALEUR AU SYSTÈME DE FILTRATION

Ce kit By-Pass permet de raccorder votre pompe à chaleur au système de filtration de votre piscine. Compatible avec toute la gamme Poolex (hors Megaline).

INCLUS DANS CE KIT

3 vannes Ø 50 mm

2 coudes Ø 50 mm

2 «T» Ø 50 mm

1 tube de colle

1 flacon de décapant

PC-BYPASS-50 Référence

Ce kit By-Pass permet de raccorder votre pompe à chaleur NANO au système de filtration de votre piscine hors-sol, et ce sur n'importe quel système de filtration.

INCLUS DANS CE KIT

1 vanne 3 voies Ø 50 mm

3 adaptateurs Ø 32/38 mm

1 «T» Ø 32/38 mm

6 colliers de serrage en Inox

1 rouleau de Teflon

Référence PC-BYPASS-32









CONTRÔLEZ VOTRE PAC, OÙ QUE VOUS SOYEZ



Une application qui vous change la vie

Avec l'appli téléchargeable depuis l'App Store ou Google Play, vous pilotez votre pompe à chaleur d'un seul doigt depuis votre smartphone.

Installation et configuration simple

Branché sur votre pompe à chaleur, il se connecte à votre réseau WiFi en quelques secondes. Il vous suffit maintenant d'une connexion Internet sur votre smartphone.

Retour d'information en temps réel

Plus qu'un simple boîtier de commande déporté, vous retrouvez également dans l'application la température du bassin, le mode de chauffage sélectionné, le débit de votre installation. L'appli vous alerte également en cas de problème sur votre installation.

Compatible avec les PAC Poolex non équipés de WiFi intégré, hors nano & Megaline.

POINTS FORTS

Pilotez votre pompe à chaleur depuis votre smartphone

Connexion facile

Synchronisation rapide

Référence	PC-WM01
Dimensions	9 x 9 x 4,5 cm
Poids	0,15 kg
Norme réseau	IPV6
Alimentation	12 V
Portée maximale	100 m
Garantie	2 ans



FILTRE POLYMÈRE HAUTE PERFORMANCE NOUVELLE GÉNÉRATION





PureFlow® Poo

La solution idéale en remplacement du sable de filtration

Ce média filtrant composé de fibres polymères remplace avantageusement le sable, le verre ou la zéolite du filtre à sable.

Ultra léger, 500 g de PureFlow remplace 36 kg de sable! Il permet une filtration à 10 µm, ne créé pas de biofilm, réduit les contrelavages et limite la pression dans le filtre.

POINTS FORTS

Utilisation longue durée

Aucune montée en pression du filtre

Sans colmatage

Référence	JL-P12058
Poids du média	130 g
Correspondance sable	10 kg

CLEANPAC

LE NETTOYANT IDÉAL POUR L'ENTRETIEN DE VOTRE PAC

Le nettoyant surpuissant CLEANPAC de Poolex a été testé pour vous faciliter la vie.

Avec le temps, l'évaporateur de votre pompe à chaleur peut s'encrasser. Poussières, matières végétales et organiques peuvent l'obstruer et détériorer les performances, voire mettre la pompe en défaut.

Le CLEANPAC de POOLEX est fourni en flacon, intégrant un spray réglable, ainsi qu'un corps flexible pour permettre d'accéder aux endroits les plus inaccessibles de l'évaporateur.

Sa combinaison d'agents dégraissants assure une efficacité parfaite dès la première utilisation, même sur les évaporateurs les plus sales, sans altérer votre pompe à chaleur.

Pour une utilisation optimale et en toute sécurité, veillez à suivre les recommandations indiquées sur le flacon.

Contenance	1 L
Référence	PC-CLEAN100
Agents de surface amphotères	Moins de 5 %
Agents de surface non ioniques	Moins de 5 %
Agents conservateurs	Methylisoazolinone Methylchloroisothiazoninone



Restaure le rendement de votre pompe à chaleur

Élimine les graisses et les poussières en quelques minutes

Sans rincage

Flacon flexible



BIG FOOT

SPÉCIAL POMPE À CHALEUR

POINTS FORTS

Utilisation sur tout terrain à niveau

Compatible avec

toute la gamme Poolex*

Absorption optimale

Réduction des bruits

Fabriqués en pneu recyclé, et intégrant une réglette en aluminium pour la fixation de la PAC, les Big Foot Poolex son compatibles avec l'ensemble de nos pompes à chaleur (hors Megaline).

Ils s'installent sur un terrain de niveau, sur un lit de sable ou de gravier. Leur élasticité permet une absorption optimale des vibrations de la PAC pour réduire les bruits.

* hors Megaline Fi



DUNNEES TECHNIQUES			
Dimensions	600 x 180 x 100 mm		
Référence	PC-FEET60		
Compatibilité	Toute la gamme Poolex (hors Megaline)		
Poids	10,8 kg		
Matériau	Pneu recyclé		
Poids supporté	450 kg		

DOUCHE D'EXTÉRIEUR





FORMIDRA, LES DOUCHES À VIVRE

En tant que fabricant de douches d'extérieur, Formidra a la volonté d'offrir à travers ses produits la possibilité d'une douche à température en extérieur, qu'il s'agisse des abords d'une piscine ou d'un jardin.

Notre offre en douches de jardin permet aujourd'hui de coller à 95 % des demandes du marché.

Que ce soit en douche plastique, en aluminium ou à la technologie avancée, toutes les attentes clients peuvent être honorées avec les gammes de douches Formidra.

À LA POINTE DE L'INNOVATION AVEC LA TECHNOLOGIE HYBRIDE

La gamme Dada propose, en plus du chauffage solaire, des raccords permettant le branchement à de l'eau chaude domestique. Cette technologie Hybride, exclusive sur le marché, permet à toute la gamme

Dada d'être proposée aussi bien aux utilisateurs exigeants qu'aux collectivités, puisqu'elle assure une douche à température, toute l'année, quel que soit le nombre d'utilisateurs. Les finitions soignées, le design contemporain et les différents coloris proposés permettent d'ouvrir au plus grand nombre cette offre exceptionnelle.

LES ÉVOLUTIONS EN 2021

Cette année, la Jolly Go se veut encore plus pratique. Son robinet rincepieds accueille maintenant un pas de vis permettant de raccorder en eau froide n'importe quel tuyau de jardin. Votre douche solaire se fait également borne de jardin.



















100% **ALUMINIUM**



POINTS FORTS

Douche aluminium
Technologie hybride
Capacité 40 L
Douchette intégrée

Formidra réédite son modèle phare, la Dada Più. Celle-ci associe la technologie hybride Formidra à une contenance de 40 L, garantissant des douches à température, quel que soit le nombre d'utilisateurs tout en utilisant l'énergie solaire. Les finitions haut de gamme de ses mitigeurs finition lnox, sa pomme de douche orientable et sa douchette en font un objet d'exception.



Design bois + Inox

L'alliance de l'effet Inox associée à la décoration effet bois tropical positionné au centre de la douche lui donne l'élégance d'une douche de prestige.

GARANTIE SNA

Peinture Inox + habillage motif bois DS-D463AW

CARACTÉRISTIQUES

Matériaux	Aluminium	Dimensions socle	14 x 32.4 cm
Poids	10 kg	Kit de fixation	Inclus
Hauteur	228 cm	Garantie	2 ans
Capacité	40 L		

((





Pomme de douche intégrée anti-calcaire

Douchette amovible effet Inox anti-calcaire

Mitigeurs Chaud / Froid et répartiteurs

INNOVATION FORMIDRA

TECHNOLOGIE HYBRIDE

La technologie hybride Formidra, c'est la promesse d'une douche chaude toute l'année, quel que soit l'ensoleillement.


- Raccordement douche solaire :

Raccordez simplement votre douche à une arrivée d'eau froide du jardin et laissez la douche chauffer grâce aux rayons du soleil.

- Raccordement douche domestique :

Ajoutez une arrivée d'eau chaude depuis un chauffe-eau pour profiter d'une douche chaude quel que soit la saison ou la fréquence d'utilisation.

Les deux systèmes peuvent être utilisés indépendamment.



DOUCHE D'EXTÉRIEUR



LA CLASSE INTEMPORELLE

DADA STRAIGHT

POINTS FORTS

Douche aluminium

Technologie hybride

Capacité de 40 L


Douchette intégrée

Formidra renouvelle son modèle phare, la Dada. Disponible en version droite ou courbée, celle-ci associe la technologie solaire écologique Formidra avec une contenance de 40 L, à une arrivée d'eau chaude, pour garantir des douches à température, quel que soit le nombre d'utilisateurs.



INNOVATION FORMIDRA

TECHNOLOGIE HYBRIDE



Matériaux	Aluminium	Dimensions socle	14 x 32.4 cm
Poids	10 kg	Kit de fixation	Inclus
Hauteur	228 cm	Garantie	2 ans
Capacité	40 L		

COURBES RAFFINÉES ET ÉLÉGANCE DISCRÈTE

DADA CURVE

POINTS FORTS

Douche aluminium

Design courbé

Technologie hybride

Capacité de 40 L

Douchette intégrée

Disponible également en version courbée, la Dada Curve se distingue par ses courbes tendues et sa pomme de douche carrée extra-plate effet miroir.

Sa courbe élancée lui permet de s'intégrer naturellement dans chaque jardin et ajoute une touche de design.




Pomme de douche extra-plate anti-calcaire



Mitigeur finition Inox gravé au laser


CARACTÉRISTIQUES

Matériaux	Aluminium	Dimensions socle	14 x 32.4 cm
Poids	10 kg	Kit de fixation	Inclus
Hauteur	222 cm	Garantie	2 ans
Capacité	40 L		



INNOVATION FORMIDRA

TECHNOLOGIE HYBRIDE





COURBES & EXCELLENCE

BELLAGIO

POINTS FORTS

Structure aluminium

Mitigeur & rince-pieds

Pomme de douche intégrée effet pluie

Les ondulations de la Bellagio raviront les férus de design.

Sa silhouette en aluminium et sa peinture légèrement pailletée évoquent à merveille les reflets du soleil. Sa double arrivée d'eau (chaude et froide) offre une douche chaude, quelle que soit la saison. Son mitigeur finition lnox assure une sélection précise de la température, tandis que son inverseur permet de choisir entre la pomme de douche intégrée effet pluie ou le rince-pieds pour une utilisation facile et pratique.

Peinture métallisée rose DS-B162RS

CARACTÉRISTIQUES

Matériaux	Aluminium	Dimensions socle	25 x 40 cm
Poids	10 kg	Kit de fixation	Inclus
Hauteur	228 cm	Garantie	2 ans

((


Peinture métallisée bleue DS-B162BL





BORNE DE JARDIN & DOUCHE SOLAIRE

JOLLY GO



POINTS FORTS

Capacité de 20 L Corps en aluminium Discrète et facile à intégrer Utilise l'énergie solaire Rince-pieds avec connecteur 25 mm

Douchette amovible

CARACTÉRISTIQUES

Matériaux	Aluminium	Dimensions socle	16 x 18 cm
Poids	5,5 kg	Kit de fixation	Inclus
Capacité	20 L	Garantie	2 ans
Hauteur	120 cm		

Jardin **Piscine** Bateau





Anthracite DS-JG141NO

La nouvelle douche solaire Jolly Go ravira ceux qui souhaitent une douche solaire discrète sans compromettre la capacité, la praticité ou le design.

Dotée d'un corps en aluminium thermolaqué disponible en 2 coloris, la Jolly Go est équipée d'un rince-pieds, d'un mitigeur ainsi que d'une douchette avec flexible permettant de se rincer facilement le corps sans se mouiller les cheveux.

Elle s'installe en quelques minutes grâce à son gabarit de perçage et se raccorde facilement à n'importe quel tuyau de jardin.





MODERNE & FONCTIONNELLE JOLLY



DISPONIBLE JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

POINTS FORTS

Disponible en 25 L et 33 L
Utilise l'énergie solaire
5 couleurs au choix
Rince-pieds inclus
Installation facile

Laissez-vous séduire par ses courbes modernes et sophistiquées. La douche solaire Jolly s'intégrera à merveille dans tous les extérieurs. Conçue en aluminium, cette pièce design est déclinée en 5 coloris.

La chaleur du soleil suffit à chauffer le réservoir de 33 L de la douche solaire Jolly. Elle est donc entièrement écologique. Elle se connectera facilement à toutes les arrivées d'eau.

Matériaux	Aluminium	Dimensions socle 25 L	15 x 16,5 cm
Poids 25 L/33 L	10,5 kg/11 kg	Dimensions socle 33 L	16 x 18 cm
Capacité	25 L / 33 L	Kit de fixation	Inclus
Hauteur	233 cm	Garantie	2 ans





LÉGÈRETÉ & DESIGN SPRING

POINTS FORTS

Corps en aluminium recyclable

Capacité de 30 L

Utilise l'énergie solaire

Disponible en 6 coloris

Rince-pieds inclus

Le design contemporain de la douche solaire Spring s'intégrera parfaitement à tous les jardins et terrasses. Conçue entièrement en aluminium et en lnox (selon modèle), cette douche est proposée en 6 coloris.

La chaleur solaire suffit à réchauffer son grand réservoir de 30 L, elle est donc 100 % écologique. Son design courbé, son élégance et sa légèreté rendent cette douche indispensable à tous les extérieurs. Elle se connectera facilement à toutes les arrivées d'eau.



 ϵ


Anthra/Inox

DS-A122BN





Matériaux	Aluminium	Dimensions socle	26 x 12 cm
Poids	11,5 kg	Kit de fixation	Inclus
Capacité	30 L	Garantie	2 ans
Hauteur	228 cm		





DOUCHE SOLAIRE NOUVELLE GÉNÉRATION

COBRA

POINTS FORTS

Corps en PEHD recyclable

Capacité de 32 L

Utilise l'énergie solaire

Disponible en 5 coloris

Rince-pieds inclus


Un design unique!


Un dessin mêlant courbes élancées et détails reptiliens.

Cette douche solaire devient un élément décoratif à part entière dans votre jardin. Équipée d'une pomme de douche orientable effet pluie, d'un mitigeur et d'un rince-pieds finition lnox, elle est également respectueuse de l'environnement grâce à son corps de douche en PEHD de 32 L qui récupère l'énergie solaire pour vous assurer une douche à bonne température.











Matériaux	Polyéthylène HD	Dimensions socle	30 x 34 cm
Poids	9,5 kg	Kit de fixation	Inclus
Capacité	32 L	Garantie	2 ans
Hauteur	217 cm		



SO HAPPY

GRANDE CAPACITÉ & ÉLÉGANCE

POINTS FORTS

Corps en PEHD
recyclable
Capacité de 28 L
Utilise l'énergie solaire
Disponible en 5 coloris
Rince-pieds inclus

Un design unique!


CE

Véritable best-seller depuis sa sortie, la Happy se réinvente pour devenir So Happy et propose un design plus moderne, une contenance augmentée, et surtout de nouvelles finitions rendant cette So Happy encore plus attrayante.

Fabriquée en PEHD recyclable, elle est équipée d'un mitigeur chaud / froid, d'un rince-pieds ainsi que d'une nouvelle pomme de douche plus large pour un effet pluie plus intense.







Matériaux	Polyethylene HD	Dimensions du	24 x 26 cm
Poids	6 kg	pied	Z+ X Z0 0111
Volume d'eau	28 L	Kit de fixation	Inclus
Hauteur	216 cm	Garantie	2 ans

Jardin Piscine Bateau



HAPPY GO

FAIBLE HAUTEUR & GRANDE CAPACITÉ

POINTS FORTS


Corps en PEHD recyclable
Faible hauteur
Capacité de 23 L
Utilise l'énergie solaire
Disponible en 5 coloris
Douchette incluse

Compacte et sophistiquée!

La douche solaire Happy Go allie faible encombrement et grande capacité. Livrée avec sa douchette amovible, son utilisation est simple et ludique.

100 % écologique, la chaleur des rayons du soleil suffit à chauffer son réservoir de 23 L. Elle s'installera facilement à toutes les arrivées d'eau. Fabriquée en polyéthylène HD, la Happy Go est disponible en couleur anthracite, rose, violet, vert ou bleu.

Formidra inclut un réducteur de pression dans chacune de nos douches pour garantir une durée de vie accrue et une douche à pression constante.



CARACTÉRISTIQUES

Matériaux	Polyéthylène HD	Dimensions socle	26 x 29 cm
Poids	6,5 kg	Kit de fixation	Inclus
Capacité	23 L	Garantie	2 ans
Hauteur	120 cm		

CE









La douche à vivre

HAPPY 4X4

GRANDE CAPACITÉ & ÉLÉGANCE

POINTS FORTS

Corps en PEHD recyclable Grande capacité de 44 L

Utilise l'énergie solaire


Disponible en 5 coloris

Rince-pieds inclus

La douche solaire Happy 4x4 est dotée de la plus grande réserve d'eau de sa gamme. Elle possède un réservoir d'eau de 44 L se réchauffant uniquement par la chaleur du soleil, elle est donc 100 % écologique.

Conçue en polyéthylène haute densité, son design élégant décliné en 5 coloris et sa forme courbée s'intégreront parfaitement à tous les extérieurs.

Un simple raccord à une arrivée d'eau suffit pour alimenter cette douche solaire. Sa base évasée assure la stabilité et l'installation facile de la Happy 4x4.



Matériaux	Polyéthylène HD	Dimensions socle	26 x 29 cm
Poids	7,5 kg	Kit de fixation	Inclus
Capacité	44 L	Garantie	2 ans
Hauteur	229 cm		



AQUAFITNESS





L'AQUAFITNESS POUR TOUS

Chez Waterflex, nous attachons une importance particulière aux conseils des athlètes et des coachs sportifs soucieux de résultats optimaux de remise en forme, d'amélioration cardiaque et de renforcement musculaire.

À CHACUN SON ENTRAÎNEMENT

Retrouvez désormais des vélos pour piscine adaptés spécifiquement au cardio, à l'endurance ou au spinning, avec des niveaux d'efforts doux, modérés et forts. Pour varier les offres d'entraînement, nous avons équipé nos aquabikes de différents types de systèmes de résistance : fixes ou variables, hydrauliques ou mécaniques.

WATERFLEX SYNONYME D'INNOVATIONS


Notre offre d'aquabikes s'élargit et s'améliore. Retrouvez dans la

sélection « AIR » des aquabikes à la pointe de la « rentabilité », fabriqués en aluminium anodisé T6, de qualité marine. La légèreté sans pareil de ce matériau n'altère nullement la rigidité du vélo, que l'utilisateur peut déplacer avec davantage de facilité.

Les pédales ADS avec clapet dépliable permettent d'augmenter en un seul geste la résistance hydraulique jusqu'à 54 %.

À travers ces évolutions, le design, le confort et la performance demeurent au cœur de l'ADN de Waterflex, premier fabricantconcepteur européen dans le domaine de l'aquafitness.

ACCESSOIRES POUR AQUAFITNESS



AQUABIKE

CATÉGORIE : ENDURO

TYPE D'ENTRAÎNEMENT: RENFORCEMENT MUSCULAIRE





LE VÉLO DE PISCINE SPORT +



PLUS LÉGER QUE L'INOX





POINTS FORTS

Structure aluminium T6 nouvelle génération

Poids plume 15,9 kg Utilisation pieds nus

Pédales ADS

double vitesse

GARANTIES

2ans pièces métalliques

fimois pièces d'usure

DESIGN AGRESSIF ET TONUS GARANTI!

Le nouvel aquabike WR MAX, au design racé et à l'ergonomie Premium, offre performances et légèreté.

Il conjugue la puissance de son hélice à 5 ailettes aux pédales ADS à résistance variable, idéal pour les exercices cardio.

Sa structure en aluminium anodisé 6063 T6 qualité marine permet d'afficher un poids plume de 15,9 kilos.

Manipulation et sortie de bassin sont ainsi allégées et simplifiées. Son anode sacrificielle renforce la protection pour une utilisation dans tous les types d'eau. Vous apprécierez le confort d'utilisation pieds nus, la fluidité de pédalage et la puissance de la résistance.

PÉDALES AQUA DOUBLE SPEED

Ces pédales à la technologie inédite permettent une résistance variable et, dotées d'un clapet, permettent d'augmenter le niveau de difficulté.







RÉSISTANCE HYDRAULIQUE À 5 AILETTES

Le système hydraulique à 5 ailettes fixes, logées sur le pédalier, offre une résistance intense pour travailler le renforcement musculaire ainsi que vos exercices cardio. L'effort augmente simplement en fonction de la cadence de pédalage, ce qui permet une adaptation instantanée à chaque type d'exercice musculaire. Simple d'utilisation et très efficace, son design vous séduira également.


ERGONOMIE



PÉDALES AQUA DOUBLE SPEED



1.95 m · 1.55 m



ACCESSOIRES INCLUS







Selle sport

Référence	WX-WRMAX1
Qualité	Aluminium tech T6
Anodisation	25 μm
Dimensions	L 103 x I 55 x H 140/170 cm
Poids	15,9 kg
Profondeur d'eau	1,10 m à 1,60 m
Garanties	2 ans pièces métalliques 6 mois pièces d'usure



♥ EXCLUSIVITÉ MAGASIN

Poids Plus

CATÉGORIE : CARDIO

TYPE D'ENTRAÎNEMENT : WELLNESS / REMISE EN FORME

Ultra-léger

LANABIKE EVO

LE VÉLO DE PISCINE POUR HOME TRAINING LE PLUS FUN

POINTS FORTS

Structure aluminium T6

Poids plume 10 kg

Résistance hydraulique

Pédales ADS double vitesse



Idéal pour affiner la silhouette

GARANTIE

Pièces métalliques 2ans

Pièces d'usure 6 mais



Waterflex révolutionne la pratique de l'aquabike en piscines privées grâce au Lanabike Evo. Son système révolutionnaire de pédales Aqua Double Speed, son cadre en aluminium anodisé et sa selle confort permettent d'avoir un aquabike léger, modulable et confortable.


PÉDALES AQUA DOUBLE SPEED

Ces pédales à la technologie inédite permettent une résistance variable. Ces pédales dotées d'un clapet permettent d'augmenter le niveau de difficulté.

PÉDALES AQUA DOUBLE SPEED

Conçues en aluminium et Inox, les pédales ADS intègrent un clapet rabattable monté sur charnière. Il se déplie et se verrouille en un seul geste et permet d'augmenter la résistance hydraulique de 54 %. Vous pouvez ainsi amplifier votre séance de cardio.





INNOVATION WATERFLEX

Sa structure en aluminium 6063 T6 anodisée lui permet d'afficher un poids plume de 10 kg, idéal pour les entrées et sorties de bassin, tout en assurant une parfaite rigidité. Couplé à ses larges pieds et ses ventouses en silicone, le Lanabike EVO est facile et rassurant à l'utilisation.

Ses multiples réglages des pieds, de la selle et du guidon, ainsi que ses pédales à résistance variable le rendent résolument polyvalent.

ACCESSOIRES







Gourde isotherme

Selle confort

CARACTÉRISTIQUES

Référence	WX-LANA2-OR
Qualité	Aluminium tech T6
Anodisation	25 μm
Dimensions mini. fermé	L 96 x I 55 x H 120 cm
Dimensions maxi. ouvert	L 120 x I 55 x H 164 cm
Poids	9,9 kg
Profondeur d'eau	1,10 m à 1,60 m
Garanties	2 ans pièces métalliques 6 mois pièces d'usure

ERGONOMIE POUR TOUS





AQUABIKE SPORT

CATÉGORIE: ENDURO

TYPE D'ENTRAÎNEMENT: RENFORCEMENT MUSCULAIRE



LE VÉLO DE PISCINE SPORT +

POINTS FORTS

Structure Inox

Suréquipé

Selle confort, barre multi-training, gourde

Utilisation pieds nus

Anode sacrificielle

pour eau salée

Évacuation express de l'eau

GARANTIE

Pièces métalliques

Pièces d'usure 6 mois

PACK SPORT + INCLUS







Selle confort



Gourde isotherme



Porte-gourde

L'AQUABIKE LE PLUS COMPLET

♥ EXCLUSIVITÉ MAGASIN

Cette version sportive est destinée à ceux qui veulent associer le cardio-training au renforcement musculaire.

Vous apprécierez la grande fluidité de pédalage du Falcon et son confort d'utilisation pieds nus. Grâce au pack accessoires Sport+ inclus, cet aquabike est le plus complet de sa catégorie. Il est conçu pour un usage intensif en eau chlorée comme en eau de mer, idéal pour de la remise en forme ou de la rééducation aquatique.

Le Falcon permet de travailler l'endurance et la condition physique en offrant un entraînement complet.




SYSTÈME AQUAPALM 4 AILLETTES

SYSTÈME AQUAPALM 4 niveaux d'intensité

Le système Aquapalm du Falcon est constitué de 4 ailettes pour augmenter la performance. Leur forme de godet offre un appui supplémentaire sur l'eau et un surcroît de résistance. Ce système de résistance hydraulique est modifiable par l'utilisateur, même en position assise, en effectuant une rotation de chacune des ailettes.


POUR TOUS GABARITS



RÉGLAGES ERGONOMIQUES



COMPATIBLE TOUS BASSINS



Référence	WX-FALC4
Qualité	Inox AISI 316 L
Dimensions mini. fermé	L 93 x I 55 x H 114 cm
Dimensions maxi. ouvert	L 112 x I 55 x H 153 cm
Poids	19,5 kg
Profondeur d'eau	1,10 m à 1,50 m
Garanties	3 ans pièces métalliques
	6 mois pièces d'usure



GAMME INOBIKE

GAMME D'AQUABIKES EN ACIER INOXYDABLE

POINTS FORTS

Structure Inox 316 L

Réglages ergonomiques en hauteur et profondeur

Selle confort

Utilisation pieds nus

Drainage express

Anode sacrificielle

DE L'AQUABIKE À VOLONTÉ

Cette gamme d'aquabikes est dotée d'une structure en lnox ultra-résistante et propose différents types de résistance.

Que ce soit pour un club de fitness ou pour une utilisation privée, il existe forcément un inobike pour vous satisfaire. L'inobike 6 saura combler les amateurs de remise en forme, alors que les inobikes 7 et 8 sauront séduire les clubs par leurs résistances variables ,mécaniques ou hydrauliques.








RÉSISTANCE **HYDRAULIQUE**



INOBIKE 7



RÉSISTANCE HYDRAULIQUE



INOBIKE 8



RÉSISTANCE **MÉCANIQUE**



GAMME INO AIR

GAMME D'AQUABIKES EN ALUMINIUM ANODISÉ





STRUCTURE **ALUMINIUM** ANODISÉ



PÉDALES ADS

POINTS FORTS

Structure aluminium T6 anodisée 25µm

Poids plume

Réglages ergonomiques en hauteur et profondeur

Pédales

ADS double résistance







RÉSISTANCE HYDRAULIQUE



INO 7 AIR



RÉSISTANCE HYDRAULIQUE



INO 8 AIR



RÉSISTANCE MÉCANIQUE



GAMME WR

GAMME D'AQUABIKES EN ACIER INOXYDABLE POINTS FORTS

Structure Inox 316 L

Réglages ergonomiques en hauteur et profondeur

Selle sport

Utilisation pieds nus

Drainage express

Anode sacrificielle

3 AQUABIKES ALUMINIUM TRÈS POLYVALENTS AVEC UN LOOK VITAMINÉ.

Conçue pour des utilisations variées : Cardio, Enduro et Spinning - ces 3 versions offrent des résistances différentes adaptées aux besoins de chacun. Vous pouvez associer le cardio-training au renforcement musculaire, avec un confort assuré. Découvrez la grande modularité des réglages WR qui permet d'adapter l'aquabike à la profondeur de votre piscine comme à votre morphologie.

((



RÉSISTANCE HYDRAULIQUE Spécial cardio

Résistance douce







résistance **MÉCANIQUE**

Réglage de l'intensité **par molette**



GAMME WR AIR

GAMME D'AQUABIKES EN ALUMINIUM ANODISÉ





POINTS FORTS
Structure

aluminium T6 anodisé

Réglages ergonomiques en hauteur et profondeur

Selle sport

Utilisation pieds nus

Drainage express
Anode sacrificielle

((





WR3 AIR



RÉSISTANCE
HYDRAULIQUE
Spécial cardio
Résistance
douce



WR4 AIR



résistance **HYDRAULIQUE**



WR5 AIR



résistance **MÉCANIQUE**

Réglage de l'intensité **par molette**





DÉCOUVREZ L'AQUABIKE CHEZ VOUS

POINTS FORTS

Dimensions compactes 184 x 184 x 128 cm

Bassin autoportant

Peut contenir jusqu'à 2 aquabikes

Hauteur d'eau idéale 120 cm

Bloc moteur tout-en-un Chauffage, filtration, bulles relaxantes

GARANTIES

Pièces métalliques 2ans

6 mois Pièces d'usure

DE L'AQUABIKE À VOLONTÉ

Ce bassin ultra-compact d'aquabiking permet de créer un espace supplémentaire dédié au fitness aquatique et au Wellness.

Ce petit bassin peut être positionné sur votre terrasse, garage ou local existant. Il vous permet de profiter de séances de remise en forme aquatique toute l'année à très faible coût!

Ce concept de bassin intérieur avec assemblage sans outil permet un espace suffisant et confortable pour la pratique de l'aquabike jusqu'à deux personnes. Ses dimensions réduites permettent d'être à l'aise lors de votre séance d'aquabike ou d'aqua-training tout en limitant l'encombrement extérieur puisqu'il ne mesure que 1,84 m de coté. Guère plus grand qu'un lit 2 places.

INSTALLATION

VOLUME OPTIMISÉ





PANNEAU DE COMMANDE



FACILE



CE




AVANTAGES

- -Structure acier + parois mousses isolantes
- Liner PVC renforcé
- Montage facile en 50min sans outil
- Chromothérapie
- Couvercle isotherme gonflable avec fermeture sécurisée
- Échelle inox pour faciliter l'entrée et la sortie du bassin
- Dalles de sol
- Boudins supérieurs anti-éclaboussures

ENCOMBREMENT MINIMUM






STRUCTURE ULTRA-RIGIDE



Référence	WX-FITSP00L2			
Matériaux	Liner PVC renforcé + structure acier + panneaux en polystyrène			
Dimensions extérieures du bassin	L 184 x I 184 x H 128 cm			
Dimensions intérieures du bassin	L 154 x 154 x H 128 cm			
Volume d'eau	3630 L			
Hauteur d'eau	120 cm			
Poids à vide	70 kg			
Alimentation	230 V - 50 Hz			
Chauffage	2000 W			
Pompe de filtration	40 W			
Garantie	2 ans hors pièces d'usure			



FILTRATION



Le moteur de filtration de 40 W du Fit's Pool est équipé d'une cartouche de filtration dernière génération, lavable et réutilisable.

En fonction de l'usage (accueil du public ou usage privé), un simple traitement d'appoint à l'oxygène actif ou au chlore vous assure une eau saine et limpide.

SÉCURITÉ

Le Fit's Pool est livré avec un couvercle gonflable recouvrant intégralement le bassin pour éviter toute perte de chaleur ou altération de l'eau. Le couvercle est également équipé de 8 sangles à clips verrouillables pour sécuriser l'accès au bassin.





AQUAJOGG AIR

LE TAPIS DE MARCHE LE PLUS LÉGER

POINTS FORTS

Structure aluminium T6 anodisé 25µm

Barres latérales amovibles

Ultra-léger <26 kg

Grande surface de course

Utilisation pieds nus

Système de fermeture Easy Push ultra compact

GARANTIES

Pièces métalliques 2ans

Pièces d'usure 6 mois

MARCHE AQUATIQUE

Innovation 2019, le tapis de marche AquaJogg Air est le premier utilisant une structure aluminium anodisée ainsi que des barres de maintien amovibles. Travaillez le renforcement musculaire à votre rythme, l'endurance et la rééducation en toute sécurité grâce à une excellente stabilité. L'AquaJogg Air est conçu pour une utilisation quotidienne et intensive en cours collectif ou individuel. Il est utilisable pieds nus. Le système innovant de pliage "Easy Push" lui confère un faible encombrement et les roues en silicone facilitent les mises à l'eau sans marquer le sol.

Référence	WX-AQUAJOGG2		
Matière	Aluminium Tech T6 6063 anodisé		
Finition	Anodisation long life		
Tapis	Surface de course I 38 x L 118 cm		
Charge max.	150 kg		
Dimensions ouvert	L 135 x I 67 x H 128 cm		
Dimenisions fermé	L 62 x I 67 x H 128 cm		
Poids	25,8 kg		
Garanties	2 ans pièces métalliques		
	6 mois pour pièces d'usure		







DÉPLACEMENT FACILITÉ

L'aquajogg est équipé de 6 roues en silicone anti-rayures.



AQUAJOGG JOGGING & RUNNING

MARCHE AQUATIQUE

Permettant une nouvelle activité aquatique, l'AquaJogg associe les bienfaits de la portance de l'eau à la possibilité de marcher ou de courir grâce à sa fluidité de mouvement, un pur plaisir. À votre rythme, travaillez le renforcement musculaire, l'endurance et la rééducation en toute sécurité grâce à une excellente stabilité.

L'AquaJogg est conçu pour une utilisation quotidienne et intensive en cours collectif ou individuel. Il est utilisable pieds nus. Le système innovant de pliage lui confère un faible encombrement et les roulettes de roller facilitent les mises à l'eau sans marquer le sol. Ultra-compact, il est également très léger.

Référence	WX-AQUAJOGG
Matière	Inox AISI 316 L
Finition	Acier brossé avec traitement anticorrosion
Tapis	Surface de course I 38 x L 118 cm
Charge max.	150 Kg
Dimensions ouvert	L 135 x I 67 x H 128 cm
Dimenisions fermé	L 62 x I 67 x H 128 cm
Poids	32 kg
Garanties	3 ans pièces métalliques 6 mois pour pièces d'usure

POINTS FORTS

Qualité Inox AISI 316 L

Grande surface de course

Utilisation pieds nus

Résistance réglable

Inclinaison de 13°

Système de fermeture Easy Push

GARANTIES

Pièces métalliques 3ans

Pièces d'usure 6 mois

CE

PÉDALE ADS®

LA PREMIÈRE PÉDALE À RÉSISTANCE VARIABLE



AQUA DOUBLE SPEED PEDAL

Ces pédales innovantes adoptent une technologie inédite, permettant d'augmenter la résistance pour encore plus de sport. En effet, le clapet latéral replié sous la pédale offre une résistance idéale pour l'échauffement. Pour booster votre entraînement, dépliez le clapet afin d'élargir la surface de contact avec l'eau, vous doublez ainsi votre effort.

La seule pédale du marché à résistance variable !

Couleurs

Référence

Tous les modèles de pédales sont compatibles avec la totalité de la gamme d'aquabikes Waterflex.

Orange

WX-ADSP-OR

Bleu

WX-ADSP-BL

PÉDALE AHP LA PÉDALE INOX



AOUATIC HAPPY PEDAL

Les pédales AHP de qualité Inox AISI 316L permettent d'accentuer l'effet de résistance de l'eau tout en conservant un mouvement fluide et agréable. Elles offrent une résistance moyenne. Disponibles en 3 couleurs, elles s'utilisent également pieds nus.

Couleurs	Couleurs Cobalt		Orange		
Référence	WX-AHP-BL01	WX-AHP-RS01	WX-AHP-OR01		

PÉDALE ACP2

LA PÉDALE THERMO-



AQUA CONFORT PEDAL

Grâce à la forme particulière des pédales thermo-moulées ACP 2, qui entraînent l'eau à l'avant lors du pédalage, vous augmentez l'effet de résistance de l'eau. Cette résistance douce la rend accessible à tous. Vous apprécierez aussi le confort d'utilisation pieds nus.

Couleurs	Orange / bleu
Référence	WX-ACP2-OR / WX-ACP2-BL



SELLE CONFORT

UNE SELLE AQUATIQUE POUR VOTRE CONFORT

La selle confort est un accessoire conçu pour les vélos de piscine Waterflex. Cette selle aquatique est particulièrement adaptée aux personnes de grand gabarit ou aux fessiers sensibles, hommes comme femmes.



BARRE MULTI-TRAINING



ÉLASTIQUE AQUATIQUE



COMPLÉTEZ VOS EXERCICES D'AQUAFITNESS

La barre multi-training de Waterflex a été spécialement conçue pour se fixer à l'arrière des vélos de piscine, vous permettant de réaliser de nouveaux exercices aquatiques.

Cette barre aquatique vous permettra de réaliser des exercices complémentaires au pédalage ou de vous étirer après votre séance d'aquafitness.

L'ACCESSOIRE AQUAFITNESS INCONTOURNABLE

Ajoutez de la variété et du challenge à votre entraînement d'aquabike avec les élastiques aquatiques Waterflex. Idéal pour tous les niveaux d'aquafitness, cet accessoire de résistance polyvalent va vous permettre de développer la puissance musculaire du haut du corps, de cibler les bras et tonifier votre cœur.

RENOV-INOX

RETROUVEZ LA BRILLANCE DU PREMIER JOUR

Fruit d'une collaboration avec les laboratoires ProTech, il redonne de l'éclat à votre aquabike et le protège de l'oxydation.

Il contient un flacon de 125 ml, une éponge pour appliquer le produit ainsi qu'une microfibre pour retrouver la brillance d'origine.



GOURDE ISOTHERME

CONSERVE LA MÊME TEMPÉRATURE PENDANT 8 h


La double paroi de la gourde Waterflex permet de maintenir la température des liquides chauds ou froids pendant plusieurs heures. Cette gourde d'une contenance de 0,6 litre convient à tous

types de boisson, même gazeuse. Bouchon sport avec ouverture à bouton poussoir pour boire avec une seule main. Fermeture hermétique antifuite.

Sécurité alimentaire : 0 BPA, 0 phtalate, 0 toxine.



CABINE DE SAUNA PRESTIGE



GAMME DE SAUNAS PRESTIGE

Avec notre marque HOLL'S, nous vous proposons une gamme complète de saunas traditionnels et infrarouges de 2 à 6 places composés des meilleures essences de bois, comme le cèdre rouge ou l'épicéa, issues de forêts gérées durablement.

Tous nos saunas sont équipés d'un jeu de lumière LED propice à la chromothérapie.

UN ÉVENTAIL D'ATOUTS

Notre gamme Venetian vous propose une expérience sauna dans la plus pure des traditions avec sa technologie vapeur et ses bancs à deux niveaux. Retrouvez tous ces atouts dans le sauna Eccolo de 6 personnes, étudié pour préserver le maximum d'énergie.

Notre sélection de saunas infrarouges : quartz & magnésium se démarque par ses panneaux infrarouges « Dual Healthy » qui associent un émetteur quartz et un émetteur magnésium pour une action polyvalente sur l'organisme en profondeur à travers une chaleur douce.

Chez Holl's, nous comprenons la difficulté à choisir entre l'une ou l'autre expérience. C'est pourquoi vous trouverez des saunas hybrides qui allient tradition et technologie infrarouge.

SAUNA D'EXTÉRIEUR TRADITIONNELS VAPEUR





GAÏA NOVA 3/6 places



GAÏA BELLA 1/3 places



GAÏA OMEGA
3/6 places



GAÏA LUNA 3/6 places



GAÏA ROSSA 3/6 places

SAUNA PRESTIGE









P.96

VENETIAN HYBRID
Sauna infrarouge + vapeur
3 places









FAUTEUIL ET ACCESSOIRES



ALTO CONFORT PLUS
Fauteuil infrarouge



ACCESSOIRES & POÊLES
Pour saunas infrarouges & traditionnels

SAUNA D'EXTÉRIEUR







6 \ / 3 \ 205 x 205 x 220 cm

CABINE EXTÉRIEURE

GAÏA NOVA

UN HAVRE DE PAIX TOUT CONFORT



POINTS FORTS

Cèdre rouge du Canada

Banc supérieur multi-positions avec appui-tête confort

Triple banquette double hauteur

Accessoires sauna traditionnel inclus

GARANTIES

Électrique **2ans**

Boiserie **4ans**

Avec sa gamme Gaïa, Holl's vous propose une nouvelle ligne de saunas d'extérieur, conçus pour le plaisir des sens.

Le sauna d'extérieur Gaïa Nova reprend tous les codes d'une cabine haut de gamme et propose un volume confortable grâce à sa forme carrée.

Laissez-vous porter par sa magnifique teinte de cèdre rouge du Canada, et son odeur caractéristique.

Conçu pour 6 personnes, il permet de profiter d'une vraie séance finlandaise avec son banc double niveau. Le banc supérieur est conçu pour le confort grâce à son dossier et à son assise relevable ainsi qu'un appui-tête confort amovible.

Pour parfaire l'ambiance intérieure, un luminaire d'accompagnement ainsi qu'une chromothérapie 7 couleurs assurent l'ambiance lumineuse.



Kit sauna inclus Seau en bois / Louche / Thermomètre / Hygromètre



Chromothérapie LED 7 couleurs



Appui-tête confort



AVANTAGES

- Kit sauna inclus
 Seau en bois / Louche /
 Thermomètre / Hygromètre
- Appui-tête confort
- Marche d'entrée en bois
- Lumière d'accompagnement
- Revêtement de toit inclus
- Chromothérapie LED 7 couleurs
- Façade vitrée avec persiennes














((

Toit en shingle inclus



CARACTÉRISTIQUES

HL-B200C
6 places assises ou 3 allongées
Dimensions 205 x 205 x 220 cm
Éclairage intérieur + chromothérapie LED
Cèdre rouge du Canada
Épaisseur des parois : 38mm
Triple banc, Double hauteur de banc
Banquette supérieure escamotable + appui-tête amovible
Seau, louche, sablier, thermomètre, hygromètre inclus
Banc et appuis-tête en cèdre rouge du Canada certifié FSC
Poêle conseillé de 6 à 8 kW (non inclus)

SAUNA D'EXTÉRIEUR







3 \ / 1 \

CABINE EXTÉRIEURE

GAÏA BELLA

UN HAVRE DE PAIX COMPACT ET CONFORTABLE

POINTS FORTS



Banc supérieur multi-positions avec appui-tête confort


Banquette double hauteur

Accessoires sauna traditionnel inclus

GARANTIES

Électrique 2ans

Boiserie 4ans



160 cm

Détendez-vous en duo dans le confort du Gaïa Bella. Son Poêle électrique vapeur stimule votre circulation sanguine et vient apaiser les muscles et les articulations. Les défenses immunitaires sont également boostées et les toxines évacuées par sudation. Votre moment de détente se complète avec un jeu de couleur propice à la chromothérapie.

La cabine du Gaïa Bella se compose de deux banquettes sur un double niveau. Profitez pleinement de votre séance, allongé sur la banquette supérieure escamotable dont l'ergonomie a été étudiée jusqu'à l'appui-tête intégré.

Cette cabine au charme scandinave saura habiller votre jardin avec son bois clair en épicéa ainsi que par sa dimension contenue. Ses vitres surmontées de persiennes apportent du cachet à la forme ronde de ce sauna d'extérieur.



Kit sauna inclus Seau en bois / Louche / Thermomètre / Hygromètre



Banquette confort escamotable



Appui-tête confort



AVANTAGES

- -Kit sauna inclus Seau en bois / Louche / Thermomètre / Hygromètre
- -Appui-tête confort
- -Marche d'entrée en bois
- -Luminaire d'accompagnement
- -Revêtement extérieur inclus
- -Chromothérapie LED
- -Façade vitrée avec persiennes














Toit en shingle inclus



CARACTÉRISTIQUES

HL-T160E 3 places assises ou 1 allongée Dimensions 160 x 205 x 220 cm Éclairage intérieur + chromothérapie LED Épicéa du Canada Épaisseur des parois : 38mm Double hauteur de banc Banquette supérieure escamotable Seau, cuillère, sablier, thermomètre, hygromètre inclus Banc et appuis-tête en cèdre rouge du Canada certifié FSC Poêle conseillé de 4.5 à 8 kW (non inclus)

SAUNA D'EXTÉRIEUR







6 \ / 3 \ 200 x 205 x 220 cm

CABINE EXTÉRIEURE

GAÏA OMEGA

CHALEUR ET DÉTENTE POUR UN BIEN-ÊTRE TOTAL

POINTS FORTS

Épicéa du Canada

Banc supérieur multi-positions avec appui-tête confort

Banquette double hauteur

Accessoires sauna traditionnel inclus

GARANTIES

Électrique **2**ans

Boiserie **4ans**



Avec sa gamme Gaïa, Holl's vous propose une nouvelle ligne de saunas d'extérieur, conçus pour le plaisir des sens.

Avec son apparence en bois brut, l'Oméga apportera assurément du cachet à votre extérieur. La porte et les fenêtres surmontées de persiennes garantissent votre intimité tout en profitant de la vue extérieure.

Un éclairage d'accompagnement illumine l'intérieur de la cabine. Assis ou allongé sur l'un des deux niveaux de banquettes, profitez pleinement de votre moment de bien-être. Le banc supérieur étudié pour offrir davantage d'ergonomie se module et vient soutenir les jambes en posture allongée. Tête posée sur l'appuie-tête, les tensions de la journée se libèrent aux effets de la chaleur et de la chromothérapie qui se diffusent uniformément dans l'ensemble de ce sauna aux formes arrondies.



Kit sauna inclus Seau en bois / Louche / Thermomètre / Hygromètre



Banquette confort escamotable



Appui-tête confort



AVANTAGES

- -Kit sauna inclus Seau en bois / Louche / Thermomètre / Hygromètre
- -Appui-tête confort
- -Marche d'entrée en bois
- -Luminaire d'accompagnement
- -Revêtement extérieur inclus
- -Chromothérapie LED
- -Façade vitrée avec persiennes














 ϵ

CARACTÉRISTIQUES

HL-T200E

6 places assises ou 3 allongées

Dimensions 200 x 205 x 220 cm

Éclairage intérieur + chromothérapie LED

Épicéa du Canada

Épaisseur des parois : 38mm

Double hauteur de banc

Banquette supérieure escamotable

Seau, cuillère, sablier, thermomètre, hygromètre inclus

Banc et appuis-tête en épicéa du Canada certifié FSC

Poêle conseillé de 4.5 à 8 kW (non inclus)

SAUNA D'EXTÉRIEUR







6 \ / 3 \ 250 x 205 x 220 cm

CABINE EXTÉRIEURE

GAÏA LUNA

DANS LA PLUS PURE TRADITION FINLANDAISE

POINTS FORTS

Épicéa du Canada

Terrasse avec banquettes

Banc supérieur multi-positions avec appui-tête confort

Banquette double hauteur

GARANTIES

Électrique 2ans

Boiserie **4ans**



Le Gaïa Luna appelle à l'éveil de tous les sens avec un espace de détente intérieur et extérieur.

Conçu en bois massif d'épicéa, ce sauna d'extérieur comprend une banquette escamotable tout confort pour profiter de votre moment de détente allongé, tête reposée. Confortablement installé, faites jouer les lumières à l'aide de la télécommande pour profiter pleinement des bienfaits de la chromothérapie.

Le Gaïa Luna peut accueillir jusqu'à 6 personnes en posture assise. Son design arrondi optimise la circulation de l'air et de la chaleur pour une séance bien-être, seul ou avec vos proches.

Une terrasse à l'entrée avec deux assises ajoute un caractère convivial de ce sauna où vous pourrez déguster une boisson tout en profitant du paysage.



Kit sauna inclus Seau en bois / Louche / Thermomètre / Hygromètre



Banquette confort escamotable



Appui-tête confort



AVANTAGES

- -Kit sauna inclus Seau en bois / Louche / Thermomètre / Hygromètre
- -Appui-tête confort
- -Marche d'entrée en bois
- -Luminaire d'accompagnement
- -Revêtement extérieur inclus
- -Chromothérapie LED
- -Façade vitrée avec persiennes














Toit en shingle inclus



CARACTÉRISTIQUES

HL-T250E

6 places assises ou 3 allongées

Dimensions 250 x 205 x 220 cm

Éclairage intérieur + chromothérapie LED

Épicéa du Canada

Épaisseur des parois : 38mm

Double hauteur de banc

Banquette supérieure escamotable

Seau, cuillère, sablier, thermomètre, hygromètre inclus

Banc et appui-têtes en cèdre rouge du Canada certifié FSC

Poêle conseillé de 4.5 à 8kW (non inclus)

SAUNA D'EXTÉRIEUR







6 \ / 3 \ 250x205x220cm

CABINE EXTÉRIEURE

GAÏA ROSSA

ÉVEIL DES SENS ET DÉTENTE ABSOLUE

POINTS FORTS

Cèdre rouge du Canada

Terrasse avec banquettes

Banc supérieur multi-positions avec appui-tête confort

Banquette double hauteur

GARANTIES

Électrique 2ans

Boiserie **4ans**



Conçu en essence de cèdre rouge, le Rossa affiche pleinement son caractère traditionnel et accueille jusqu'à 6 personnes

Dans la plus pure des traditions finlandaises, l'essence de cèdre rouge de ce sauna vapeur extérieur, vous fait vivre une immersion olfactive sans pareil. Sa porte vitrée et ses fenêtres agrémentées de persiennes lui donnent un côté élégant et cosy.

Pour apporter une touche de modernité, l'intérieur de la cabine se compose d'un banc supérieur escamotable qui vous invite à profiter de votre moment de bien-être confortablement allongé. Sa forme arrondie permet une distribution uniforme de la chaleur et un jeu de lumière propice à la chromothérapie complète l'intérieur du Rossa.

La terrasse à l'entrée du sauna comprend deux banquettes où prolonger votre moment de détente.



Kit sauna inclus Seau en bois / Louche / Thermomètre / Hygromètre



Banquette confort escamotable



Appui-tête confort



AVANTAGES

- -Kit sauna inclusSeau en bois / Louche /Thermomètre / Hygromètre
- -Appui-tête confort
- -Marche d'entrée en bois
- -Luminaire d'accompagnement
- -Revêtement extérieur inclus
- -Chromothérapie LED

-Façade vitrée avec persiennes














((

Toit en shingle inclus



CARACTÉRISTIQUES

HL-T250C

6 places assises ou 3 allongées

Dimensions 250 x 205 x 220 cm

Éclairage intérieur + chromothérapie LED

Cèdre rouge du Canada

Épaisseur des parois : 38mm

Double hauteur de banc

Banquette supérieure escamotable

Seau, cuillère, sablier, thermomètre, hygromètre inclus

Banc et appui-têtes en cèdre rouge du Canada certifié FSC

Poêle conseillé de 4.5 à 8 kW (non inclus)





CABINE INFRAROUGE

PUREWAVE

LE BIEN-ÊTRE EN DOUCEUR ET EN PROFONDEUR

POINTS FORTS

Technologie infrarouge Dual Healthy Quartz + Magnésium

Épicéa du Canada

Système audio MP3 / FM / Bluetooth

Chromothérapie LED

GARANTIES

Électrique 2ans

Boiserie 10ans

Holl's vous propose cette cabine en épicéa avec sa teinte claire.

Doté de la double technologie Full Spectrum quartz / magnésium couvrant l'ensemble du spectre infrarouge pour agir en douceur sur l'épiderme ou en profondeur en sous-cutané, le sauna infrarouge Purewave déploie de nombreux atouts.

Ses bancs et appuis-tête en bois abachi, ses panneaux Dual Healthy idéalement situés pour une utilisation à plusieurs, ses équipements d'exception en font une pièce d'une élégance rare qui nourrira votre art de vivre au quotidien.

Installez-vous et pilotez votre séance en toute simplicité. Musique, mode infrarouge quartz ou magnésium, chromothérapie, votre confort est total. Place à la détente, au bien-être et à la relaxation.



Extérieur en épicéa du Canada



Banquette & appuis-tête en abachi



Audio Bluetooth / MP3



Sol chauffant



Chromothérapie



Commande affichage digital





PUREWAVE 2	PUREWAVE 3	PUREWAVE 3C		
HL-MW02E-K	HL-MW03E-K	HL-MW03CE-K		
2 places	3 places	3/4 places		
Dimensions 130 x 100 x 190 cm	Dimensions 150 x 110 x 190 cm	Dimensions 140 x 140 x 190 cm		
6 émetteurs infrarouges	7 émetteurs infrarouges	8 émetteurs infrarouges		
Puissance de chauffe 2150 W	Puissance de chauffe 2150 W Puissance de chauffe 2500 W			
Chromothérapie LED				
Panneau de contrôle digital				
Audio MP3 / FM / Bluetooth				
Extérieur en épicéa du Canada				
Banc et appuis-tête en abachi				





SAUNA VAPEUR

VENETIAN

RETOUR AUX SOURCES DU SAUNA FINLANDAIS



POINTS FORTS

Technologie vapeur Poêle Harvia inclus

Design élégant
Grande surface vitrée avec persiennes

Épicéa du Canada Éclairage intérieur Chromothérapie LED

GARANTIES

Électrique **2ans**

Boiserie 10ans



Extérieur en épicéa du Canada



Grandes surfaces vitrées recouvertes de persiennes en bois massif



Kit sauna inclus Seau, louche en bois, sablier, thermomètre, hygromètre

Un sauna traditionnel vapeur au design soigné et élégant

Derrière ses larges surfaces vitrées, agrémentées d'élégantes persiennes, appréciez tous les bienfaits d'un sauna vapeur de grand standing.

L'essence d'épicéa du Canada qui le compose suggère à elleseule la détente et le bien-être. À l'intérieur, les bancs à 2 niveaux semblables aux saunas traditionnels finlandais vous offrent la possibilité d'apprécier différents niveaux de température (pour les modèles 3/4 et 4/5 places).

En plus de son design exclusif aux finitions splendides, la cabine Venetian vous propose un équipement complet permettant d'apprécier une séance de sauna vapeur haut de gamme.









Éclairage lumineux et chromothérapie par LED















SAUNA INFRAROUGE + VAPEUR

VENETIAN HYBRID

DESIGN MODERNE ET PRESTATIONS HAUT DE GAMME

POINTS FORTS

Technologie Vapeur Poêle Harvia inclus

Technologie infrarouge Dual Healthy

Quartz + magnesium

Design élégant

Grande surface vitrée avec persiennes

Épicéa du Canada

Chromothérapie LED

GARANTIES

Électrique 2ans

Boiserie 10ans



Un sauna hybride au format compact et au design soigné & élégant

Profitez d'un moment de relaxation chez vous dans ce sauna hybride en épicéa du Canada. Son design léger souligné par d'élégantes surfaces vitrées agrémentées de persiennes apporte une touche moderne à votre espace détente.

Le Venetian Hybrid conjugue trois technologies — Infrarouge Quartz & Magnésium et Vapeur — pour vous offrir un choix varié de séances : à la vapeur du poêle, la cabine s'imprègne d'une chaleur sèche propice à la relaxation, tandis que les rayons des infrarouges Quartz favorisent la détoxification. Ou choisissez la technologie et Magnésium et la détente du système musculo-articulaire. Le confort de l'assise en bois conjugué à la chromothérapie vous procure un moment de bien-être total.

Sa polyvalence vous permet de profiter de tous les types de saunas, dans une seule cabine sur équipées : Choromothérapie LED, Audio, accessoires inclus.





Audio Bluetooth



Extérieur en épicéa



Facade vitrée recouverte de persiennes en bois massif



Kit sauna inclus Seau, louche en bois, sablier, thermomètre, hygromètre



Chromothérapie LED









Cabine hybride, le meilleur des deux mondes

Technologie infrarouge:




Utilisant des emetteurs quartz + magnésium, le sauna Venetian Hybrid permet de choisir entre les bienfaits du quartz pour soulager les muscles et les articulations ou la chaleur enveloppante du magnésium, stimulant la circulation sanguine.

Technologie vapeur:

Équipé d'un poêle vapeur Harvia et de ses accessoires, profitez d'une séance traditionnelle finlandaise, un moment unique idéal pour le corps et l'esprit, stimulant la circulation sanguine et boostant les défenses immunitaires.





VENETIAN HYBRID

HL-VNH3C

3 places

6 émetteurs Infrarouge Dual Healthy

Puissance infrarouge 2150 W

Dimensions 140 x 140 x 200 cm

Éclairage lumineux et chromothérapie par LED supérieure

Éclairage intérieur

Extérieur en épicéa

Banc et appuis-tête en abachi

Kit sauna inclus

Poêle 3,5 kW inclus







CABINE INFRAROUGE

MULTIWAVE

ASSOCIER DOUCEUR & BIEN-ÊTRE EN PROFONDEUR

POINTS FORTS

Technologie infrarouge

Dual Healthy Quartz + Magnésium

Cèdre rouge du Canada

Système audio MP3 / FM / Bluetooth

Chromothérapie LED

GARANTIES

Électrique 2ans

Boiserie 10ans

Holl's vous propose cette cabine en cèdre rouge avec son arôme brut et naturel.

Doté de la double technologie Full Spectrum quartz / magnésium couvrant l'ensemble du spectre infrarouge pour agir en douceur sur l'épiderme ou en profondeur en sous-cutané, le sauna infrarouge Multiwave déploie de nombreux atouts.

Ses bancs et appuis-tête en bois d'abachi, ses panneaux Dual Healthy idéalement situés pour une utilisation à plusieurs, ses équipements d'exception en font une pièce d'une élégance rare qui nourrit votre art de vivre au quotidien.

Installez-vous et pilotez votre séance en toute simplicité. Musique, mode infrarouge quartz ou magnésium, chromothérapie, votre confort est total. Place à la détente, au bien-être et à la relaxation.



Extérieur en cèdre rouge du Canada



Banquette & Appui-tête en abachi



Audio Bluetooth /MP3



Sol chauffant



Chromothérapie LED



((

Commande affichage digital





SAUNA PRESTIGE







SAUNA INFRAROUGE + VAPEUR

HYBRID COMBI

TRADITIONNEL ET INFRAROUGE, LE MEILLEUR DES DEUX MONDES

POINTS FORTS

Double technologie

infrarouge Dual Healthy + vapeur

Cèdre rouge et abachi

Système audio MP3 / FM / Bluetooth

Chromothérapie LED

Poêle Harvia 4.5 kW inclus

GARANTIES

Boiserie 10ans





Poêle Harvia inclus



Extérieur en cèdre rouge et abachi



Porte en verre de 6mm pour garantir à la fois isolation, confort et sécurité



Kit sauna inclus Seau. louche en bois. sablier, thermomètre, hygromètre



Le choix entre les joies d'un sauna traditionnel et les bienfaits

HOLL'S a pensé à vous en créant une cabine combinant ces deux

L'HYBRID COMBI révolutionne la pratique du sauna puisqu'il permet d'effectuer des séances vapeur ou infrarouges avec rayonnements

Les émetteurs Dual Healthy Quartz + Magnésium sont idéalement

des ondes infrarouges vous est difficile ?

à quartz et magnésium dans une même cabine.

situés pour procurer un maximum de bienfaits.

conceptions du sauna!

Chromothérapie



CE


Audio stéréo FM / MP3 Bluetooth











HYBRID COMBI

HL-HC04PK

4 places

Dimensions 180 x 140 x 190 cm

8 émetteurs infrarouges

Chromothérapie LED

Panneau de contrôle digital

Audio MP3 / FM / Bluetooth

Extérieur en cèdre rouge canadien et abachi

Banc et appui-tête en abachi

Puissance infrarouge 2800 W

Kit sauna inclus

Poêle 4.5 kW inclus



SAUNA PRESTIGE







SAUNA INFRAROUGE + TRADITIONNEL



LES BIENFAITS DU SAUNA POUR TOUS POINTS FORTS

Optimisé pour personnes à mobilité réduite

+ 4 personnes

Double technologie infrarouge Dual Healthy + vapeur

Cèdre rouge et abachi

Système audio MP3 / FM / Bluetooth

L'unique solution multi-technologies accessible aux personnes à mobilité réduite, livrée avec l'ensemble des accessoires nécessaires.

Utilisant à la fois la technologie infrarouge Full Spectrum Quartz + Magnésium et un emplacement pour poêle vapeur, le Combi Access est équipé d'une double porte coulissante, d'un grand espace libre permettant à un fauteuil roulant de manœuvrer facilement. Ses poignées de maintien latérales ainsi que ses deux poignées rabattables au centre de l'assise facilitent l'accès au banc. La large banquette en L permet également l'installation de 4 personnes dans un confort total.

Le poêle Harvia ainsi que les accessoires sont inclus.

GARANTIES

Électrique 2ans

Boiserie 10ans



Extérieur en cèdre rouge et abachi.




Double porte coulissante pour accès facile



Banc avec assise profonde et poignées rabattables



Poignées de maintien latérales



Chromothérapie I FD




CE

Audio stéréo FM / MP3 Bluetooth













Poêle Harvia et pierres incluses :

d'une puissance de 6,8 kW, ce Poêle Harvia permet une montée rapide en température et un confort d'utilisation idéal. Placé près de la porte, il permet une manipulation facile.

COMBI ACCESS

4 places + zone libre de Ø150 cm

Dimensions 203 x 225 x 193 cm

9 émetteurs infrarouges

Chromothérapie LED

Panneau de contrôle digital

Audio MP3 / FM / Bluetooth

Extérieur en cèdre rouge canadien et Abachi


Banc et appui-tête en abachi

Puissance infrarouge 2550 W

Kit sauna inclus

Poêle 6 kW inclus

Sol non inclus







ECCOLO

CONFORT MAXIMUM, CONSOMMATION MINIMUM

POINTS FORTS

Banc confort 2 niveaux

Isolation optimale

avec pare-vapeur

Poêle Harvia 4.5 kW inclus

Chromothérapie LED

Tous les paramètres ont été étudiés pour que ce sauna préserve l'énergie.

Ses parois sont isolées, l'espace sous les bancs est fermé, permettant ainsi une isolation optimale. La fermeture et la structure de la porte ont été étudiées pour éviter toute déperdition.

D'un volume important (jusqu'à 6 personnes), un tel sauna nécessite normalement un poêle de 8 kW connecté à une prise électrique de 380 V. Grâce à notre isolation optimale, un simple poêle de 4,5 kW, similaire à celui qu'on retrouve dans un sauna 3 personnes, suffit.

GARANTIES

Électrique **2ans**

Boiserie 10ans



Kit sauna inclus Seau, louche en bois, sablier, thermomètre, hygromètre



Double bancs larges et confortables



Chromothérapie LED




Appui-tête et banc en abachi




CE

Extérieur en cèdre rouge et abachi









HL-EC04PK 6 places Dimensions 200 x 175 x 190 cm Chromothérapie LED Double banc confort en abachi Isolation optimisée et pare-vapeur Extérieur en cèdre rouge canadien et abachi

ECCOLO

Banc et appui-tête en abachi

Kit sauna inclus

Poêle 4.5 kW inclus



SAUNA PRESTIGE



ALTO CONFORT PLUS

LA CHALEUR DU SAUNA OÙ VOUS LE SOUHAITEZ POINTS FORTS

Structure en bois massif

Infrarouge intégré
Infrarouge type C

Boîtier de commande digital

Dossier, assise et accoudoirs réglables

Assise et dossier basculants


GARANTIES

Electrique **2**ans

Boiserie **10**ans

Unique en son genre, récompensé pour son innovation et son design, le fauteuil Alto Confort Plus vous propose d'apprécier les bienfaits et les plaisirs du sauna en toute liberté. Élégant et confortable, il se place à l'endroit désiré dans la pièce que vous souhaitez. Sa technologie infrarouge avancée vous prodigue relaxation et détente et vous apporte jour après jour l'apaisement de l'esprit, la détente et la relaxation du corps.


Dossier, assise et accoudoirs étant réglables en plusieurs positions, le fauteuil Alto Confort Plus vous invite à savourer une séance d'infrarouge, dans le plus grand confort. Laissez-vous aller, votre séance de relaxation peut commencer partout et en tous lieux.



CE

Émetteurs carbone intégrés

Sous le fauteuil se trouvent, sur toute la longueur de l'assise, des émetteurs infrarouges carbone qui diffusent une chaleur idéale.



ASSISE, DOSSIER ET ACCOUDOIRS RÉGLABLES

Choisissez l'inclinaison qui vous convient et profitez d'un moment de détente parfait.

CARACTERISTIQUES

HL-8407H

Ossature en bois massif

Dimensions 158 x 110 x 60 cm

Assise et dossier basculants

Accoudoirs relevables

Puissance infrarouge Type C 550 W

Alimentation 230 V - 50 hz



DOS ET JAMBES CIBLÉS

Les ondes infrarouges de type C diffusent une douce chaleur ciblée sur l'ensemble du dos et des jambes, du cou jusqu'aux chevilles.

ACCESSOIRES & POÊLES

ACCESSOIRES POUR PLUS DE CONFORT



Pierres pour poêle électrique ou à bois

Référence : SN-AC-ROCK Taille de pierre : Ø 5-10 cm Poids total : 20 kg



KIT D'ACCESSOIRES POUR SAUNA TRADITIONNEL

Seau et louche en acier inoxydable, thermomètre et hygromètre

Référence : SN-SA006

Pour votre confort, France Sauna vous propose des éléments ergonomiques en bois, adaptés au sauna infrarouge et au sauna traditionnel vapeur.



Référence : AC3020 Taille de pierre : Ø 10-15 cm

Poids total: 20 kg



Repose-tête ref : SN-AC-TETE



Dossier confort ref : SN-AC-DOSS



HARVIA



	VEGA			VEGA LUX			
Туре	Poêle électrique			Poêle électrique			
Référence SN-HARVIA-	P035	P045	P060	P080	BX45	BX60	BX80
Puissance	3.5 kW	4.5 kW	6.0 kW	8.0 kW	4.5 kW	6.0 kW	8.0 kW
Volume recommandé	1 45 000	0 03	F 0 ms3	7 10 223	0 03	F 0 mm 3	7 10 223
(min max.)	1 - 4.5 m3	3 - 6 m ³	5 - 8 m³	7 - 12 m ³	3 - 6 m ³	5 - 8 m ³	7 - 12 m³
Alimentation		230 V 1N~ / 400 V 3N~			230 V 1N~ / 400 V 3N~		
Dimensions (L x p x H)	280 x 295 x 505 mm	480 x 310 x 540 mm			500 x 340 x 510 mm		
Poids (sans pierre)	7 kg	11 kg			11 kg		
Capacité max.	12 kg	20 kg			25 kg		
Positionnement	Mural			Mural			
Unité de contrôle		Intégrée			Intégrée		
Garantie	2 ans						

S.IIOH

H

SPA ACRYLIQUE











GAMME DE SPAS ACRYLIQUES DE PRESTIGE

HOLL'S BY HANSCRAFT, UNE PREMIÈRE ANNÉE INCROYABLE.

En 2020. Poolstar lancait une nouvelle gamme de spas acryliques. Ce fut un succès immédiat confirmant la confiance de nos clients envers nos produits.

DE LA HAUTE COUTURE POUR DES PRIX CONTENUS

Disponible dans une grande variété de coloris, que ce soit pour la coque du bassin ou l'habillage, Holl's by Hanscraft propose aujourd'hui 3 gammes de spas. La gamme Prestige, au design tendu, véritable renouveau sur le marché du spa rigide. La gamme Design, proposant l'ensemble des fonctionnalités que tout utilisateur recherche sur ce type de produit. Également disponible, la gamme Plug and Play permet par sa conception une installation simplifiée pour une mise en service rapide.

LE SOUCI DU DÉTAIL.

Pour vous garantir des spas attractifs, ergonomiques et durables, des spécialistes de la santé étudient chaque détail, du développement à la conception des produits. Les technologies mises en place permettent à la fois un gain en termes de confort mais aussi en terme d'économie d'énergie. En effet, l'ensemble de l'isolation est optimisée pour éviter les déperditions de chaleur, alors que les pompes de massage et de filtration sont séparées pour optimiser le massage et garantir une filtration économe et silencieuse.



une qualité d'EXCEPTION

Inspiré par l'industrie aéronautique et automobile

Notre ligne de production robotisée, inspirée de l'industrie automobile et aéronautique, nous permet d'atteindre des standards de précision au millimètre près, pour soigner chaque détail.



Une fabrication européenne



Fabriqués en Europe et utilisant une technologie de pointe entièrement robotisée dans une usine dernière génération, nos spas font l'objet de tests systématiques.

Pour obtenir les plus hauts niveaux de garantie, nous utilisons les meilleurs composants dans toutes les étapes de l'industrialisation.

Des matériaux à 100% recyclables



La méthode de finition se base sur la technologie italienne GreenShield évitant tout risque de laminage des coques et l'utilisation de styrène au profit de matériaux à 100% recyclables.

Norme TÜV



Parce que nous sommes certains de la qualité de notre fabrication, tous nos produits sont certifiés TÜV Rheinland. Cette certification indépendante permet une garantie internationale.

Certifié par un laboratoire indépendant agréé TÜV sur 20 critères de contrôle dont :

- Bonde de fond Anti-vortex.
- Résistance aux hautes températures, aux variations de température et aux produits chimiques.
- Résistance des matériaux, stabilité de la structure, résistance à la pression.
- Conception optimisée supprimant tout risque de fuite.
- Conforme aux normes de sécurité électrique.

Seulement 5% des spas du marché sont certifiés TÜV

Les garanties

En utilisant les meilleurs matériaux dans toutes les étapes de la fabrication, nous pouvons offrir les meilleures garanties du marché et une parfaite tenue dans le temps.

La conception moderne permet de garantir une accessibilité parfaite pour les interventions techniques.

GARANTIE
CUVE, HABILLAGE
STRUCTURE

10
ANS

GARANTIE ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

2 ANS

Une expertise professionnelle

Grâce à la coopération avec le kinésithérapeute des principaux sportifs tchèques, Martin Procházka, nos spas garantissent toujours un massage confortable et efficace. Ils offrent également un aspect moderne et attrayant, conçu par le designer et Architecte Ondrej Kamenický.





Lucite

Des matériaux rigoureusement sélectionnés

Les cuves des spas Holl's sont en acrylique Lucite®, un procédé exclusif qui leur confère une durabilité et une fiabilité d'exception. Le brevet déposé de la plaque Lucite® ABS-PMMA permet d'associer la résistance de l'acrylique à la solidité de l'ABS, renforcés par 2 couches d'isolants Sirtek haute densité.

Grâce à ces matériaux de première classe et à des tests rigoureux, la durabilité et la fiabilité de chaque spa est irréprochable.



Les meilleurs matériaux pour habillage

FUNDERMAX 7

NOWA\WOOD

Les panneaux extérieurs qui viennent habiller soigneusement les spas Holl's sont conçus selon des procédés brevetés pour

résister aux intempéries, UV, hautes températures, rayures, chocs et solvants. Ils sont faciles d'entretien et fabriqués avec un matériau de construction de grande qualité, qui est, entre autres, utilisé pour des revêtements durables de terrasses et de façades.



Une structure bois à l'épreuve du temps

La structure en bois, bénéficiant d'un traitement pour usage classe 4, confère une haute résistance à l'eau, aux variations de températures et aux contraintes climatiques. Elle limite le bruit dû aux vibrations grâce à la souplesse du bois et assure une stabilité à toute épreuve.





BALB@/



Un pilotage centralisé

Les dernières technologies développées par Balboa sont utilisées pour maîtriser toutes les options du spa. Véritable chef de file dans l'industrie du spa, Balboa Water Group conçoit depuis plus de 30 ans des équipements pour bains à remous.



La technologie

à votre service




Isolation optimale

Cuve

Son isolation en Sirtek double densité est beaucoup plus efficace qu'une isolation par mousse expensive tout en étant plus durable dans le temps. Cette isolation permet également une meilleure rigidité de la cuve.





L'ensemble des panneaux d'habillage sont recouverts de mousse PVC Thermoshield® 10 mm permettant d'isoler la tuvauterie et les éléments techniques du spa.

Couverture

Concue avec les meilleurs matériaux, la couverture personnalisable des spas Holl's permet de garder l'eau à la température

idéale.



Socle ABS

Le socle en ABS thermoformé assure une barrière étanche contre les remontées d'humidité et les pertes de chaleur venant du sol. il est doublé d'une feuille Thermoshield® pour assurer l'isolation thermique.





3 pompes indépendantes

Nous avons opté pour une dissociation des pompes de massage et de filtration pour un fonctionnement plus silencieux et une consommation d'énergie maîtrisée en dehors des phases d'utilisation du spa.

- Chaque pompe intervient sur une sélection de buse. L'intensité du massage reste donc la même, que vous soyez seul ou à plusieurs.

- La pompe de filtration est calibrée uniquement pour cet usage, évitant ainsi de faire fonctionner une pompe de massage pour le traitement et la filtration du spa. Cette solution permet une forte diminution du bruit quand le spa n'est pas utilisé, ainsi qu'une baisse de la consommation électrique.



Nos spas sont équipés d'un blower d'air chaud pour une hydrothérapie encore plus intense. Un air préchauffé est propulsé dans les buses d'air. Cet air préchauffé évite la diminution de la température de l'eau pendant l'oxygénation de l'eau.

Pompe de massage

Comme pour chaque élément. Holl's a choisi KÖLLERS, la référence des pompes de spas pour garantir un flux constant et une lonque durée de vie. Nous avons fait le choix d'équiper nos spas de 2 pompes mono-vitesse 2.2 kW plutôt qu'une seule pompe bi-vitesse pour augmenter la durée de vie de nos pompes et assurer un massage optimal avec un flux stable sur l'ensemble des places.





Pompe de circulation

L'ajout d'une pompe de circulation 200 W présente plusieurs avantages :

- Forte diminution du bruit lorsque le spa est en mode veille
- Faible consommation électrique là ou certains spas utilisent leur pompe de massage pour la circulation
- Permet d'augmenter encore la durée de vie des pompes de massage.





Les bienfaits de l'hydrothérapie

D'un simple moment de relaxation à de réelles vertus thérapeutiques poussées, l'hydrothérapie a de nombreux bienfaits pour le corps et l'âme. Ainsi, elle pourra soulager des tensions musculaires et des douleurs articulaires, favoriser la récupération et la circulation sanguine, éliminer les toxines, réduire le stress et améliorer la qualité du sommeil. Chaque place dans le spa dispose de buses disposées de manière à cibler des parties spécifiques du corps.

Certains modèles disposent d'une cascade esthétique et agréable, qui viendra magnifier l'ambiance.

L'effet Venturi

Choisissez entre massage tonique ou massage en douceur grâce à l'effet Venturi. Une molette de réglage (air control) sur chaque place permet de régler précisément le mélange air/eau des jets de massages.

L'effet Venturi facilite l'élimination des toxines, favorise la décontraction musculaire et permet une relaxation profonde.

En outre, il aide à lutter contre la cellulite et stimule le système lymphatique.





Jets hydromassants

Les jets CMP des spas Holl's permettent une grande diversité de massage. Dotées de 4 types de buses lnox de 3 tailles différentes, tous profitent de l'effet Venturi réglable, ajoutant de l'air aux jets hydromassants. Le positionnement des jets est parfaitement étudié pour cibler les zones spécifiques du corps.



Jet monodirectionnel orientable





Jet bi-rotatif assurant un massage tonique sur une large surface du corps





Jet rotatif simple décrivant de petits cercles qui ondulent vers une zone précise du corps





Jet rotatif monodirectionnel, il crée un jet par pulsations pour tonifier le massage






Une expérience SENSORIELLE complète

Le respect du corps par l'ergonomie

La taille de chaque assise a été minutieusement étudiée d'après les standards corporels européens. Un espace est délimité pour chacune des places avec un effet enveloppant afin que votre corps adhère aux contours et épouse confortablement l'assise et les jets.









Skimmer flottant pour une eau toujours limpide

Ne dit-on pas que les meilleurs accessoires sont ceux qui se font oublier? La technologie de skimmer flottant permet d'assurer un traitement parfait quelque soit le nombre de personnes dans le spa, et donc le niveau d'eau. Là ou les skimmers fixes s'engorgent dès que le niveau d'eau est trop haut, et n'assurent plus le ramassage d'éléments à la surface, le skimmer flottant est toujours au niveau idéal pour écumer la surface de l'eau.

Double dispositif de traitement **100% naturel**



Ozonateur

Il assure la purification de l'eau en transformant l'oxygène en ozone (03).

- 100 % naturel
- Réduit la quantité de produits chimiques nécessaires
- Aide à détruire bactéries, virus et algues
- Oxyde les polluants, les mauvaises odeurs et le calcaire
- Ne nécessite pas de recharge car utilise l'oxygène de l'air



Lampe UV

Désinfecte l'eau du spa par utilisation de rayons ultraviolets (UV) de Type C.

- Permet une eau claire et limpide
- 100 % naturel
- Détruit les micro-organismes, bactéries, algues
- Réduit la quantité de produits chimiques nécessaires



GAMME

PRESTIGE

Détente, bien-être et équipements premium











POINTS FORTS

Design et prestations d'excellence

2 pompes de massage + 1 pompe de circulation

Jets massants + blower air chaud

Commande & Chauffage Balboa spa touch

Traitement ozone + UV

GARANTIES

2ans électrique

10ans Structure bois, cuve, habillage

ZOOM SUR : FUNDERMAX



Les panneaux extérieurs qui viennent habiller la gamme Prestige sont conçus selon des procédés brevetés pour résister aux intempéries, UV, hautes températures, rayures, chocs et solvants. Ils sont fabriqués avec un matériau de construction utilisé pour des revêtements durables de terrasses et de façades.

PERSONNALISABLE

HABILLAGE AU CHOIX









CUVE ACRYLIQUE LUCITE ® AU CHOIX







ACCESSOIRES INCLUS








210 x 180 x 93 cm

5⁴%

Buses 56



Blower Air chaud







Panneau de contrôle Balboa® tactile SPA touch



Cuve Lucite® ABS/PMMA



Design aux lignes tendues



Buses CMP® Inox



Panneaux haute densité by Fundermax®



Éclairage LED buses & cuve



Cascade relaxante



Skimmer flottant

2//	
Référence SP-HLOKA3	
Nb de Personnes 5	
Places assises / allongées 4 / 1	
Dimensions (cm) 210 x 180 x 93	
Jets hydromassants (x47) Acier Inox CMP® 27 orientables / 20 bi-rotatives	
Buses d'air chaud (x9) Acier Inox CMP®	
Massage cervicales Oui	
Air control Venturi : réglage du mélange air/eau	
Système audio Non	
Traitement de l'eau Ozonateur + Lampe UV	
- Jets Leds + projecteur LED - Cascade - Appuis-tête souples	
Pompes (x3) - 2 pompes de massage mono vitesse 2,2 kW - 1 pompe de circulation 200 W	
Blower 300 W + résistance électrique 180 W	
Chauffage Balboa® 3 kW	
Filtration Skimmer flottant CMP® à cartouche	
Cuve Acrylique ABS-PMMA Lucite® + isolation mousse très haute densité	
Entourage Fundermax® Stratifié très haute densité HPL	
Commande Balboa SpaTouch	
Volume d'eau (L) 805	
Poids à vide (kg) 215	

ONYX OKA 4


200 x 200 x 93 cm

534 65

2 pompes de massage + pompe de circulation

Blower Air chaud







Panneau de contrôle Balboa® tactile SPA touch



Cuve Lucite® ABS/PMMA



Design aux lignes tendues



Buses CMP® Inox



Panneaux haute densité by Fundermax®



Éclairage LED buses & cuve



Cascade relaxante



Skimmer flottant

Référence	SP-HLOKA4
Nb de Personnes	5
Places assises / allongées	3/2
Dimensions (cm)	200 x 200 x 93
Jets hydromassants (x55)	Acier Inox CMP® 27 orientables / 28 bi-rotatives
Buses d'air chaud (x10)	Acier Inox CMP®
Massage cervicales	Oui
Air control	Venturi : réglage du mélange air/eau
Traitement de l'eau	Ozonateur + Lampe UV
Équipements	- Jets Leds + projecteur LED - Cascade - Appuis-tête souples
Pompes (x3)	- 2 pompes de massage mono vitesse 2,2 kW - 1 pompe de circulation 200W
Blower	300 W + résistance électrique 180 W
Chauffage	Balboa® 3 kW
Filtration	Skimmer flottant CMP® à cartouche
Cuve	Acrylique ABS-PMMA Lucite® + isolation mousse très haute densité
Entourage	Fundermax® Stratifié très haute densité HPL
Commande	Balboa SpaTouch
Volume d'eau (L)	1000
Poids à vide (kg)	260



ALMANDINE OKA 5

220 x 220 x 93 cm

534 -

pompes massage + pompe de circulation

Blower Air chaud





Panneau de contrôle Balboa® tactile SPA touch



Cuve Lucite® ABS/PMMA



Design aux lignes tendues



Buses CMP® Inox



Panneaux haute densité by Fundermax®



Éclairage LED buses & cuve



Cascade relaxante



Skimmer flottant



Référence	SP-HL0KA5
Nb de Personnes	5
Places assises / allongées	3/2
Dimensions (cm)	220 x 220 x 93
Jets hydromassants (x61)	Acier Inox CMP® 34 orientables / 27 bi-rotatives
Buses d'air chaud (x12)	Acier Inox CMP®
Massage cervicales	Oui
Air control	Venturi : réglage du mélange air/eau
Traitement de l'eau	Ozonateur + Lampe UV
Équipements	- Jets Leds + projecteur LED - Cascade - Appuis-tête souples
Pompes (x3)	- 2 pompes de massage mono vitesse 2,2 kW - 1 pompe de circulation 200W
Blower	300 W + résistance électrique 180 W
Chauffage	Balboa® 3 kW
Filtration	Skimmer flottant CMP® à cartouche
Cuve	Acrylique ABS-PMMA Lucite® + isolation mousse très haute densité
Entourage	Fundermax® Stratifié très haute densité HPL
Commande	Balboa SpaTouch
Volume d'eau (L)	1320
Poids à vide (kg)	360



GAMME

DESIGN

Lignes fluides, équipement complet et personnalisation











POINTS FORTS

Large gamme de 3 à 7 places

2 pompes de massage + 1 pompe de circulation

Jets massants + blower air chaud

Technologie Balboa

Traitement ozone + UV

ZOOM SUR : Lucite

Les cuves des spas Holl's sont en acrylique Lucite®, un procédé exclusif qui leur confère une durabilité et une fiabilité d'exception. Le brevet déposé de la plaque Lucite® ABS-PMMA permet d'associer la résistance de l'acrylique à la solidité de l'ABS, renforcés par 2 couches d'isolants Sirtek haute densité.

Grâce à ces matériaux de première classe et à des tests rigoureux, la durabilité et la fiabilité de chaque spa est irréprochable.

PERSONNALISABLE

HABILLAGE AU CHOIX



CUVE ACRYLIQUE LUCITE ® AU CHOIX







GARANTIES

2ans électrique

10ans Structure bois, cuve, habillage

ACCESSOIRES INCLUS







545

59



Blower Air chaud







Panneau de contrôle Balboa® TP 800



Cuve Lucite® ABS/PMMA



Design doux et arrondi



Buses CMP® Inox



Panneaux haute densité by Nomawood®



Éclairage LED buses & cuve



Cascade relaxante



Skimmer flottant

Référence	SP-HLHCD1
Nb de Personnes	5
Places assises / allongées	4/1
Dimensions (cm)	200 x 200 x 93
Jets hydromassants (x49)	Acier Inox CMP® 30 orientables / 19 bi-rotatives
Buses d'air chaud (x10)	Acier Inox CMP®
Massage cervicales	Oui
Air control	Venturi : réglage du mélange air/eau
Traitement de l'eau	Ozonateur + Lampe UV
Équipements	Jets Leds + projecteur LED + LED périphériques - Cascade - Appuis-tête souples
Pompes (x3)	- 2 pompes de massage mono vitesse 2,2 kW - 1 pompe de circulation 200W
Blower	300 W + résistance électrique 180 W
Chauffage	Balboa® 3 kW
Filtration	Skimmer flottant CMP® à cartouche
Cuve	Acrylique ABS-PMMA Lucite® + isolation mousse très haute densité
Entourage	Nomawood® Stratifié très haute densité HDP
Commande	Balboa TP800
Volume d'eau (L)	1000
Poids à vide (kg)	250

HC3 200 x 200 x 93 cm

5³ 5

pompes de circulation

Blower Air chaud







Panneau de contrôle Balboa® TP 800




Cuve Lucite® ABS/PMMA



Design doux et arrondi



Buses CMP® Inox



Panneaux haute densité by Nomawood®



Éclairage LED buses & cuve




Cascade relaxante



Skimmer flottant

Référence	SP-HLHCD3
Nb de Personnes	5
Places assises / allongées	3/2
Dimensions (cm)	200 x 200 x 93
Jets hydromassants (x47)	Acier Inox CMP® 27 orientables / 20 bi-rotatives
Buses d'air chaud (x6)	Acier Inox CMP®
Massage cervicales	Oui
Air control	Venturi : réglage du mélange air/eau
Traitement de l'eau	Ozonateur + Lampe UV
Équipements	 Jets Leds + projecteur LED + LED périphériques Cascade Appuis-tête souples
Pompes (x3)	- 2 pompes de massage mono vitesse 2,2 kW - 1 pompe de circulation 200W
Blower	300 W + résistance électrique 180 W
Chauffage	Balboa® 3 kW
Filtration	Skimmer flottant CMP® à cartouche
Cuve	Acrylique ABS-PMMA Lucite® + isolation mousse très haute densité
Entourage	Nomawood® Stratifié très haute densité HDP
Commande	Balboa TP800
Volume d'eau (L)	1000
Poids à vide (kg)	260





HC4 216 x 160 x 93 cm

314

48



Blower Air chaud







Cuve Lucite® ABS/PMMA



Panneau de contrôle Balboa® TP 800



Buses CMP® Inox



Design doux et arrondi



Éclairage LED buses & cuve



Panneaux haute densité by Nomawood®



Skimmer flottant



Cascade relaxante

Référence	SP-HLHCD4
Nb de Personnes	3
Places assises / allongées	1/2
Dimensions (cm)	216 x 160 x 93
Jets hydromassants (x42)	Acier Inox CMP® 18 orientables / 24 bi-rotatives
Buses d'air chaud (x6)	Acier Inox CMP®
Massage cervicales	Oui
Air control	Venturi : réglage du mélange air/eau
Traitement de l'eau	Ozonateur + Lampe UV
Équipements	- Jets Leds + projecteur LED + LED périphériques - Cascade - Appuis-tête souples
Pompes (x3)	- 2 pompes de massage mono vitesse 2,2 kW - 1 pompe de circulation 200W
Blower	300 W + résistance électrique 180 W
Chauffage	Balboa® 3 kW
Filtration	Skimmer flottant CMP® à cartouche
Cuve	Acrylique ABS-PMMA Lucite® + isolation mousse très haute densité
Entourage	Nomawood® Stratifié très haute densité HDP
Commande	Balboa TP800
Volume d'eau (L)	950
Poids à vide (kg)	210

HC6 220 x 220 x 93 cm

7% | Buses 58

pompes de massage + pompe de circulation

Blower Air chaud







Panneau de contrôle Balboa® TP 800



Cuve Lucite® ABS/PMMA



Design doux et arrondi



Buses CMP® Inox



Panneaux haute densité by Nomawood®



Éclairage LED buses & cuve



Cascade relaxante



Skimmer flottant

Référence	SP-HLHCD6
Nb de Personnes	7
Places assises / allongées	7/0
Dimensions (cm)	220 x 220 x 93
Jets hydromassants (x46)	Acier Inox CMP® 28 orientables / 18 bi-rotatives
Buses d'air chaud (x12)	Acier Inox CMP®
Massage cervicales	Oui
Air control	Venturi : réglage du mélange air/eau
Traitement de l'eau	Ozonateur + Lampe UV
Équipements	- Jets Leds + projecteur LED + LED périphériques - Cascade - Appuis-tête souples
Pompes (x3)	- 2 pompes de massage mono vitesse 2,2 kW - 1 pompe de circulation 200W
Blower	300 W + résistance électrique 180 W
Chauffage	Balboa® 3 kW
Filtration	Skimmer flottant CMP® à cartouche
Cuve	Acrylique ABS-PMMA Lucite® + isolation mousse très haute densité
Entourage	Nomawood® Stratifié très haute densité HDP
Commande	Balboa TP800
Volume d'eau (L)	1480
Poids à vide (kg)	390



HC7 220 x 220 x 93 cm

5³¼

Buses 61



Blower Air chaud







Cuve Lucite® ABS/PMMA



Panneau de contrôle Balboa® TP 800



Buses CMP® Inox



Design doux et arrondi



Éclairage LED buses & cuve



Panneaux haute densité by Nomawood®



Skimmer flottant



Cascade relaxante

Référence	SP-HLHCD7
Nb de Personnes	5
Places assises / allongées	3/2
Dimensions (cm)	220 x 220 x 93
Jets hydromassants (x53)	Acier Inox CMP® 33 orientables / 20 bi-rotatives
Buses d'air chaud (x8)	Acier Inox CMP®
Massage cervicales	Oui
Air control	Venturi : réglage du mélange air/eau
Traitement de l'eau	Ozonateur + Lampe UV
Équipements	 Jets Leds + projecteur LED + LED périphériques Cascade Appuis-tête souples
Pompes (x3)	- 2 pompes de massage mono vitesse 2,2 kW - 1 pompe de circulation 200W
Blower	300 W + résistance électrique 180 W
Chauffage	Balboa® 3 kW
Filtration	Skimmer flottant CMP® à cartouche
Cuve	Acrylique ABS-PMMA Lucite® + isolation mousse très haute densité
Entourage	Nomawood® Stratifié très haute densité HDP
Commande	Balboa TP800
Volume d'eau (L)	1350
Poids à vide (kg)	350

SPA ACRYLIQUE



GAMME

PLUG AND PLAY

Une gamme optimisée à l'installation facilitée











POINTS FORTS

Raccordement facile sur une prise électrique classique

1 pompe de massage bi-vitesse

Jets massants

Technologie Balboa

Traitement ozone

GARANTIES

2ans électrique

10ans Structure bois, cuve, habillage

ZOOM SUR : Lucite

Les cuves des spas Holl's sont en acrylique Lucite®, un procédé exclusif qui leur confère une durabilité et une fiabilité d'exception. Le brevet déposé de la plaque Lucite® ABS-PMMA permet d'associer la résistance de l'acrylique à la solidité de l'ABS, renforcés par 2 couches d'isolants Sirtek haute densité.

Grâce à ces matériaux de première classe et à des tests rigoureux, la durabilité et la fiabilité de chaque spa est irréprochable.

PERSONNALISABLE

HABILLAGE AU CHOIX



CUVE ACRYLIQUE LUCITE ® AU CHOIX







ACCESSOIRE INCLUS



bi-vitesse Massage + filtration Ozonateur

Désinfection par







Panneau de contrôle Balboa® TP 500



Cuve Lucite® ABS/PMMA



Design doux et arrondi



Buses CMP® plastique / Inox



Panneaux haute densité by Nomawood®



Éclairage LED cuve



Prise différentielle 30 mA



Skimmer flottant

P///	00.00
Référence	SP-HLHCP3
Nb de Personnes	5
Places assises / allongées	3/2
Dimensions (cm)	200 x 200 x 93
Jets hydromassants (x31)	Plastique CMP® avec insert Inox 21 orientables / 10 bi-rotatives
Massage cervicales	Oui
Air control	Venturi : réglage du mélange air/eau
Traitement de l'eau	Ozonateur
Équipements	- Projecteur LED - Appuis-tête souples
Pompes (x1)	- 1 pompe bi-vitesses 2,2 kW (massage + circulation)
Blower	Non
Chauffage	Balboa® 2 kW
Filtration	Skimmer flottant CMP® à cartouche
Cuve	Acrylique ABS-PMMA Lucite® + isolation mousse très haute densité
Entourage	Nomawood® Stratifié très haute densité HDP
Commande	Balboa TP500
Volume d'eau (L)	1000
Poids à vide (kg)	215

216 x 160 x 78 cm

 $\begin{array}{c|c} 3 \stackrel{\text{l}}{\sim} & 29 & \begin{array}{c|c} pompe & \text{D\'esinfection} \\ par & \text{ozonateur} \end{array}$





Cuve Lucite® ABS/PMMA



Panneau de contrôle Balboa® TP 500



Buses CMP® plastique / Inox



Design doux et arrondi



Éclairage LED cuve



Panneaux haute densité by Nomawood®



Skimmer flottant



Prise différentielle 30 mA



Référence	SP-HLHCP4
Nb de Personnes	3
Places assises / allongées	1/2
Dimensions (cm)	216x160x78
Jets hydromassants (x29)	Plastique CMP® avec insert Inox 14 orientables / 15 bi-rotatives
Massage cervicales	Oui
Air control	Venturi : réglage du mélange air/eau
Traitement de l'eau	Ozonateur
Équipements	- Projecteur LED - Appuis-tête souples
Pompes (x1)	- 1 pompe bi-vitesses 2,2 kW (massage + circulation)
Blower	Non
Chauffage	Balboa® 2 kW
Filtration	Skimmer flottant CMP® à cartouche
Cuve	Acrylique ABS-PMMA Lucite® + isolation mousse très haute densité
Entourage	Nomawood® Stratifié très haute densité HDP
Commande	Balboa TP500
Volume d'eau (L)	950
Poids à vide (kg)	175





216 x 160 x 78 cm







Panneau de contrôle Balboa® TP 500



Cuve Lucite® ABS/PMMA



Design doux et arrondi



Buses CMP® plastique / Inox



Panneaux haute densité by Nomawood®



Éclairage LED cuve



Prise différentielle 30 mA



Skimmer flottant

Référence	SP-HLHCP5
Nb de Personnes	3
Places assises / allongées	2/1
Dimensions (cm)	216x160x78
Jets hydromassants (x27)	Plastique CMP® avec insert Inox 14 orientables / 13 bi-rotatives
Massage cervicales	Oui
Air control	Venturi : réglage du mélange air/eau
Traitement de l'eau	Ozonateur
Équipements	- Projecteur LED - Appuis-tête souples
Pompes (x1)	- 1 pompe bi-vitesses 2,2 kW (massage + circulation)
Blower	Non
Chauffage	Balboa® 2 kW
Filtration	Skimmer flottant CMP® à cartouche
Cuve	Acrylique ABS-PMMA Lucite® + isolation mousse très haute densité
Entourage	Nomawood® Stratifié très haute densité HDP
Commande	Balboa TP500
Volume d'eau (L)	945
Poids à vide (kg)	175

VOTRE SPA À VOTRE IMAGE

Quel que soit le modèle sélectionné, nous proposons systématiquement un grand choix de couleurs que ce soit pour la cuve, l'habillage ou la couverture du spa.

1. CHOISISSEZ VOTRE CUVE SELON VOS ENVIES







2. CHOISISSEZ L'HABILLAGE DE VOTRE SPA



Coloris au choix

Dark grey

Teak

3. PERSONNALISEZ LA COUVERTURE DE VOTRE SPA






ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES EN OPTION



Connectivité WiFi



MicrosilkDisponible uniquement pour les gammes
Prestige et Design



Connection By Pass



Isolation supplémentaire +4mm supplémentaires



Préparation pour encastrement



EscalierInclus dans les gammes
Prestige et Design



Lève-ouverture Inclus dans les gammes Prestige et Design



Cartouche de filtration
1 cartouche incluse dans chaque spa

SPA SEMI-RIGIDE & GONFLABLE







QUALITÉ, DESIGN, SERVICE & PRIX

L'INNOVATION AU CŒUR DE NOS SPAS

Propre à la philosophie innovante de Poolstar, la gamme NetSpa se réinvente chaque année pour apporter toujours plus de confort dans la création d'un espace bien-être à domicile. En 2021, notre gamme de semi-rigides s'habille de mobilier design avec banquette et coussin d'assise, meuble à étagères et placard, marche d'accès et abri pour bloc moteur.

NOUVEAUTÉS SEMI-RIGIDES

En réponse aux attentes du marché, NetSpa agrémente sa gamme semi-rigide d'un spa de forme ronde avec le VITA et ses parois accentuées d'un contour en similicuir sombre pouvant accueillir jusqu'à 4 personnes.

NOUVEAUTÉS GONFLABLES

Parmi les spas gonflables, retrouvez désormais le nouveau NetSpa BOA. De forme ronde, il complète le choix de spas Premium, avec habillage supplémentaire similicuir aspect croco. Fidèle au design moderne de la gamme et à la technologie dernier cri qui combine matériaux qualitatifs, ce spa grande dimension et profond accueille confortablement jusqu'à 6 personnes.

Nos packs suréquipés comprennent la bâche de protection, la couverture isolante et les cartouches de filtration.

SPA SEMI-RIGIDE PREMIUM



SPA GONFLABLE PREMIUM







SPA GONFLABLE







ACCESSOIRES

















SPA SEMI-RIGIDE



VITA

4 places

ENTRE RIGIDE ET GONFLABLE, LE COMPROMIS PARFAIT

POINTS FORTS

Structure semi-rigide Mousse rigide et isolante

Habillage Premium

PVC tressé et contour similicuir

Moteur triple fonction Filtration, chauffage, bulles relaxantes

Couverture isolante 100 % sécurisée

Protection électrique 10 mA

GARANTIE

SPA **2**ans

Véritable spa aux finitions haut de gamme, le Vita se distingue par un habillage aux finitions soignées et un design élégant.

Sa structure en mousse de 8 cm allie plusieurs avantages : un montage rapide, une plus grande rigidité comparé à un spa gonflable ainsi qu'une meilleure isolation grâce à ses panneaux de mousse.

Le confort est assuré par un tapis en mousse directement intégré au fond du liner pour une assise confortable, tandis que le contour du spa adopte un contour en PVC laminé du plus bel effet.

Le bloc moteur NetSpa gère à lui seul la filtration, le chauffage ainsi que la diffusion des bulles relaxantes, et se commande d'une simple pression.



CARACTÉRISTIQUES

Référence	SP-VIP140
Capacité	4 personnes
Dimensions	Ø 156 x H 70 cm
Dimensions intérieures	Ø 140 x H 70 cm
Volume d'eau	800 litres
Poids (à vide)	31 kg
Buses d'air	110
Gain de température	1,5 - 3 °C/heure
Alimentation	240 V ~ 50 Hz
Chauffage	1500 W
Liner	Intérieur PVC perlé 0.6 mm Extérieur PVC tressé 0.8 mm
Protection	Prise électrique différentielle 10 mA
Pompe de filtration	40 W
Filtration	Bloc de filtration +1 cartouche antibactérienne incluse
Garantie	2 ans

ÉQUIPEMENTS



Structure isolante en mousse



Couverture isotherme



Système de fermeture sécurisé



Habillage extérieur en PVC tressé




Bulles massantes verticales pour le dos



1 cartouche de filtration Bacti-Stop incluse

MOBILIER EN OPTION





POINTS FORTS

Structure semi-rigide

Mousse rigide et isolante

Habillage Premium

PVC tressé et contour similicuir

Moteur triple fonction

Filtration, chauffage, bulles relaxantes

UN SPA À BULLES RELAXANTES

Couverture isolante

100 % sécurisée

Protection électrique 10 mA

GARANTIE

SPA **2**ans

Le spa haut de gamme, maintenant accessible!

Le best-seller de la gamme NetSpa.

Le spa Octopus allie à merveille les avantages d'un grand spa 4-6 places aux dimensions extérieures d'un spa gonflable 4 places. Sa structure en panneaux de mousse de 13cm s'assemble en quelques minutes pour donner à la fois la rigidité nécessaire, l'isolation et le confort indispensables. Le liner intérieur intègre un tapis isolant, ainsi que des canaux de bulles verticales, idéales pour la relaxation du dos. Son bloc moteur intelligent NetSpa assure le chauffage, la filtration, mais aussi les bulles relaxantes, pour un entretien réduit et un plaisir décuplé.



CARACTÉRISTIQUES

Référence	SP-0CT165
Capacité	4+2 personnes
Dimensions	Ø 193 x H 73 cm
Dimensions intérieures	Ø 165 x H 73 cm
Volume d'eau	1000 litres
Poids (à vide)	36 kg
Buses d'air	100
Gain de température	1,5 - 3 °C/heure
Alimentation	240 V ~ 50 Hz
Chauffage	1500 W
Liner	Intérieur PVC perlé 0.6 mm Extérieur PVC tressé
Protection	Prise électrique différentielle 10 mA
Pompe de filtration	40 W
Filtration	Bloc de filtration + 1 cartouche antibacté- rienne incluse
Garantie	2 ans

ÉQUIPEMENTS



Structure isolante en mousse (épaisseur 13 cm)



Couverture isotherme



Bulles massantes verticales pour le dos



Système de fermeture sécurisé




Habillage extérieur en PVC tressé



1 cartouche de filtration Bacti-Stop incluse

MOBILIER EN OPTION

PACK DE 5 À 8 ÉLÉMENTS





SPA PORTABLE

VITA PREMIUM

UN SPA INNOVANT À BULLES RELAXANTES

POINTS FORTS

Profondeur optimale

Nuque et épaules en totale immersion

Structure semi-rigide Mousse rigide et isolante

Moteur triple fonction Filtration, chauffage, bulles relaxantes

Couverture isolante 100% sécurisée

Protection électrique 10 mA

GARANTIE

SPA 2ans

L'alternative idéale

Le Vita Premium de chez NetSpa constitue une innovation dans l'univers du bien-être. Il apporte ainsi une réelle solution pour ceux qui recherchent un spa semi-rigide à un prix ultracompétitif! Construit avec huit parois en mousse isolante de 8 cm, il est enveloppé d'un liner extérieur en similicuir de 0.8 mm d'épaisseur. Très profond, le Vita Premium respecte les plus hauts standards pour vous permettre une immersion totale du buste pour un massage complet. Disposant d'un filtre intégré dans le bloc moteur, l'espace intérieur de ce spa a été optimisé pour 4 à 6 personnes.





MONTAGE SIMPLIFIÉ





CARACTÉRISTIQUES

Référence	SP-VIP160B
Capacité	4+2 personnes
Dimensions	Ø 184 x H 73 cm
Dimensions intérieures	Ø 160 x H 73 cm
Volume d'eau	1100 litres
Poids (à vide)	46 kg
Buses d'air	88
Gain de température	1,5 - 2,5 °C/heure
Alimentation	240 V ~ 50 Hz
Chauffage	1500 W
Liner	Intérieur PVC perlé 0.6 mm Extérieur PVC laminé 0.8 mm
Protection	Double isolation du réchauffeur
Pompe de filtration	40 W
Garantie	2 ans

ÉQUIPEMENTS




Structure isolante en mousse (épaisseur 13 cm)



Prise électrique avec protection différentielle 10 mA



Liner intérieur et extérieur



Couverture gonflable isotherme (épaisseur 25 cm)



Système de fermeture sécurisé



2 cartouches de filtration incluses

MOBILIER EN OPTION

PACK DE 5 ÉLÉMENTS













LE SPA GONFLABLE FAMILIAL XL

POINTS FORTS

Habillage prestige Aspect croco

Structure gonflable XL

Moteur triple fonction
Filtration, chauffage, bulles relaxantes

Couverture isolante 100% sécurisée

Protection électrique 10mA

GARANTIES

Électrique 2ans

Liner 6mois

Un spa Premium rond et élégant

Sa forme ronde et son sur-habillage effet croco ajoutent au spa Boa une touche de design et assurent une plus grande protection contre les accidents. Doté de 5 à 6 places, et équipé du bloc moteur NetSpa rassemblant les fonctions de chauffage, filtration et bulles relaxantes, sa forme ronde classique permet au Boa de s'intégrer dans la majorité des foyers.

100 % sécurisé grâce à sa prise différentielle, celle-ci assure la meilleure protection contre les chocs électriques, et sa couverture verrouillable permet non seulement d'isoler thermiquement le spa mais également d'empêcher son accès en l'absence d'un adulte.





CARACTÉRISTIQUES

Référence	SP-B0A155
Capacité	5/6 personnes
Dimensions	Ø 195 x H 70 cm
Dimensions intérieures	Ø 152 x H 70 cm
Volume d'eau	800 litres
Poids (à vide)	31 kg
Buses d'air	130
Gain de température	1,5 - 3 °C/heure
Alimentation	240 V ~ 50 Hz
Chauffage	1500 W
Liner	Liner PVC perlé 0.6 mm Habillage extérieur PVC laminé 0.8 mm
Protection	Prise électrique différentielle 10 mA
Pompe de filtration	40 W
Filtration	Bloc de filtration + 1 cartouche antibactérienne incluse
Garantie	Électronique : 2 ans Structure : 6 mois

MONTAGE FACILE





ÉQUIPEMENTS & ACCESSOIRES



Bloc moteur amovible



Couverture isotherme



Prise électrique avec protection différentielle 10 mA



Système de fermeture sécurisé



Couverture et sur-habillage en PVC effet croco



1 cartouche de filtration antibactérienne incluse



SPA GONFLABLE



Un spa gonflable optimisé et élégant

Profitez d'une séance de spa jusqu'à 4 personnes grâce au Caïman. Son habillage en similicuir noir mat au motif croco recouvre le liner et donne à ce spa un aspect sobre des plus élégants. Son bloc moteur intelligent rassemble les fonctions chauffage, filtration et bulles massantes pour une utilisation simple et intuitive.

CARACTÉRISTIQUES

Référence	SP-CAM130C
Capacité	4 personnes
Dimensions	L 168 x I 168 x H 70 cm
Dimensions intérieures	L 125 x I 125 x H 70 cm
Volume d'eau	700 litres
Poids (à vide)	27 kg
Buses d'air	110
Gain de température	1,5 - 2,5 °C/heure
Alimentation	240 V ~ 50 Hz
Chauffage	1500 W
Liner	Liner PVC perlé 0.6 mm Habillage extérieur PVC laminé 0.8 mm
Protection	Prise électrique différentielle 10 mA
Filtration	Bloc de filtration + 1 cartouche incluse
Pompe de filtration	40 W
Garantie	Électronique : 2 ans Structure : 6 mois

POINTS FORTS

Design carré

Idéal pour les espaces limités

Habillage prestige

Aspect croco


Moteur triple fonction Filtration, chauffage, bulles relaxantes



Prise électrique avec protection différentielle 10 mA



Couverture isotherme & sécurisée



Format carré : compact & élégant



Design unique avec finition similicuir



1 cartouche de filtration antibactérienne incluse







PYTHON



HABILLAGE PRESTIGE ASPECT CROCO

5 à 6 places





Confort, tendance et simplicité

Avec le Python, vous apprécierez un spa octogonal au design tendance, idéal pour 5 personnes. Son habillage en similicuir noir mat au motif croco recouvrant l'extérieur du spa ajoute une touche élégante à votre espace détente. Profitez également de son bloc moteur intelligent, regroupant le chauffage, la filtration et les bulles massantes.

CARACTÉRISTIQUES

Référence	SP-PYT155C
Capacité	5/6 personnes
Dimensions	185 x 185 X H 70 cm
Dimensions intérieures	145 x 145 X H 70 cm
Volume d'eau	850 litres
Poids (à vide)	30 kg
Buses d'air	130
Gain de température	1,5 - 2,5 °C/heure
Alimentation	240 V ~ 50 Hz
Chauffage	1500 W
Liner	Liner PVC perlé 0.6 mm Habillage extérieur PVC laminé 0.8 mm
Protection	Prise électrique différentielle 10 mA
Filtration	Bloc de filtration + 1 cartouche incluse
Pompe de filtration	40 W
Garantie	Électronique : 2 ans Structure : 6 mois

POINTS FORTS

Design octogonal

Pour un meilleur confort

Habillage prestige

Aspect croco

Moteur triple fonction Filtration, chauffage, bulles relaxantes



Prise électrique avec protection différentielle 10 mA



Couverture isotherme & sécurisée



130 buses d'air



Bloc moteur nouvelle génération



1 cartouche de filtration antibactérienne incluse









SPA GONFLABLE

MONTANA

INDÉMODABLE SPA GONFLABLE ROND

POINTS FORTS

Disponible en 2 dimensions

Design sobre et élégant

Structure gonflable

Moteur triple fonction Filtration, chauffage, bulles relaxantes

Couverture isolante 100 % sécurisée

Protection électrique 10 mA

GARANTIES

Électrique 2ans

Liner 6mois

La référence des spas gonflables

Son design recherché en fait un véritable objet de décoration intérieur ou extérieur. Conçu dans un revêtement ultra-résistant en PVC laminé texturé et un liner intérieur perlé, ce spa conjugue technologie et robustesse.

Décliné en deux tailles – 4 et 6 places – le Montana dispose d'un bloc moteur extérieur pour une filtration effective, un massage efficace et un chauffage rapide et puissant.





CARACTÉRISTIQUES

Référence	SP-MTA135C	SP-MTA165C
Capacité	4 personnes	6 personnes
Dimensions	Ø 175 x H 70 cm	Ø 204 x H 70 cm
Dimensions intérieures	Ø 130 x H 70 cm	Ø 160 x H 70 cm
Volume d'eau	700 litres	930 litres
Poids (à vide)	25 kg	30 kg
Buses d'air	110	140
Gain de température	1,5 - 2,5 °C/heure	
Alimentation	240 V ~ 50 Hz	
Chauffage	1500 W	
Liner	Intérieur PVC perlé 0.6 mm Extérieur PVC laminé 0.8 mm	
Protection	Double isolation du réchauffeur + Prise électrique différentielle 10 mA	
Filtration	Bloc de filtration + 2 cartouches incluses	
Pompe de filtration	40 W	
Garantie	Électronique : 2 ans Structure : 6 mois	

MONTAGE FACILE





ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES



Isolation thermique au sol



Couverture isotherme & sécurisée




Prise électrique avec protection différentielle 10 mA



Design unique avec finition texturée



110/140 buses d'air



2 cartouches de filtration incluses



SPA GONFLABLE



SPA GONFLABLE

ASPEN

Un spa gonflable optimisé pour les petits espaces

Compact grâce à son format carré, ce spa gonflable est idéal pour 4 personnes. Élégant et robuste, l'Aspen dispose d'un revêtement ultra-résistant en PVC laminé texturé et d'un liner intérieur perlé.

L'Aspen est livré avec un bloc moteur intelligent et économique à trois fonctions : chauffage, massage et filtration. Vous allez aimer son design, adorer son bain bouillonnant et apprécier son petit prix!

CARACTÉRISTIQUES

Référence	SP-ASP130D
Capacité	4 personnes
Dimensions	L 168 x I 168 x H 70 cm
Dimensions intérieures	L 128 x I 128 x H 70 cm
Volume d'eau	700 litres
Poids (à vide)	27 kg
Buses d'air	110
Gain de température	1,5 - 2,5 °C/heure
Alimentation	240 V ~ 50 Hz
Chauffage	1500 W
Liner	Intérieur PVC perlé 0.6 mm Extérieur PVC laminé 0.8 mm
Protection	Double isolation du réchauffeur
Filtration	Bloc de filtration + 2 cartouches incluses
Pompe de filtration	40 W
Garantie	Électronique : 2 ans Structure : 6 mois

POINTS FORTS

Design carré

Idéal pour les espaces limités

Moteur triple fonction
Filtration, chauffage, bulles relaxantes

Structure gonflable texturée

ÉQUIPEMENTS





Isolation thermique au sol

Couverture isotherme & sécurisée





Prise électrique avec protection différentielle 10 mA

Design unique avec finition texturée





Format carré : compact & élégant

2 cartouches de filtration incluses







SPA GONFLABLE SILVER

Innovation, Tendance et Confort

NetSpa crée le spa SILVER avec un design octogonal innovant et tendance, tout en portant une attention particulière au confort des utilisateurs.

Les dimensions de ce spa sont idéales afin d'offrir un espace optimisé pour 5 à 6 personnes (extérieur 195 cm / intérieur 155 cm).

CARACTÉRISTIQUES

Référence	SP-SLV155C
Capacité	5/6 personnes
Dimensions	195 x 195 X H 70 cm
Dimensions inté- rieures	155 x 155 X H 70 cm
Volume d'eau	850 litres
Poids (à vide)	30 kg
Buses d'air	130
Gain de température	1,5 - 2,5 °C/heure
Alimentation	240 V ~ 50 Hz
Chauffage	1500 W
Liner	Intérieur PVC perlé 0.6 mm Extérieur PVC laminé 0.8 mm
Protection	Double isolation du réchauffeur
Filtration	Bloc de filtration + 2 cartouches incluses
Pompe de filtration	40 W
Garantie	Électronique : 2 ans Structure : 6 mois

POINTS FORTS

Design octogonal

Pour un meilleur confort

Moteur triple fonction Filtration, chauffage, bulles relaxantes

Structure gonflable texturée

ÉQUIPEMENTS



Isolation thermique au sol



Couverture isotherme & sécurisée



Prise électrique avec protection différentielle 10 mA



Bloc moteur nouvelle génération



130 buses d'air



2 cartouches de filtration incluses



APPUIS-TÊTE & PORTE-GOBELET 2 EN 1

SP-N1405180

Lot de 2 appuis-tête et porte-gobelet (2 en 1) pour spa Vita Premium



APPUIE-TÊTES & PORTE-GOBELET

SP-N1405173

Lot de 2 appuis-tête + 1 porte-gobelet pour spa

gonflable NetSpa



BAR GONFLABLE

SP-N1405227

5 porte-boissons et un grand compartiment central pour stocker glaçons, bouteilles et autres collations

Diamètre 64 cm




COUVERCLE GONFLABLE

SP-N1405869 - 5 places (carré)

SP-N1405203 - 4 places (rond)

SP-N1407528 - 5/6 places (octogonal)



COUSSINS D'ASSISE CONFORT

SP-N1405197

Lot de 2 coussins à remplir d'eau pour une assise confortable Dim. 45 x 38 x 10 cm



COUSSINS COMFY NETSPA

SP-NCUSH786

Lot de 2 coussins d'assise confortable pour tous types de spas et bassins

Dim. 39 x 33 x 22 cm



COUSSINS ERGO NETSPA

SP-NCUSH793

Lot de 2 coussins d'assise ergonomique pour tous types de spas et bassins Dim. 39 x 33 x 22 cm





SPOT LUMINEUX POUR SPA

SP-N1407542

Lampe basse tension étanche dotée d'une batterie rechargeable. Ajoutez de la couleur à votre spa! Compatible avec tous les spas, et utilisable partout

BASSIN RINCE-PIEDS GONFLABLE

SP-N1405548

Bassin rince-pieds pour une eau propre et limpide Dim. 87 x 68 x 14 cm



NETSPA CLEANER SUPERVAC

SP-CLEANER-25

Aspirateur grande capacité, électrique sans-fil et rechargeable pour spa et petit bassin. Muni d'une perche télescopique, d'une batterie Li-ion et d'un filtre grande capacité. Garantie électronique : 2 ans



NETSPA CLEANER

SP-CLEANER-15

Aspirateur électrique sans-fil et rechargeable **pour spa et petit bassin.** Garantie électronique : 2 ans



OXYGÈNE ACTIF NETSPA

SP-NOXYTAB-20

Traitement universel pour spa à l'oxygène actif 20 pastilles de 20 g



BACTI-STOP

CARTOUCHES DE FILTRATION



SP-N1407535

Lot de 3 cartouches nouvelle génération



Bloc support de filtre (avec 1 cartouche)



CARTOUCHES DE FILTRATION



SP-N1408778

Lot de 3 cartouches anti-bactériennes pour spas gonflables, Vita & Octopus

SP-N1408785

Lot de 3 cartouches anti-bactériennes pour Vita Premium uniquement



Le pack Essentiel "PISCINE HORS-SOL"

Les avantages

- Compatible avec toutes les piscines hors-sol
- Tarif compétitif en pack
- Produits exclusifs innovants
- Dropshipping (livraison directe à votre client depuis notre entrepôt)



Chauffage

Retrouvez tous les avantages d'une pompe à chaleur professionnelle, dans un format compact.

Filtration

Gardez votre bassin toujours sain grâce à une filtration de qualité. Un système tout-en-un, associé à un média filtrant polymère remplaçant avantageusement le sable conventionnel.

Nettoyage

Facilitez-vous le nettoyage de votre piscine avec un robot de filtration sansfil & intelligent.

Tout le confort d'une grande piscine à petit prix

Contactez-nous pour une offre personnalisée

*Poolsta



La pompe à chaleur dédiée aux petits bassins

- Plug and play
- Compatible toutes piscines hors-sol
- Légère et compacte
- Fonctionne à partir de 12 °C



Prêt à l'utilisation Prise différentielle et raccords universels inclus



Packaging renforcé



GROUPE DE FILTRATION

pour piscine hors sol



3.03 m³/h

Votre filtration tout en un

Cuve de filtration

Pompe de circulation intégrée

MÉDIA FILTRANT

polymère pour filtre à sable



LES AVANTAGES

- Cycles de filtration + court
- Contre-lavage moins fréquents
- 95% de produits chimiques en moins

10 kg **PUREFLOW**



ROBOT ÉLECTRIQUE POUR PISCINE



- Batterie Li-ion 6600 mAh intégrée
- Vitesse de déplacement de 18 m/min sur fond
- Changement de sens lors de la rencontre avec un obstacle





& AUTONOME



JUSQU'À 100 m²



Larges ouvertures d'aspiration + brosse de finition



Molette de contrôle à LED



Nettoyage facile avec filtre amovible

Poolstar c'est aussi

Une large gamme d'équipements de loisirs nautiques









Gamme Dual



Gamme Fury



Kayak gonflable



Gamme Windsurf









Gamme SUP



Hard Board





Wakeboard





Bouées

*Poolstar














Un tapis flottant qui promet de longs moments de détente, que ce soit en mer, sur un lac ou dans votre piscine.

Disponible en 4 dimensions de 1 à 8 places, il ne risque pas de se dégonfler ou de chauffer au soleil.







Pagaies







Pompe de gonflage électrique



Leash





Sac & pochette étanche

L'EXTRANET DÉDIÉ AUX PROS

Rendez-vous sur:

https://pro.poolstar.fr

et demandez une ouverture de compte.



COMMANDE ET LOGISTIQUE

ÉTAT DES STOCKS

Grâce au suivi en temps réel des stocks et des réapprovisionnements, vous pouvez répondre instantanément à vos clients sur les délais de livraisons.

COMMANDE EN LIGNE

Un gain de temps non négligeable pour commander nos produits 24 h/24, 7 j/7 depuis notre plateforme.

HISTORIQUES DE FACTURES

En plus de recevoir vos factures par e-mail, retrouvez l'historique de ces dernières sur votre compte pro Poolstar.

SUIVI DE DOSSIER

SUIVI D'EXPÉDITION

Suivez en temps réel l'état de vos expéditions en quelques clics.

DOSSIERS SAV

Une demande de renseignement, une demande de SAV, une prise en garantie, un suivi de dossier SAV, rien de plus simple.

PIÈCES DÉTACHÉES

Faire une demande de pièces détachées, commander une pièce cassée ou perdue.

AIDE À LA VENTE

STORE LOCATOR

Nous avons mis en place une plateforme pour que chaque visiteur puisse trouver le revendeur le plus proche de chez lui. Grâce à la géolocalisation, vous apparaissez en fonction des familles de produits que vous distribuez et de la proximité de la demande.

CATALOGUES TÉLÉCHARGEABLES

En plus de leurs sites dédiés, l'ensemble de nos catalogues papier sont téléchargeables en PDF en multilingue sur notre plateforme ou sur simple demande.

FICHES PRODUITS MULTILINGUE

Retrouvez pour chacun de nos produits leur fiche produit téléchargeable en PDF et imprimable. Ces fiches sont disponibles en 5 langues.

PACKS PHOTOS

Chaque produit dispose d'un pack de photos téléchargeables pour une diffusion sur vos sites Internet.



SERVICE APRÈS-VENTE



Objectif **100 % satisfaction**

DES EXPERTS À VOTRE ÉCOUTE

UNE ÉQUIPE D'EXPERTS

Situés dans nos locaux en France, nous formons et renforçons notre équipe SAV chaque année.

Celle-ci est formée sur l'ensemble de nos produits ainsi que sur nos nouveautés pour répondre au mieux à l'ensemble de vos questions et trouver la solution la plus adaptée.

LIGNE TÉLÉPHONIQUE DÉDIÉE AUX PROS

Depuis 2016, notre ligne dédiée aux pros répond à l'ensemble de vos questions ou demandes. Au bout du fil, notre équipe d'experts connaît nos produits sur le bout des doigts.

DIAGNOSTIC

La qualité de notre équipe SAV nous permet de vous fournir le plus souvent un diagnostic rapide sur simple appel.

STOCK DE PIÈCES DÉTACHÉES

Nous maintenons en permanence un stock de plus de 1 200 pièces détachées pour l'ensemble de nos produits afin de couvrir la totalité des besoins pendant la saison et de vous offrir une bonne réactivité vis-à-vis de vos clients.

UNE PLATEFORME DÉDIÉE

FA₀

Notre équipe SAV a mis en place une liste de questions fréquentes sur toutes nos gammes de produits, ainsi que nos réponses. Notre objectif, optimiser les temps de prise en charge ainsi que votre satisfaction!

SITE DÉDIÉ AUX PIÈCES DÉTACHÉES

Vous recherchez une pièce détachée pour un produit Poolstar ? désormais, c'est possible en quelques clics avec notre site de pièces détachées. Rendez-vous sur :

https://store.poolstar.fr

FORMULAIRE DE SAV

Que ce soit pour une demande d'information, une prise en garantie ou une demande de devis, notre formulaire SAV vous permet d'avoir une réponse claire et rapide à vos demandes.

SUIVI EN LIGNE 24 H/24

Suivez en ligne à tout moment l'état de vos demandes de SAV : prise en compte de retour, diagnostic, réparation, commande et envoi de pièces détachées, notre plateforme Internet accessible 24 h/24.

DOCUMENTS TECHNIQUES TÉLÉCHARGEABLES

Vous recherchez une notice d'installation ou d'utilisation, un schéma technique ou une référence de pièce détachée. Notre base de données vous permet de télécharger en PDF et d'imprimer une notice perdue ou manquante.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET LIVRAISONS

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

ARTICLE 1 - APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Ces conditions générales de vente s'appliquent aux clients professionnels (ci-après « l'Acheteur ») souhaitant commercialiser les produits POOLSTAR (ci-après « le Matériel »).

Le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve de l'acheteur professionnel, aux présentes conditions générales de vente, à l'exclusion de tout autre document, tels que prospectus, catalogues, émis par POOLSTAR, n'ayant qu'une valeur indicative. (Visuels non contractuels pouvant être modifiés à tout moment à notre initiative)

Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite de POOLSTAR, prévaloir sur les présentes conditions générales de vente. Toute condition contraire posée par l'Acheteur sera donc, à défaut d'acceptation expresse, inopposable à POOLSTAR, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance.

ARTICLE 2 - COMMANDES

Les commandes ne sont définitives qu'après acceptation écrite par POOLSTAR.

A compter de la validation écrite de la commande par POOLSTAR, celle -ci est réputée ferme et définitive, ne peut faire l'objet d'aucune modification et engage l'Acheteur quant au règlement de celle-ci

Pour tout devis réalisé, les conditions générales de vente sont applicables.

ARTICLE 3 - LIVRAISON

Sauf stipulation expresse contraire, la livraison interviendra dans un délai maximum de 60 jours suivant la date de réception du paiement du prix par POOLSTAR.

Les délais sont indicatifs et tout retard éventuel ne donne droit à l'Acheteur ni d'annuler la vente, ni de refuser le Matériel et ne donnera lieu à aucune retenue, compensation, pénalité ou dommages et intérêts.

La livraison du Matériel s'entend à l'adresse du destinataire, non déchargé sauf convention expresse entre les parties. Le transfert des risques sur le Matériel, même en cas de vente convenue franco, a lieu dès la sortie des entrepôts de POOLSTAR.

Le Matériel voyage aux risques et périls de l'Acheteur auquel il appartient en cas d'avaries ou de livraison partielle de faire toutes constatations nécessaires. L'Acheteur devra émettre ses réserves sur le bon de livraison, et éventuellement refuser le Matériel en cas d'avarie constatée. Il devra ensuite confirmer ses réserves par écrit (lettre recommandée avec avis de réception) dans les 3 jours conformément à l'article L133-3 du Code de commerce.

(Pour information, la seule mention « sous réserve de déballage » figurant sur le bon de livraison, ne vaut pas réclamation.)

Condition de livraison en France métropolitaine, franco frais de port à partir de 1650€ HT de commande.

Tarifs livraison ci-dessous. (hors internet, livraison à domicile et spas acryliques).

Le transfert de propriété et clause de réserve de propriété

POOLSTAR SE RÉSERVE LA PROPRIÉTÉ DU MATÉRIEL JUSQU'A COMPLET PAIEMENT DU PRIX, quelles que soient les conditions de livraison et de paiement, étant entendu que les risques sont mis à la charge de l'Acheteur dès la sortie des entrepôts de POOLSTAR.

En conséquence, l'Acheteur doit souscrire à un contrat d'assurance garantissant dès sa livraison, des risques de perte, de vol et de détérioration des biens vendus, ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner.

Individualisation du Matériel

Il appartient à l'Acheteur d'assurer l'identification et l'individualisation du Matériel, en évitant leur déballage ou leur fusion dans un stock commun. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, il s'engage à faire établir par l'administrateur, le mandataire, ou le représentant des créances, la liste complète du Matériel. De même, POOLSTAR peut unilatéralement, après envoi d'une mise en demeure, dresser ou faire dresser un inventaire de son Matériel en possession de l'Acheteur, qui s'engage, d'ores et déjà, à laisser libre accès à ses entrepôts, magasins ou autres à cette fin.

Revendication

En cas de non-paiement par l'Acheteur, et sans renoncer à aucun de ses droits, POOLSTAR pourra exiger, par lettre recommandée avec accusé de réception, la restitution du Matériel aux frais et risques de l'Acheteur.

Redressement et liquidation judiciaire

L'Acheteur s'engage à informer POOLSTAR de tout changement pouvant intervenir dans sa situation, et notamment de sa déclaration de cessation des paiements.

ARTICLE 4 - CONFORMITÉ

A la livraison du Matériel, l'Acheteur devra s'assurer de son bon état et de sa conformité à la commande.

En cas de non-conformité du Matériel livré à la commande, l'Acheteur devra en informer POOLSTAR par écrit dans un délai d'un mois avec tous les documents de nature à montrer le défaut de conformité du Matériel livré. Si POOLSTAR confirme la non-conformité du Matériel, l'Acheteur pourra obtenir, au choix de POOLSTAR soit le remplacement du Matériel, soit son remboursement au prix d'achat dans les trente (30) jours de la demande écrite de l'Acheteur. Par ailleurs, l'Acheteur a la possibilité de retourner le Matériel à POOLSTAR à condition qu'il soit en parfait état dans son emballage d'origine.

L'Acheteur devra préalablement à tout retour de matériel, prendre contact avec le service client de POOLSTAR afin de prendre connaissance de la procédure de retour.

ARTICLE 5 - GARANTIES

Garantie légale des vices cachés (articles 1641 et suivants du code civil) et Responsabilité du fait des produits défectueux (articles 1245 et suivants du code civil).

POOLSTAR garantit l'absence de défaut caché qui rendrait le Matériel vendu impropre à l'usage auquel il est destiné, ou qui diminuerait cet usage au point que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il en avait eu connaissance.

- Le défaut doit être antérieur à la vente.
- La durée de cette garantie est de 2 ans.

L'Acheteur ne pourra bénéficier de la garantie que s'il avise POOLSTAR par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai d'un mois à compter de la découverte du vice.

Garantie contractuelle

L'Acheteur s'engage à prendre connaissance de la garantie proposée par POOLSTAR et de les transmettre aux intermédiaires ou utilisateurs finaux.

Le Matériel est livré accompagné d'une notice, précisant les spécificités de la garantie par gamme de produits.

Le point de départ de la garantie contractuelle est la date figurant sur la facture de vente du produit neuf par l'Acheteur à son utilisateur final.

Pour tout produit (hors catégorie de produit mentionné spécifiquement sur la notice), la durée de garantie est de 2 ans.

Toute intervention effectuée dans le cadre de la garantie ne proroge pas la durée de celle-ci.

La facture est exigible et conditionne toute prise en charge sous garantie.

En tout état de cause, la présente garantie est limitée, selon les cas, soit à la remise en état ou l'échange par un produit neuf ou reconditionné, soit au remboursement via un avoir disponible

du Matériel reconnu défectueux par POOLSTAR.

Les frais éventuels de pose, dépose, vidange, remplissage, traitement (produits, etc.) et de port sont à la charge de l'Acheteur. Les frais d'expédition du produit réparé ou remplacé et livré à l'Acheteur sont à la charge de POOLSTAR ainsi que les frais de main d'œuvre en atelier.

Tout Matériel appelé à bénéficier de la garantie doit être au préalable soumis au service aprèsvente POOLSTAR par la création d'un dossier SAV via la plateforme : https://support.poolstar.fr où se trouve l'intégralité des conditions spécifiques concernant le Service Après-vente.

Limitations Générales

La garantie contractuelle ne couvre pas les problèmes provenant en tout ou en partie d'une négligence, d'une mauvaise utilisation, d'une utilisation abusive ou non conventionnelle, d'une maintenance insuffisante ou inappropriée, d'une réparation incorrecte, du non-respect des instructions d'installation, de stockage, ou défauts imputables à des causes d'origine externe (catastrophe naturelle ou technologique, etc...).

La garantie contractuelle ne couvre pas les consommables ni une réparation effectuée par une tierce personne non autorisée par POOLSTAR. Les accrocs, trous, déchirures, taches, usures naturelles, accidents extérieurs sont exclus de la garantie.

La garantie sera annulée si le produit est transféré à une tierce partie.

POOLSTAR ne saurait garantir le manque à gagner généré par l'arrêt d'une exploitation due à une non-conformité du Matériel vendu.

Responsabilités

En aucun cas, POOLSTAR ne pourra être tenu pour responsable des dommages, de quelque nature qu'ils soient, qui pourraient être la conséquence directe ou indirecte d'une mauvaise adaptation du Matériel ou de son utilisation défectueuse.

Conformité du Matériel

En cas de conformité du Matériel, les frais liés au traitement du retour et éventuels frais engendrés par la réclamation seront à la charge de l'Acheteur et pourront lui être facturés par POOLSTAR.

Conseil devis et études

Toute réparation hors garantie sera soumise à un devis préalable. Seuls les devis écrits sont recevables, leur durée de validité est d'un mois

Les conseils, la préconisation ou l'assistance technique dispensés à titre gracieux sont donnés qu'à titre indicatif et ne sauraient en aucune manière engager la responsabilité de POOLSTAR. Si au cours de la réparation suite au premier devis accepté, le défaut d'un ou plusieurs composants supplémentaires apparaît, nous nous engageons à faire parvenir un nouveau devis pour acceptation.

Délai de conservation du Matériel

Le Matériel sera conservé dans les locaux de POOLSTAR pendant 45 jours à compter de la date de réception dans les ateliers de POOLSTAR. Passé ce délai, et à défaut d'accord de la part de l'Acheteur sur le devis de réparation à effectuer, le Matériel sera retourné. Dans ce cas, les frais de port et d'expertise seront à la charge de l'Acheteur.

ARTICLE 6 - PRIX

POOLSTAR accordera des remises à l'Acheteur, selon le taux de remises en vigueur qui sera communiqué à l'Acheteur.

Le Matériel est fourni aux prix hors taxe en vigueur au moment de la réception de la commande. Les prix sont révisables sans préavis selon les décisions prises par POOLSTAR.

Les prix indiqués incluent les remises, rabais et ristournes accordés sauf indication contraire sur le bon de commande.

Toute réclamation concernant la facture devra être notifiée à POOLSTAR par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, au plus tard dans les 15 jours de sa réception, à défaut de quoi elle ne sera pas prise en compte.

ARTICLE 7 - CONDITIONS DE PAIEMENT

Le Matériel est payable à la commande sauf conditions spécifiques accordées à l'Acheteur et agréées par écrit par POOLSTAR.

Seule la réception du paiement par POOLSTAR fera courir l'obligation de livraison de POOLSTAR sauf mention contraire écrite.

De plus, si, lors d'une précédente commande, l'Acheteur s'est soustrait à l'une de ses obligations, un refus de vente pourra lui être opposé, à moins que cet Acheteur ne fournisse des garanties esticaieantes

satisfiatation. Le défaut de paiement de la commande à son échéance rend immédiatement exigible l'intégralité de la créance sans mise en demeure préalable, entraîne la suspension des livraisons ainsi que l'application d'une indemnité forfaitaire 20€ HT.

Tout changement important dans la situation financière de l'Acheteur est susceptible d'entraîner la révision des conditions de paiement, le vendeur restant seul maître de sa décision sans avoir à se justifier.

En cas de retard de paiement aux échéances fixées, les sommes porteront de plein droit intérêts sur la base du taux des avances de la BCE majoré de dix points sans que cette clause nuise à l'exigibilité de la dette, et l'application d'une indemnité de recouvrement, au moins égale au montant minimum forfaitaire prévu par les textes applicables (article L441-6 du Code de Commerce et son décret d'application).

En cas de non-paiement de l'une des commandes par l'Acheteur, POOLSTAR a la faculté de surseoir à toute fabrication et à toute livraison de toute autre commande et/ou à les résilier, sans

qu'aucune indemnité ne puisse être réclamée par l'Acheteur à POOLSTAR de ce fait.

Le cas échéant, si le délai de paiement intervient après la réception de la commande, aucune réclamation sur le Matériel (défaut, etc.) n'est suspensive du paiement tant que la preuve de sa défectuosité n'a pas été apportée et admise par POOLSTAR avant l'échéance.

Si elle est applicable, une suspension de paiement n'est acceptable que sur la valeur de facturation des seules pièces incriminées du Matériel en cause.

Dans le cadre d'un stockage des dites marchandises, le délai ne pourra excéder 12 mois à compter de la date de réception de la marchandise.

A défaut POOLSTAR pourra facturer une indemnité de stockage dont le montant s'élève de 15 e HT par mois et par produit.

Le cas échéant, les acomptes perçus par POOLSTAR lui demeureront acquis à titre de dommages et intérêts si l'Acheteur ne respecte pas ses engagements, jusqu'à fixation du montant des dommages intérêts, lesquels comprendront notamment tous les frais engagés (ex : fabrication, transport, stockage...).

Gestion des avoirs :

Les avoirs accordés par POOLSTAR, sont déductibles d'une prochaine commande et ne feront l'objet d'aucun remboursement, sauf dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 8 - CLAUSE PÉNALE

En cas de poursuites judiciaires, il sera dû par l'Acheteur, à titre de dommages et intérêts, une indemnité égale à 15 % du montant des sommes dues, sans que ladite indemnité puisse être inférieure à 152 e HT. Cette majoration est établie à titre de clause pénale et ne saurait priver POOLSTAR de l'octroi de dommages et intérêts complémentaires si son préjudice est supérieur à ce montant.

ARTICLE 9 - DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L'Acheteur s'interdit de reproduire ou d'utiliser le nom, le logo ou les marques de POOLSTAR dans toute communication médiatique, informative ou en ligne, destinée au grand public ou à ses propres clients.

Tous les documents techniques remis à l'Acheteur demeurent la propriété exclusive de POOLSTAR, seul titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ces documents, et doivent lui être rendus à sa demande.

L'Acheteur s'engage à ne faire aucun usage de ces documents susceptible de porter atteinte aux droits de propriété industrielle ou intellectuelle de POOLSTAR et s'engage à ne les divulguer à aucun tiers sans accord préalable de POOLSTAR.

ARTICLE 10 - PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

POOLSTAR s'engage à respecter la sécurité des données personnelles communiquées par les Acheteurs et à les traiter dans le respect de la réglementation en vigueur.

POOLSTAR informe le Client que ces données seront utilisées par ses services internes, ses partenaires et ses filiales pour :

- Le traitement de la commande de l'Acheteur, le suivi de la commande, la gestion de la facturation et du paiement et les réclamations éventuelles. Ce traitement est fondé sur l'exécution du contrat conclu avec l'Acheteur et le respect par POOLSTAR de ses obligations légales en matière de facturation.
- Renforcer et personnaliser la communication notamment par l'envoi de newsletters et courriers, d'offres et d'emails spécifiques sur l'actualité de ses produits. Ce traitement est fondé sur les intérêts légitimes de POOLSTAR de faire des opérations de communication et de prospection dans le cadre de son activité commerciale.

La fourniture des données demandées lors de la commande a un caractère contractuel et est obligatoire pour conclure la commande. A défaut, l'Acheteur ne pourra pas passer commande. Le traitement

Les données personnelles sont stockées en base active pendant une durée de quatre (4) ans à compter de la dernière commande, sur serveur sécurisé à l'intérieur de l'Union Européenne. Les données personnelles concernant l'exécution de la commande peuvent être conservées en archivage intermédiaire pendant une durée de cinq (5) ans à compter de la commande, durée nécessaire à la constatation, l'exercice ou la défense des droits de POOLSTAR en justice (durée de prescription).

Par ailleurs, POOLSTAR rappelle que si l'Acheteur venait à changer d'avis et ne souhaitait plus recevoir d'emails ou courriers promotionnels, il pourrait à tout moment en faire la demande à l'adresse «contact@poolstar.fr» (droit d'opposition).

En outre, dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur, l'Acheteur peut à tout moment exercer les droits d'accès, de rectification ou de suppression des renseignements le concernant, son droit à la limitation du traitement et son droit à la portabilité de ses données, son droit de définir les directives concernant ses données personnelles après sa mort, en adressant sa demande (en indiquant adresse de courrier électronique, nom, prénom, adresse postale) : Par courrier électronique à l'adresse « contact@poolstar.fr »

Ou encore par courrier postal à l'adresse du siège social indiqué en bas de page.

Enfin, l'Acheteur disposer du droit de faire une réclamation devant l'autorité compétente (la CNIL en France).

ARTICLE 11 - NULLITÉ D'UNE CLAUSE

La nullité et/ou l'annulation d'une des dispositions et/ou d'une clause des présentes conditions générales de vente n'affectera en aucun cas la validité des autres dispositions et clause qui

restent en vigueur entre les parties, sauf si l'esprit et/ou l'objet du contrat concerné est altéré par cette nullité et/ou annulation.

Les parties au contrat s'engagent à renégocier de bonne foi une disposition et/ou une clause qui serait nulle ou non valide, conforme à la loi et traduisant le but économique des Conditions Générales de Vente.

ARTICLE 12 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Les présentes Conditions Générales de Vente sont soumises au droit français à l'exclusion de toute autre convention internationale applicable y compris la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises du 11 avril 1980.

Pour toutes contestations relatives aux ventes réalisées par POOLSTAR et à l'application ou à l'interprétation des présentes Conditions Générales de Vente, SEUL SERA COMPETENT LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE même en cas de référés ou pluralité de défendeurs.

L'émission et l'acceptation de traites, l'encaissement direct ou tout autre mode de paiement ne constitue ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

Le / /

Signature précédée de la mention «lu et approuvé » et Cachet de l'entreprise

FRAIS DE PORT

Condition de livraison en France métropolitaine,

Franco frais de port à partir de 1650€ HT de commande (hors internet, livraison à domicile, saunas et spas acryliques).

Tarif hors taxes


POOLEX HARVIA Pompe à chaleur :45€ Nano, Variline, Chloé:.....30€ Mégaline :.....sur devis U connect :......20€ FORMIDRA: Douches prestige:35€ Douches PEHD :25€ Douches Alu :......30€ WATERFLEX: Aquabikes & circuit training:......35€ Aquabike lift :.....90€ Trampoline :20€ Fit's Pool :150€ FRANCE SAUNA Sauna :.....120€ HOLL'S Sauna :.....190€

Sauna extérieur :.....300€

Fauteuil :......30€

Poêles & pierres:20€
H&H
Spa acrylique :sur devis
Accessoires :30€
NETSPA:
Spa semi-rigide :30€
Ensemble mobilier :45€
Spa + mobilier :55€
Spa gonflable :20€
STAND UP PADDLE
SUP & kayak :20€
Skiflott :20€
Accessoires et pièces détachées : 9€

POOLSTAR



*Poolstar
















Source d'innovation

To be continued ...

SERVICE COMMERCIAL

du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h

Téléphone : 04 91 51 15 16

Email: contact@poolstar.fr

SAV PUBLIC & INTERNET

du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30

Téléphone: 04 91 51 03 03

https://support.poolstar.fr



960, avenue Olivier Perroy 13790 ROUSSET

Tél.: +33 (0)4 91 51 15 16 Fax.: +33 (0)4 91 51 97 07

www.poolstar.fr