

CATALOGO 2022

PISCINA E GIARDINO | SPORT E TEMPO LIBERO | RELAX E BENESSERE



Poolstar

“Operatore fondamentale sul mercato”

INNOVARE

CON BUONSENSO

L'innovazione come fonte di ispirazione.

Poolstar è nata nel 2006 con l'idea di stravolgere le regole del mondo della piscina, del giardino e del benessere.

Un partito preso che ci ha permesso di crescere incessantemente e di essere, oggi, un operatore fondamentale sul mercato.

CREARE

CON AUDACIA

Da Poolstar creiamo con buonsenso e un pizzico di insolenza. Vogliamo agire con audacia per potere navigare su nuovi mercati con ingegno e accessibilità, ristudiando il design dei prodotti e aggiungendo delle tecnologie all'avanguardia.

Un partito preso che funziona!

RENDERE ACCESSIBILE

A TUTTI

Ascoltiamo, osserviamo e creiamo a partire da esigenze esistenti, ma a cui nessuno risponde su larga scala.

Un prodotto Poolstar è un prodotto facile da utilizzare, a un prezzo accessibile. Dato che progettiamo i nostri prodotti, gestiamo tutta la catena dalla progettazione alla consegna e possiamo garantire un prezzo giusto per tutti i nostri articoli. L'accessibilità per l'utilizzatore è il motore di Poolstar!

DAL 2006

100 collaboratori nel 2021
+ 35 nel 2022




Un sito di 20.000 m²
1.000 m² di uffici

**+ 7.000 m² di magazzino
nel 2022**



80 milioni di euro di fatturato
nel 2021




33% del fatturato con le esportazioni
Presente in 50 paesi





I NOSTRI 3 MONDI

PISCINA
E GIARDINO



POOLEX
SUIVEZ L'EXPERT

Farmidra



SPORT
E TEMPO LIBERO



Waterflex
Water Fitness Expert



RELAX
E BENESSERE



H' HOLL'S
COMFORT DESIGN SAUNAS

France Sauna

NET SPA



UN GRUPPO

RIVOLTO AL MONDO...

LA NOSTRA MISSIONE: RENDERE I NOSTRI PRODOTTI ACCESSIBILI A TUTTI, IN TUTTO IL MONDO.

Presenti in 50 paesi, in Europa e nel mondo, stravolgiamo le regole esistenti proponendovi dei prodotti innovativi, performanti e con un rapporto qualità/prezzo sempre più competitivo.

Nel 2021 oltre 5.500 professionisti in tutto il mondo si sono fidati di noi e hanno consigliato Poolstar.

Nel 2021 la nostra piattaforma logistica ha trattato oltre 190.000 spedizioni verso la nostra rete, composta sia da artigiani della piscina sia da operatori della grande distribuzione.



... E VERSO L'AVVENIRE

Per consolidare il nostro avanzamento sui diversi mercati dobbiamo integrare gli strumenti necessari.

Si tratta innanzitutto di realizzare un robusto progetto umano con l'assunzione di almeno 35 collaboratori e collaboratrici supplementari, che rafforzeranno i nostri processi aziendali entro marzo 2022 per renderli ancora più fluidi, più efficaci e al servizio della soddisfazione del cliente.

In parallelo si svolgeranno i lavori di ampliamento del nostro sito, che si concluderanno nel 2022, con l'aggiunta di 7.000 m² di magazzino e di 1.000 m² di uffici per essere ancora più reattivi.

ROUSSET, FRANCIA

CENTRO DI PROGETTAZIONE, IL CUORE DELL'INNOVAZIONE DI POOLSTAR

La nostra sede di Rousset, posta in una posizione strategica tra il Mediterraneo e la Provenza, è stata studiata come il centro tecnico e nevralgico della società.

È qui che i nostri 100 collaboratori progettano, valorizzano e collaudano con passione i prodotti di domani. Sono gli ambasciatori dei valori di Poolstar e hanno la missione comune di soddisfare il cliente.

UN CENTRO COLLAUDI E FORMATIVO

I nostri showroom interno ed esterno sono dotati di due piscine riscaldate. Ci permettono di presentare la nostra offerta sul posto e di formare i nostri clienti. Ed è qui che i nostri team tecnici effettuano i collaudi dei prototipi e dei prodotti alle giuste condizioni al fine di migliorarli costantemente.

20.000 M² DI MAGAZZINO

PER TRASFORMARE OGNI ORDINE IN UNA SPEDIZIONE

Grazie al nostro servizio logistico internazionale siamo operativi 24 ore su 24. Il magazzino di Poolstar dispone di 23 baie di carico e scarico con una capacità di gestione decuplicata! Il trattamento automatizzato degli ordini e gli strumenti di gestione di ultima generazione ci permettono di avere un'efficacia ottimale.



100.000
singoli pacchi



50.000
pallet



3.000
noleggi

FLUSSI
IN ENTRATA



900
container

SERVIZI ESCLUSIVI E INNOVATIVI PER I PROFESSIONISTI



BILANCIO TERMICO PROFESSIONALE

Uno strumento semplice e completo che permette ai professionisti della piscina di garantire il dimensionamento di una pompa di calore a seconda della vasca.

Scopritelo nella vostra area professionisti.



PUBBLICITÀ E SUPPORTI DI COMUNICAZIONE NEI PUNTI VENDITA

Per facilitare la valorizzazione e la spiegazione dei prodotti realizziamo dei kit di comunicazione informativi e tecnici, scaricabili direttamente sul sito.

Ordinateli al vostro team commerciale.



1 LINEA DIRETTA E DEI COLLEGHI INTERNAZIONALI DEL SERVIZIO POST-VENDITA

I nostri tecnici del Servizio post-vendita trattano le richieste in francese e inglese.

Numero della linea diretta:

+33 4 91 51 15 16



FORMAZIONI TUTTO L'ANNO

La formazione dei team è un pregio e una garanzia di qualità per i nostri clienti. Il nostro showroom è uno spazio d'eccellenza tecnica dove scoprire i nostri prodotti sul posto.



COMPLETAMENTE DEDICATO AI NOSTRI CLIENTI PROFESSIONISTI

I nostri commerciali sul campo e il nostro servizio di Assistenza alle vendite lavorano senza tregua per soddisfare i nostri clienti professionisti e consigliarli sulla commercializzazione dei nostri prodotti.



1 CONFIGURATORE DI HYDROBIKE

Permette di scegliere facilmente le funzionalità delle nostre bici.



FORMAZIONE TECNICA

Formiamo i nostri collaboratori internamente e i nostri team sul campo.



DEI PRODOTTI WHITE-LABEL

Adattiamo i nostri prodotti al vostro mercato, alle vostre marche e possiamo personalizzarli a seconda delle vostre esigenze.



Obiettivo: la soddisfazione totale

SUPPORTI PER AIUTARE I PRIVATI

**Easy
TO USE!**

PRODOTTI SEMPLICI E FACILI DA USARE

I nostri prodotti sono pensati e progettati per semplificarne l'utilizzo. Il loro design e la loro tecnologia li rendono accessibili a tutti.



UN CALCOLATORE DI POMPA DI CALORE SEMPLIFICATO PER I PRIVATI

Per facilitare la sua scelta, l'utilizzatore può capire rapidamente quale pompa di calore sarà più adatta per la sua piscina da 5 a 250 m³, indipendentemente dalla sua zona geografica.



CONSIGLI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

Da consultare direttamente sui nostri siti o su tutti i nostri social network.



TUTORIAL E BUONI CONSIGLI IN VIDEO

Un'immagine vale mille parole, perciò i nostri tutorial aiutano l'utilizzatore a capire il funzionamento di un prodotto, come installarlo e avviarlo.

SERVIZIO POST VENDITA

1 TEAM DEL SERVIZIO POST- VENDITA
RAFFORZATO E STRUTTURATO

**SIAMO PRESENTI PRIMA,
DURANTE E DOPO LA VENDITA!**

Da Poolstar la soddisfazione è intesa nella globalità della “customer experience”. Ecco perché nel 2021 abbiamo rafforzato il nostro Servizio post-vendita.



1 NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL TEAM

Abbiamo introdotto una nuova struttura e dei nuovi procedimenti. 7 tecnici formati intervengono quotidianamente per risolvere i problemi e intervenire a distanza per diagnosticare, riparare e guidare i nostri clienti al corretto utilizzo dei loro prodotti.



STRUTTURARE IL PROCESSO DI RISPOSTA: RISPONDERE MEGLIO


Per essere più rapidi e rispondere meglio abbiamo analizzato e gerarchizzato le richieste. Sono stati introdotti dei grafici ad albero dei guasti per la totalità dei nostri prodotti. L'organizzazione dei problemi a seconda del loro livello ci ha permesso di strutturare le risposte a seconda del loro grado di importanza e di adattare il tipo di risposta: dall'assistenza a distanza all'intervento in loco, fino alla necessità di recuperare il prodotto.



E RISPONDERE PIÙ RAPIDAMENTE

La linea diretta e i team telefonici completamente dedicati al Servizio post-vendita ci permettono di lavorare più velocemente e di garantire un'assistenza immediata. La nostra sfida: trattare il 100% delle richieste in entrata in meno di 48 ore.

**Numero del Servizio
post-vendita dedicato ai
professionisti che stanno
intervenedo presso il cliente:
+33.4.91.46.60.50**



SERVIZI SPECIFICI

SVILUPPATI ESCLUSIVAMENTE DA POOLSTAR



L'ESTENSIONE DI GARANZIA PER I PROFESSIONISTI.

Siamo persuasi dell'affidabilità dei nostri prodotti, perciò la nostra gamma di pompe di calore dedicata ai professionisti usufruisce di una garanzia di 3 anni per la totalità delle pompe di calore, ma anche di 7 anni per il suo compressore e persino di 15 anni per la serpentina dello scambiatore di calore. Lavorerete sereni con la gamma professionale Poolex.



1 TECNICO FRIGORISTA SUL POSTO: 2 SETTIMANE RISPARMIATE!

Bisognava pensarci! Poolstar l'ha fatto! Per accorciare i tempi di intervento sulle nostre pompe di calore, la nostra rete di tecnici frigoristi partner si sposta ovunque in Francia per intervenire sui circuiti di gas e fare in modo che un guasto non comprometta tutta una stagione di bagni.

L'innovazione passa anche attraverso il servizio!



1 SITO DEDICATO AI PEZZI DI RICAMBIO.

Accessibile in ogni momento, questo sito dedicato include un'interfaccia intuitiva con la possibilità osservare la vista esplosa dei prodotti e di ordinare direttamente i pezzi di ricambio. Un buon metodo per lottare contro l'obsolescenza programmata di alcuni tipi di prodotti.

INDICE

3 MONDI | 6 MARCHE



PISCINA E GIARDINO

POOLEX
SUIVEZ L'EXPERT

La più vasta gamma
di pompe di calore per piscina

P. 14



farmidra

Docce da giardino ibride, a energia
solare e abbordabili

P. 60





**SPORT
E TEMPO
LIBERO**

Waterflex
Water Fitness Expert

Equipaggiamenti per l'aquafitness per tutti

P. 82



Poollex

Formidra



**RELAX
E BENESSERE**

HOLL'S
COMFORT DESIGN SAUNAS

Collezione di saune di alta qualità

P. 106



France Sauna

Una vasta scelta di saune accessibili a tutti.

P. 130



NET SPA

Collezione di vasche idromassaggio semirigide e gonfiabili per tutti

P. 140




Waterflex

Holl's

France-Sauna

Netspa

LA RETE COMMERCIALE POOLSTAR



Centralino aperto dal lunedì al venerdì
dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00
+33 4 91 51 15 16 - contact@poolstar.fr



DIRETTORE DELLE VENDITE

Éric TOMÉ BELMONTE

Tel.: +33 6 59 25 56 55
eric.tomebelmonte@poolstar.fr



KEY ACCOUNT PISCINE
E COMMERCIO

Jennifer FOURCADE

Tel.: +33 6 66 02 79 67
jennifer.fourcade@poolstar.fr



GSA/GSB

Fanny PIZZICHINI

Tel.: +33 6 67 03 00 95
fanny@poolstar.fr

EXPORT



SPAGNA E PORTOGALLO

Jean FERNANDEZ

Tel.: +34 960 130 507
juan.fernandez@poolstar.es



ITALIA E SVIZZERA

Andrea MALERBA

Tel.: +33 6 67 87 63 87
andrea.m@poolstar.fr



BENELUX E UK

Monique RIDDER

Tel.: +33 7 76 02 65 01
monique@poolstar.fr



GERMANIA

Thomas ZEYER

Tel.: +33 6 26 94 35 25
thomas.zeyer@poolstar.fr

FRANCIA



NORD-OVEST

Charles ROUSSEL

Tel.: +33 6 98 55 11 84
charles.rousseau@poolstar.fr



SUD-OVEST

Nathalie PERRIN

Tel.: +33 6 67 36 63 39
nathalie.perrin@poolstar.fr



CENTRO-OVEST

Stéphane CAMINADE

Tel.: +33 6 99 47 02 21
stephane.caminade@poolstar.fr



NORD-EST

Tommy PAVIC

Tel.: +33 7 60 34 13 59
tommy.pavic@poolstar.fr



SUD-EST

Julien GALOT

Tel.: +33 7 68 14 93 74
julien.galot@poolstar.fr



ÎLE-DE-FRANCE E NORD

Julien NICOLAS

Tel.: +33 7 66 16 72 65
julien.nicolas@poolstar.fr



CENTRO-EST

In corso di assunzione

Tel.: +33 6 52 97 34 82
centre-est@poolstar.fr



SUD

Valérie BONAVENTURE

Tel.: +33 7 60 85 74 30
valerie.bonaventure@poolstar.fr

ESTERO



CENTRO

In corso di assunzione

+33 7 60 34 13 54
centre@poolstar.fr



RESPONSABILE WATERFLEX

Isabelle HUMBERSOT

Tel.: +33 6 65 41 31 31
isabelle@waterflex.fr



LA GAMMA
PIÙ AMPIA

P. 22



NEW

Vertigo Fi

P. 24



Jetline Premium Fi

PROPULSIONE
POSTERIORE

P. 26



NEW

Silent Jet Fi

P. 28



NEW

Platinum Mini

P. 30



Platinum

SPECIALE
FREDDO INTENSO
-25°C

P. 32



Articline Fi

PICCOLE
VASCHE

P. 34



Nano Turbo

P. 36



Megaline Fi

TRATTAMENTO E FILTRAZIONE



- Variline.....P.38
- Chloé.....P. 40
- CoyoteP. 54
- Gruppo di filtrazione....P. 55

A OGNI VASCA
LA SUA POMPA DI CALORE!

EQUIPAGGIATE IL 100% DELLE VASCHE

IL MODELLO VERTICALE
PER ECCELLENZA



MANUTENZIONE E ACCESSORI



Uconnect P 56
 Kit di by-pass 32-38 mm P. 57
 Kit di by-pass 50 mm P. 57
 Router WiFi P. 58
 Pure flow P. 58
 Cleanpac P. 59
 Big foot P. 59



LE POMPE DI CALORE **IMPERDIBILI**

Per essere al primo posto sul podio Poolex, questi modelli imperdibili stravolgono le regole delle pompe di calore tradizionali.

Riuniscono le nostre tecnologie di punta (Full Inverter e WiFi integrato) e sono disponibili in un'ampia scelta di potenze per rispondere alle esigenze della maggior parte delle piscine pubbliche e private.

La ventilazione della Vertigo Fi e della Silent Jet Fi sono state spostate verso la parte posteriore o superiore, riducendo così il loro livello sonoro per installarle facilmente all'esterno del locale tecnico.

Persuasi del loro livello di prestazioni, su queste pompe di calore offriamo una garanzia professionale di 3 anni con intervento sul posto.



NEW



VERTIGO Fi



JETLINE PREMIUM Fi



SILENT JET Fi



Da 30 a 210 m³

Da 30 a 145 m³

Da 35 a 150 m³

Scocca in ABS e griglia in alluminio

Parte frontale in alluminio

Rivestimento in alluminio spazzolato

Monofase e trifase

Monofase e trifase

Monofase e trifase

Controllo a distanza

Gas R32

Garanzia Premium di 3 anni sul posto*

LO SAPEVATE?

Fi =

FINO A

35% DI RISPARMIO ENERGETICO

* intervento sul posto sul circuito di raffreddamento

GAMMA D'ECCEZIONE

*A richiesta eccezionale, risposta eccezionale.
Ritrovate una gamma dalle caratteristiche fuori dal comune, che offrono delle soluzioni inaspettate.
Delle pompe di calore che sublimano ogni decorazione esterna e in grado di riscaldare una piscina 12 mesi all'anno ovunque in Francia.*

NEW

PLATINIUM MINI



3 versioni da 5 a 9 kW

Scocca in ABS

Monofase

PLATINIUM



3 versioni da 9 a 15,5 kW

Rivestimento in alluminio spazzolato

Monofase e trifase

**ARTICLINE
PREMIUM Fi**



1 versione da 15 kW

Parte frontale in alluminio

Monofase

Soffiaggio verticale

Funziona fino a -25°C



GAMMA **MINI-POMPA**

PER PICCOLE VASCHE E PISCINE FUORI TERRA



NANO TURBO

Per piscine fino a 21 m³

Sbrinamento automatico



NANO ACTION

3 modelli per piscine fino a 35 m³

Ultra compatta



NANO ACTION REVERSIBILE

Sbrinamento automatico

Facile da installare Plug & Play

Pooler



GAMMA **COLLECTIVE**



MEGALINE FI

3 versioni da 50 a 100 kW

Struttura in acciaio inox

Controllo a distanza

INNOVAZIONE POOLEX



GAMMA INDISPENSABILE

Una gamma che sa rispettare le regole tradizionali del riscaldamento della piscina per produrre delle pompe di calore che riuniscono tutto ciò che, oggi, è diventato indispensabile (**velocità variabile, silenziosa e reversibile**) con un occhio sulle tecnologie di domani: un funzionamento reversibile caldo/freddo, una ventilazione verticale (meno ingombrante) e un WiFi integrato per controllare la pompa di calore dal proprio smartphone.



Q-LINE

3 versioni da 5 a 9 kW

Scarso ingombro a terra

Soffiaggio verticale

JETLINE SELECTION FI

5 versioni da 7,5 a 21 kW

Controllo termostatico automatico

Soffiaggio orizzontale

Tecnologia Full Inverter



GAMMA CHALLENGER

Con la sua gamma Challenger, Poollex resta fedele alle proprie pompe di calore che ne hanno fatto una marca di successo nel settore delle piscine. Due pompe di calore robuste e performanti adatte a piscine da 20 m³ a 110 m³. In pratica, la maggior parte del mercato.

La Silverline e la Silverline Fi possono essere entrambe utilizzate su piscine trattate al sale e controllate a distanza grazie alla loro funzione WiFi.



SILVERLINE FI

5 versioni da 7 a 20 kW

Connessione WiFi integrata

Tecnologia Full Inverter

SILVERLINE

5 versioni da 7,5 a 21 kW

Scocca metallica anticorrosione e contro i raggi UV

Ultra silenziosa ed economica





UNA SOLA POMPA DI CALORE
PER TUTTE LE VASCHE
DA 30 A 250 M³

COP
15/26* $\geq 7,61$

< 19 A 10 M^{**}
dB

VERTIGO Fi

UN DESIGN INNOVATIVO
E DELLE TECNOLOGIE DI PRIMA SCELTA



Ventilazione verticale



WiFi integrato



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ventilazione **verticale**
Tecnologia **Full Inverter**
Design contemporaneo
Ampia gamma di potenze
per vasche da 30 a 250 m³
Indicatori LED

GARANZIE PREMIUM

Pompa di calore **3anni**

Compressore **7anni**

Serpentina in titanio garan-
tita contro la corrosione **15anni**

In qualità di pompa di calore di ultima generazione, la Vertigo è allo stesso tempo performante, economica e silenziosa.

La pompa di calore Vertigo riunisce tutte le caratteristiche che hanno fatto il successo della One Fi e della Triline Fi ed è disponibile in 12 potenze da 5,5 a 35 kW: è la gamma più vasta di Poolex. Integra la tecnologia Full Inverter con un compressore multi-frequenza e un ventilatore a velocità variabile, che riducono considerevolmente il consumo elettrico e la pressione acustica grazie a un avviamento progressivo e a un funzionamento continuo a regime ridotto, evitando eventuali picchi di consumi.

La Vertigo associa design e tecnologia di prima scelta. Verticale e dotata di un soffiaggio verso l'alto che necessita di una ridotta zona di evacuazione, può essere installata in uno spazio ristretto.

Sulla sua parte frontale troviamo la tecnologia LED di Poolex, studiata per la sua facilità di impiego e dotata di tre colori che indicano lo stato di funzionamento della pompa di calore.

Persuasa dall'eccellenza dei propri prodotti, Poolex porta la garanzia della sua pompa di calore a 3 anni, quella del suo compressore a 7 anni e quella contro la corrosione del suo scambiatore di calore a 15 anni.

* Coefficiente medio delle prestazioni superiore a 7,61 secondo gli standard europei (Aria 15°C, Acqua 26°C, Umidità relativa 70%) certificato da TÜV

** Rumore medio a 10 m dalla pompa di calore in modalità Full Inverter

¹ Vedere condizioni su www.Poolex.fr



VANTAGGI

- Occupa poco spazio a terra
- Più silenziosa grazie alla sua ventilazione verticale
- Disponibile in monofase e trifase
- Modalità automatica intelligente
- Gas R32 eco-friendly
- Sbrinamento automatico
- Scambiatore di calore in titanio Twisted Tech©
- Compatibile con trattamento al sale

VENTILAZIONE VERTICALE

Il soffiante verticale permette di risparmiare molto spazio non solo per via della dimensione a terra della pompa di calore, ma anche per quanto riguarda la zona libera circostante, che è dimezzata.

Permette anche di ridurre il livello sonoro in quanto la maggior parte della pressione acustica si dissipa nell'asse del soffiante.



WIFI INTEGRATO

- Pilotaggio dal vostro smartphone
- Indicazioni in tempo reale



LA PIÙ AMPIA SCELTA DI POTENZE

La Vertigo è la gamma di pompe di calore adatta alla maggior parte delle vasche, per piscine da 35 a 250 m³. Il che vi permette di coprire una grossa fetta di mercato.



ACCESSORI INCLUSI



Consegna su pallet in legno



Copertura invernale isotermica



Cofanetto di manutenzione e manuale d'uso



Connettori in PVC Ø 50 mm 1"½



Tubo di scarico della condensa



Kit di supporti antivibrazione

STANDARD EU
CERTIFICATO TÜV

Le informazioni sono a titolo indicativo e soggette a modifiche senza preavviso

VERTIGO Fi		55	75	95	125	155	200	240	155 Trifase	200 trifase	240 trifase	300 trifase	350 trifase
Volume della vasca (m ³)		30-45	40-55	50-70	70-90	80-115	110-140	140-170	80-115	110-140	140-170	170-210	210-250
Articolo: PC-VGO		055	075	095	125	155	200	240	155T	200T	240T	300T	350T
Aria 26°C Acqua 26°C	Pot. restituita max. (kW)	7,70	10,35	13,27	16,53	21,2	26,82	32,63	21,2	26,86	32,66	40,3	45,65
	Pot. restituita min. (kW)	1,50	1,98	2,53	3,16	4,05	5,17	6,31	4,05	5,17	6,31	7,79	8,79
Umidità relativa 80%	Pot. consumata (kW)	1,13~0,10	1,50~0,13	1,93~0,17	2,38~0,21	3,09~0,27	4,17~0,35	4,82~0,41	3,09~0,27	4,16~0,35	4,81~0,41	5,97~0,51	6,88~0,58
	COP	15,31~6,84	15,35~6,87	15,15~6,84	15,34~6,93	15,17~6,86	14,86~6,43	15,32~6,76	15,23~6,86	14,9~6,44	15,35~6,78	15,36~6,75	15,23~6,63
Aria 15°C Acqua 26°C	Pot. restituita max. (kW)	5,82	7,82	9,83	12,62	15,83	20,03	24,22	15,83	20,06	24,24	30,06	35,02
	Pot. restituita min. (kW)	1,15	1,52	2,01	2,43	3,15	4,15	5,38	3,15	4,41	5,35	6,31	7,33
Umidità relativa 70%	Pot. consumata (kW)	1,18~0,15	1,58~0,20	2,00~0,26	2,6~0,32	3,28~0,42	4,42~0,56	5,00~0,72	3,28~0,42	4,41~0,564	4,99~0,709	6,24~0,839	7,4~0,98
	COP	7,52~4,93	7,60~4,95	7,61~4,92	7,52~4,85	7,54~4,82	7,35~4,52	7,52~4,84	7,55~4,82	7,36~4,54	7,55~4,85	7,52~4,81	7,48~4,73
Alimentazione		220-240 V~ /50 Hz							Trifase 380 V/ 50 Hz				
Intervallo di temperatura di riscaldamento		15~40°C											
Intervallo di funzionamento		-10~43°C											
Potenza max (kW)		1,6	2	2,8	3,3	4,8	5,8	6,5	4,8	5,8	6,5	8,2	9
Portata (m ³ /h)		2,4	3,2	4	5	6,7	8,5	10,5	6,7	8,5	10,5	13	15
Disgiuntore (A)		10		16		25		32		10		20	
Sezione del cavo (a 10 m)		R02V 3 x 2,5 mm ²		R02V 3 x 4 mm ²		R02V 3x6mm ²	R02V 3 x 10 mm ²		R02V 5 x 2,5 mm ²				
Refrigerante		R32											
Dimensioni dell'imballaggio (mm)		570 x 570 x 830			635 x 635 x 920			720 x 720 x 1170	635 x 635 x 920		720 x 720 x 1.170		
Dimensioni (mm)		510 x 510 x 690			575 x 575 x 780			660 x 660 x 1030	575 x 575 x 780		660 x 660 x 1.030		
Peso netto / lordo (kg)		30 / 33	35 / 38	40 / 43	47 / 55	52 / 60	100 / 115	104 / 119	52 / 60	104 / 119	104 / 119	120 / 145	120 / 145
Rumore a 1 m (dB(A))		36-45	38-46	38-46	41-50	42-52	47-56	48-57	42-52	48-57	48-57	49-59	49-59
Rumore a 10 m (dB(A))		19-27	20-28	20-28	23-31	24-32	28-37	29-38	24-32	29-38	29-38	30-39	30-39
Tipo di compressore		Rotativo semplice			Rotativo doppio								
Marca del compressore		TOSHIBA										MITSUBISHI	
Scambiatore di calore		in titanio Twisted Tech©											
Funzioni		Riscaldamento e raffreddamento (Eco/ Silent/ Boost) + Auto											
Perdite di carico (mca)		1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1



COP
15/26* $\geq 7,63$

< 20 A 10 M**
dB



L'ORIZZONTALE
PER ECCELLENZA

JETLINE PREMIUM Fi

IL MODELLO DI RIFERIMENTO DELLE POMPE DI CALORE



GARANTISTICHE PRINCIPALI

Tecnologia Full Inverter

Parte frontale in alluminio
elegante

Connessione WiFi integrata

LED di indicazione

GARANZIE PREMIUM

Pompa di calore **3anni**

Compressore **7anni**

Serpentina in titanio
garantita contro la corrosione **15anni**

La Poolex Jetline Premium Fi è il modello di riferimento con la sua tecnologia Full Inverter e il suo design elegante.

La tecnologia Full Inverter offre solo vantaggi: una forte riduzione del consumo elettrico e della pressione acustica, nonché una maggiore longevità grazie al suo avviamento progressivo.

La pompa di calore diventa di tendenza e si sfoggia fieramente sul bordo vasca. La sua parte frontale in alluminio termolaccato combina eleganza e alte prestazioni per una PDC da vivere ogni giorno in modo facile.

La sua nuova scatola di comando, utilizzabile a distanza fino a 10 m, integra le modalità Eco e Boost Inverter per adeguarsi a ogni situazione. Il modulo WiFi integrato consente di gestire la PDC a distanza dal proprio smartphone. Un altro piccolo vantaggio sono i LED integrati sulla parte anteriore che consentono di vedere in un batter d'occhio lo stato di funzionamento attuale.

La Jetline Premium Fi conserva tutti i vantaggi che ne hanno fatto il suo successo: il suo funzionamento reversibile, che le consente di funzionare ad -15°C , il suo sbrinamento automatico e il suo scambiatore di calore in titanio Twisted Tech, garantito 15 anni. Certa dell'affidabilità dei propri prodotti, Poolex porta la garanzia della Jetline Premium Fi a 3 anni.

* Coefficiente medio delle prestazioni superiore a 7,63 secondo gli standard europei (Aria 15°C , Acqua 26°C , Umidità relativa 70%) certificato da TÜV

** Rumore medio a 10 m dalla pompa di calore in modalità Full Inverter

¹ Vedere condizioni su www.Poolex.fr



VANTAGGI

- Efficace ed economica
- Ultra silenziosa
- Disponibile in monofase e trifase
- Reversibile
- Gas R32 eco-friendly
- Sbrinamento automatico a inversione di ciclo
- Scambiatore di calore in titanio Twisted Tech®
- Compatibile con trattamento al sale

TECNOLOGIA

- Fino al **30%** di risparmio energetico in un anno
- Avviamento progressivo
- Compressore e ventilatore a frequenza variabile
- Riduzione significativa della pressione acustica



WIFI INTEGRATO

- Pilotaggio dal vostro smartphone
- Indicazioni in tempo reale



LED DI INDICAZIONE

- Verde:** è stata raggiunta la temperatura impostata.
- Blu:** la vasca si sta riscaldando.
- Rosso:** la pompa di calore non è in funzione.



Consegna su pallet in legno



Copertura invernale isoterma



Cofanetto di manutenzione e manuale d'uso



Connettori in PVC Ø 50 mm 1"½



Prolunga del comando cablato (10 m)



Tubo di scarico della condensa



Kit di supporti antivibrazione

ACCESSORI INCLUSI

 STANDARD EU
 CERTIFICATO TÜV

Le informazioni sono a titolo indicativo e soggette a modifiche senza preavviso

JETLINE PREMIUM FI		55	75	95	125	155	210	155 trifase	210 trifase
Volume della vasca		30-45 m ³	40-55 m ³	50-70 m ³	65-90 m ³	80-115 m ³	110-145 m ³	80-115 m ³	110-145 m ³
Articolo: PC-JLP		055N	075N	095N	125N	155N	210N	155TN	210TN
Aria 26°C	Pot. restituita max. (kW)	7,62	10,21	13,12	16,52	21,01	28,23	21,43	28,42
Acqua 26°C	Pot. restituita min. (kW)	1,75	2,34	3,02	3,79	4,83	6,49	4,98	6,53
Umidità relativa 80%	Pot. consumata (kW)	1,10~0,13	1,47~0,17	1,88~0,22	2,38~0,28	3,03~0,36	4,06~0,48	3,08~0,37	4,08~0,48
	COP	13,52~6,91	13,54~6,93	13,61~6,98	13,57~6,95	13,56~6,94	13,57~6,95	13,56~6,94	13,59~6,96
Aria 15°C	Pot. restituita max. (kW)	5,74	7,62	9,73	12,61	15,74	20,68	15,96	20,75
Acqua 26°C	Pot. restituita min. (kW)	1,33	1,76	2,23	2,87	3,59	4,77	3,66	4,79
Umidità relativa 70%	Pot. consumata (kW)	1,16~0,18	1,54~0,23	1,95~0,29	2,54~0,38	3,18~0,47	4,17~0,63	3,20~0,48	4,18~0,63
	COP	7,53~4,94	7,58~4,95	7,63~4,98	7,61~4,96	7,57~4,95	7,59~4,96	7,60~4,98	7,59~4,97
Alimentazione		Monofase 230 V / 50 Hz						Trifase 380 415 V	
Intervallo di temperatura di riscaldamento		15°C~40°C							
Intervallo di funzionamento		-15°C~43°C							
Potenza max. (kW)		1,85	2,65	3,55	3,95	4,55	4,55	6,15	6,15
Portata (m ³ /h)		2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	9	6,5	9
Disgiuntore (A)		10	16	20		25	10	30	10
Sezione del cavo (a 10 m)		R02V 3 x 2,5 mm ²				R02V 3 x 4 mm ²	R02V 5 x 2,5 mm ²	R02V 3 x 4 mm ²	R02V 5 x 2,5 mm ²
Refrigerante		R32							
Dimensioni dell'imballaggio (mm)		930 x 425 x 710			990 x 435 x 760		1.146x485x736	1.146x460x862	1.146x460x736
Dimensioni (mm)		840 x 400 x 536			896 x 438 x 636		1.060x485x736	1.084x413x736	1.060x485x736
Peso netto / lordo (kg)		48/58	51/61	55/65	58/68	63/73	73/84	63/73	73/84
Rumore a 1 m (dB(A))		<38~<47	<39~<47	<40~<49	<41~<49	<41~<50	<42~<51	<41~<50	<42~<51
Rumore a 10 m (dB(A))		<20~<28	<20~<28	<21~<30	<22~<31	<23~<31	<24~<33	<23~<31	<24~<33
Tipo di compressore		Rotativo doppio							
Marca del compressore		Mitsubishi							
Scambiatore di calore		in titanio Twisted Tech®							
Funzioni		Riscaldamento e raffreddamento (Eco/ Silent/ Boost) + Auto							
Perdite di carico (mca)		0,9	1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2



COP
15/26* $\geq 7,9$

< 19 dB
A10 M**



DISCREZIONE
ACUSTICA
ED ESTETICA

SILENT JET Fi

SA COME FARSI DIMENTICARE



Propulsione posteriore



WiFi integrato



TRAITEMENT SEL



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tecnologia Full Inverter
Nuova tecnologia
a propulsione posteriore

Connessione WiFi

Disponibile in 7 volumi
da 35 a 150 m³

GARANZIE PREMIUM

Pompa di calore **3anni**

Compressore **7anni**

Serpentina in titanio
garantita contro la corrosione **15anni**

Un livello sonoro mai raggiunto grazie a un concentrato di tecnologie innovative.

Vera e propria rivoluzione tecnologica in una struttura dall'aspetto semplice, la Silent Jet Fi si installa accanto alla piscina sotto gli occhi di tutti: la sua tecnologia Full Inverter, associata alla sua ventilazione posteriore, la rendono la pompa di calore più silenziosa sul mercato.

La tecnologia Full Inverter si traduce in un considerevole risparmio energetico che può arrivare fino al 35% rispetto al consumo energetico di una pompa On/Off grazie a un avviamento progressivo e a un regime di funzionamento che si adatta costantemente a seconda della temperatura impostata per la vasca. Tale funzionalità di prima scelta implica anche che la Silent Jet Fi è estremamente silenziosa, in quanto il suo compressore e il suo ventilatore funzionano raramente a pieno regime.

A ciò aggiungete una ventilazione posteriore e il volume sonoro di questa pompa di calore viene ridotto ulteriormente, fino a confondersi con i rumori ambientali.

Discreta quando in funzione, la Silent Jet Fi si integra perfettamente accanto alla piscina e il suo design contemporaneo dona un tocco di eleganza allo spazio esterno.

* Coefficiente medio delle prestazioni superiore a 7,56 secondo gli standard europei (Aria 15°C, Acqua 26°C, Umidità relativa 70%) certificato da TÜV

** Rumore medio a 10 m dalla pompa di calore in modalità Full Inverter

¹ Vedere condizioni su www.Pooltex.fr



VANTAGGI

- Modalità Full Inverter per un risparmio di +35%
- Ventilazione posteriore
- Un livello di silenzio mai raggiunto
- Avviamento progressivo
- Compatibile con trattamento al sale
- Scambiatore di calore in titanio Twisted Tech®

INNOVAZIONE: LA PROPULSIONE POSTERIORE

Basta flussi d'aria fredda sulla parte anteriore grazie al soffiaggio posteriore. Questa soluzione riduce sensibilmente la pressione acustica, mantenendo delle prestazioni di prim'ordine. Tale architettura, associata alla tecnologia Full Inverter, rende questa pompa di calore incredibilmente silenziosa.



WIFI INTEGRATO


- Pilotaggio dal vostro smartphone
- Indicazioni in tempo reale



SILENZIOSA

La Silent Jet Fi associa la tecnologia Full Inverter alla nuova struttura con soffiaggio posteriore, arrivando a un livello di silenzio mai raggiunto prima da una pompa di calore per piscina.

18 dB(A)



Consegna su pallet in legno



Copertura invernale isotermica



Cofanetto di manutenzione e manuale d'uso



Connettori in PVC Ø 50 mm 1"½



Tubo di scarico della condensa



Kit di supporti antivibrazione

ACCESSORI INCLUSI

STANDARD EU
CERTIFICATO TÜV

Le informazioni sono a titolo indicativo e soggette a modifiche senza preavviso

SILENT JET FI		60	90	120	160	210	160 TRIFASE	210 TRIFASE	
Volume della vasca		35-50 m³	50-70 m³	65-85 m³	80-115 m³	115-150 m³	80-115 m³	115-150 m³	
Articolo: PC-SLT		060	090	120	160	210	160T	210T	
Aria 26°C Acqua 26°C	Pot. restituita max. (kW)	7,8	12,5	15,5	21,5	27	22	27	
	Pot. restituita min. (kW)	2,46	2,2	2,4	3,3	4,3	3,3	4,3	
Umidità relativa 80%	Pot. consumata (kW)	1,3~0,18	1,93~0,22	2,35~0,25	3,33~0,31	4,3~0,27	3,34~0,25	4,3~0,27	
	COP	13,5~6,1	16,5~6,1	16,6~6,5	16,7~6,2	16,5~6,3	17,1~6,6	16,5~6,3	
Aria 15°C Acqua 26°C	Pot. restituita max. (kW)	6,1	9,05	11,5	16	20,5	16	20,5	
	Pot. restituita min. (kW)	1,4	1,6	1,9	2,48	3,2	2,6	3,2	
Umidità relativa 70%	Pot. consumata (kW)	1,3~0,18	1,93~0,22	2,35~0,25	3,33~0,31	4,36~0,41	3,2~0,33	4,36~0,41	
	COP	7,5~4,7	7,2~4,7	7,6~4,9	7,7~4,8	7,8~4,7	7,9~5,0	7,8~4,7	
Alimentazione		Monofase 230V/ 50Hz				380~415V/ 3 Ph/ 50Hz			
Intervallo di temp. di riscaldamento		15~40°C							
Intervallo di temp. di raffreddamento		8~28°C							
Intervallo di funzionamento		-7~43°C							
Potenza max (kW)		1,7	2,6	3,2	4	5,3	4	5,3	
Portata (m ³ /h)		2-4	4-6	5-7	7-9	9-11	7-9	9-11	
Disgiuntore (A)		10	16	20		25	10		
Sezione del cavo (a 10 m)		R02V 3 x 2,5 mm ²			R02V 3 x 4 mm ²	R02V 3 x 6 mm ²	R02V 5 x 2,5 mm ²		
Refrigerante		R32							
Dimensioni dell'imballaggio (mm)		944 x 420 x 802	1.043 x 440 x 802	1.147 x 454 x 882		1.279 x 484 x 972			
Dimensioni (mm)		870 x 355 x 622	975 x 376 x 622	1.040 x 406 x 722		1.060 x 436 x 822			
Peso netto / lordo (kg)		46 / 52	56 / 63,5	69 / 77	73 / 81	92 / 100	89 / 98	92 / 100	
Rumore a 1 m (dB(A))		37~49	38~50	39~51	40~52	45~56	40~52	45~56	
Rumore a 10 m (dB(A))		19~28	19~29	20~30	21~31	23~35	21~31	23~35	
Tipo di compressore		Compressore deviatore di flusso rotativo ermetico CC							
Marca del compressore		TOSHIBA							
Scambiatore di calore		in titanio Twisted Tech®							
Funzioni		Riscaldamento e raffreddamento (Eco/ Silent/ Boost) + Auto							
Perdite di carico (mca)		1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	




DESIGN SPECIALE
PICCOLE VASCHE

COP $\geq 7,56$
15/26*

< 19 dB
A10 M**

PLATINIUM MINI

L'AUDACIA IN TUTTE LE SUE FORME



Ventilazione verticale



WiFi integrato



LED
Indicative Technology



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tecnologia Full Inverter

Design audace in ABS

Connessione WiFi

Disponibile in 3 volumi
da 30 a 65 m³

Indicatori LED

GARANZIE PREMIUM

Pompa di calore **3anni**

Compressore **7anni**

Serpentina in titanio
garantita contro la corrosione **15anni**

Un design audace in ABS e disponibile in 3 potenze per rispondere alle esigenze della maggior parte delle vasche fino a 65 m³.

La Platinum Mini fa parte della famiglia della Platinum, la pompa di calore di punta della marca Poolex, con il suo design originale che si integra armoniosamente nell'architettura del vostro giardino.

Disponibile in 3 potenze diverse per piscine con un volume massimo di 65 m³, la Platinum Mini è dotata di tutte le funzionalità che fanno la nomea delle pompe di calore Poolex: la tecnologia Full Inverter, il controllo tramite il WiFi e gli indicatori LED.

Grazie alla tecnologia Full Inverter la pompa di calore funziona in modo più stabile al fine di rimanere sempre vicina alla temperatura impostata, evitando dei picchi di consumo e riducendo i consumi energetici. Di conseguenza la Platinum Mini è una pompa silenziosa, che si può fieramente sfoggiare nel proprio spazio esterno. La sua ventilazione verticale evita l'evacuazione dell'aria viziata sulla superficie di posa e permette un notevole risparmio di spazio in fase di installazione.

Controllate facilmente la vostra Platinum Mini dal display del vostro smartphone grazie alla connessione WiFi integrata al pannello di controllo della pompa di calore.

* Coefficiente medio delle prestazioni superiore a 7,56 secondo gli standard europei (Aria 15°C, Acqua 26°C, Umidità relativa 70%) certificato da TÜV

** Rumore medio a 10 m dalla pompa di calore in modalità Full Inverter

1 Vedere condizioni su www.Poolex.fr



VANTAGGI

- Scocca in ABS
- Compatta
- Soffiaggio verticale
- Reversibile
- Gas R32 eco-friendly
- Compatibile con trattamento al sale
- Sbrinamento automatico a inversione di ciclo
- Scambiatore di calore in titanio Twisted Tech©

SUBLIMATE LA VOSTRA PISCINA

Lasciate parlare l'audacia che è in voi!
 La Platinum Mini rinnova il genere grazie al suo design audace e alla sua tecnologia Full Inverter. Economica e silenziosa, può essere installata vicino alle zone relax senza che disturbi particolarmente.



WIFI INTEGRATO

- Pilotaggio dal vostro smartphone
- Indicazioni in tempo reale



PER L'80% DELLE VASCHE

Disponibile in 3 potenze da 5 a 9 kW, la Platinum Mini è adatta all'80% delle attuali piscine private. In Francia il volume medio di una piscina privata è di 65 m³



Consegna su pallet in legno



Copertura invernale isotermitica



Cofanetto di manutenzione e manuale d'uso



Connettori in PVC Ø 50 mm 1"½



Tubo di scarico della condensa



Kit di supporti antivibrazione

ACCESSORI INCLUSI

STANDARD EU
CERTIFICATO TÜV

Le informazioni sono a titolo indicativo e soggette a modifiche senza preavviso

PLATINIUM MINI		50	70	90
Volume della vasca		35-40 m³	40-50 m³	45-65 m³
Articolo: PC-PLA-		050	070	090
Aria 26°C Acqua 26°C Umidità relativa 80%	Pot. restituita max. (kW)	7,06	9,04	12,02
	Pot. restituita min. (kW)	1,39	1,78	2,38
	Pot. consumata (kW)	1,09~0,108	1,40~0,138	2,21~0,191
	COP	12,87~6,48	12,90~6,46	12,46~5,43
Aria 15°C Acqua 26°C Umidità relativa 70%	Pot. restituita max. (kW)	5,08	7,02	9,02
	Pot. restituita min. (kW)	1,01	1,38	1,84
	Pot. consumata (kW)	1,12~0,143	1,55~0,196	2,02~0,262
	COP	7,06~4,54	7,04~4,53	7,02~4,47
Alimentazione		220-240 V~ /50 Hz		
Intervallo di temperatura di riscaldamento		15~40°C		
Intervallo di funzionamento		-10~43°C		
Potenza max (kW)		1,6	2	3
Portata (m ³ /h)		2,2	3,2	3,9
Disgiuntore (A)		10		
Sezione del cavo (a 10 m)		R02V 3 x 2,5 mm ²		
Refrigerante		R32		
Dimensioni dell'imballaggio (mm)		700 x 700 x 800		
Dimensioni (mm)		640 x 640 x 665		
Peso netto / lordo (kg)		37/45	40/47	43 / 50
Rumore a 1 m (dB(A))		36~45	38~46	40~48
Rumore a 10 m (dB(A))		19~27	20~28	22~30
Tipo di compressore		Rotativo semplice		
Marca del compressore		TOSHIBA		
Scambiatore di calore		in titanio Twisted Tech©		
Funzioni		Riscaldamento e raffreddamento (Eco/ Silent/ Boost) + Auto		
Perdite di carico (mca)		1,1	1,1	1,1



Premio dell'innovazione



COP $\geq 7,3$
15/26*

< 21 dB
A 10 M**

PLATINIUM

DESIGN CONCEPT E PERFORMANCE



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Design di alta qualità

Tecnologia Full Inverter

Parte frontale in alluminio di design

Connessione WiFi integrata

LED di indicazione

GARANZIE PREMIUM

Pompa di calore **3anni**

Compressore **7anni**

Serpentina in titanio
garantita contro la corrosione **15anni**

Poolex crede che la performance possa essere valorizzata da un design eccezionale e per questo ha concepito per voi il modello Platinum.

Poolex risponde a una delle domande spesso sollevate dagli utilizzatori: come celare efficacemente la propria pompa di calore? E se invece la mostrassimo ostentatamente?

Il suo design contemporaneo include la tecnologia di ultima generazione Inverter, che garantisce un COP superiore a 7 e un silenzio totale con meno di 21 dB a 10 m di distanza**. Come tutta la gamma Poolex, include anche il nuovo gas refrigerante R32, più ecologico e più performante.

Grazie alle sue tre modalità di funzionamento (INVERTER/ ECO SILENCE/ CROCIERA), deciderete in un istante il tipo di funzionamento della vostra pompa di calore.

Innovazione mondiale: i LED integrati vi informano in un attimo sul funzionamento della vostra pompa di calore.

La garanzia: dal 2019 Poolex estende la garanzia dei suoi compressori a 7 anni su tutta la gamma Premium.

* Coefficiente medio delle prestazioni superiore a 7,3 secondo gli standard europei (Aria 15°C, Acqua 26°C, Umidità relativa 70%) certificato da TÜV

** Rumore medio a 10 m dalla pompa di calore in modalità Full Inverter

† Vedere condizioni su www.Poolex.fr



VANTAGGI

- Design esclusivo
- Tecnologia Full Inverter
- Ultra silenziosa
- Reversibile
- Gas R32 eco-friendly
- Sbrinamento automatico a inversione di ciclo
- Scambiatore di calore in titanio Twisted Tech®
- Compatibile con trattamento al sale

TECNOLOGIA

- Fino al **30%** di risparmio energetico in un anno
- Avviamento progressivo
- Compressore e ventilatore a frequenza variabile
- Riduzione significativa della pressione acustica



WIFI INTEGRATO

- Pilotaggio dal vostro smartphone
- Indicazioni in tempo reale



DESIGN ESCLUSIVO



Design contemporaneo in alluminio
Ventilazione verticale

ACCESSORI INCLUSI




Consegna su pallet in legno



Copertura invernale isotermica



Cofanetto di manutenzione e manuale d'uso



Connettori in PVC Ø 50 mm 1"½



Prolunga del comando cablato (10 m)



Tubo di scarico della condensa



Kit di supporti antivibrazione

STANDARD EU
CERTIFICATO TÜV

Le informazioni sono a titolo indicativo e soggette a modifiche senza preavviso

POOLEX PLATINIUM		90	120	155
Volume della vasca		da 45 a 65 m ³	da 65 a 85 m ³	da 80 a 115 m ³
Articolo: PC-PTM		090	120	155
Aria 26°C Acqua 26°C Umidità relativa 80%	Potenza restituita max. (kW)	12,2	15,1	20,93
	Potenza restituita min. (kW)	2,78	3,5	5,23
	Potenza consumata (kW)	1,79~0,2	2,22~0,26	3,22~0,46
	COP	13,3~6,8	13,3~6,8	11,37~6,5
Aria 15°C Acqua 26°C Umidità relativa 70%	Potenza restituita max. (kW)	9,03	12,1	15,5
	Potenza restituita min. (kW)	2,09	2,8	3,88
	Potenza consumata (kW)	1,86~0,28	2,5~0,4	3,39~0,57
	COP	7,3~4,83	7,3~4,8	6,8~4,57
Alimentazione		Monofase 230 V/ 50 Hz		
Intervallo di temperatura di riscaldamento		15°C-40°C		
Intervallo di funzionamento		-10°C-43°C		
Intensità max (A)		16	20	21,86
Portata (m ³ /h)		3,3	4,4	6,7
Disgiuntore (A)		16	20	25
Sezione del cavo (a 10 m)		R02V 3 x 2,5 mm ²	R02V 3 x 4 mm ²	R02V 3 x 2,5 mm ²
Refrigerante		R32		
Dimensioni dell'imballaggio (mm)		Ø 1.040 x 1.010		
Dimensioni (mm)		Ø 935 x 845		
Peso netto / lordo (kg)		59 / 67	65 / 73	75 / 83
Rumore a 1 m (dB(A)) Inverter		<48 ~ <40	<50 ~ <41	<52 ~ <42
Rumore a 10 m (dB(A)) Inverter		<29 ~ <21	<31 ~ <23	<32 ~ <24
Tipo di compressore		Rotativo		
Marca del compressore		Mitsubishi		
Scambiatore di calore		in titanio Twisted Tech®		
Funzioni		Riscaldamento e raffreddamento (Eco/ Silent/ Boost) + Auto		
Perdite di carico (mca)		1,1	1,1	1,1



4 stagioni,
fino a -25°C

COP $\geq 7,58$
15/26*

< 23^{A10 M**}
dB



ARTICLINE Fi

PERFORMANTE FINO A -25°C



WiFi integrato



GARATTERISTICHE PRINCIPALI

Funziona fino a -25°C

Tecnologia Full Inverter

Compressore esclusivo
Heavy tech

Parte frontale in alluminio
di design

Connessione WiFi integrata

LED di indicazione

GARANZIE PREMIUM

Pompa di calore **3anni**

Compressore **7anni**

Serpentina in titanio
garantita contro la corrosione **15anni**

La Poolstar Articlina sfrutta la tecnologia Full Inverter e sfoggia un design elegante.

Appositamente progettata per le zone a clima freddo, la pompa di calore Articlina Fi è dotata della tecnologia di prima scelta Full Inverter per un maggiore risparmio energetico. Grazie a un avviamento progressivo delicato e a un funzionamento continuo a potenza ridotta per mantenere la temperatura impostata, l'Articlina Fi permette un risparmio energetico superiore al 30%.

La filosofia di base dell'Articlina Fi è di risolvere la problematica del riscaldamento delle piscine, 12 mesi all'anno sulla totalità del territorio francese e sull'80% di quello europeo. Per questo la pompa di calore è dotata di una valvola a 4 vie e di un compressore Toshiba di prima scelta, due componenti essenziali del ciclo di sbrinamento utilizzati nell'industria della refrigerazione.

Tutto questo si traduce in prestazioni notevoli su intervalli di temperatura molto bassi con un COP ottimale di quasi 7,6. Tali prestazioni considerevoli rendono l'Articlina Fi ideale nelle zone di montagna o con condizioni climatiche estreme. La piscina diventa un'attrazione tutto l'anno indipendentemente dalla temperatura esterna, persino a -25°C.

Certa dell'affidabilità della gamma Premium, Poolstar estende la sua garanzia a 3 anni e offre un servizio di assistenza a domicilio a determinate condizioni.

* Coefficiente medio delle prestazioni superiore a 7,58 secondo gli standard europei (Aria 15°C, Acqua 26°C, Umidità relativa 70%) certificato da TÜV

** Rumore medio a 10 m dalla pompa di calore in modalità Full Inverter

† Vedere condizioni su www.Poolstar.fr



VANTAGGI

- Vera e propria 4 stagioni
- Efficace ed economica
- Ultra silenziosa
- Reversibile
- Gas R32 eco-friendly
- Sbrinamento automatico a inversione di ciclo
- Scambiatore di calore in titanio Twisted Tech®
- Compatibile con trattamento al sale

SPECIALE CONDIZIONI CLIMATICHE ESTREME

L'Articline Fi è dotata di un grande evaporatore in alluminio idrofilo e di un compressore specifico caratterizzato dalla particolare capacità di funzionare a temperature eccezionalmente basse.

COP
FINO A 6,61
A -25°C

WIFI INTEGRATO

- Pilotaggio dal vostro smartphone
- Indicazioni in tempo reale



LED DI INDICAZIONE

Verde:
è stata raggiunta la temperatura impostata.
Blu:
la vasca si sta riscaldando.
Rosso:
la pompa di calore non è in funzione.



Consegna su pallet in legno



Copertura invernale isoterica



Cofanetto di manutenzione e manuale d'uso



Connettori in PVC Ø 50 mm 1"½



Prolunga del comando cablato (10 m)



Tubo di scarico della condensa



Kit di supporti antivibrazione

ACCESSORI INCLUSI

STANDARD EU
 CERTIFICATO TÜV

Le informazioni sono a titolo indicativo e soggette a modifiche senza preavviso

ARTICLINE FI		155
Volume della vasca		50-85 m³
Articolo: PC-ALP		155N
Aria 26°C	Pot. restituita max. (kW)	21,42
Acqua 26°C	Pot. restituita min. (kW)	4,86
Umidità relativa 80%	Pot. consumata (kW)	3,06~0,30
	COP	16,15~6,99
Aria 15°C	Pot. restituita max. (kW)	15,92
Acqua 26°C	Pot. restituita min. (kW)	3,62
Umidità relativa 70%	Pot. consumata (kW)	3,20~0,47
	COP	7,65~4,98
Aria -25°C	Pot. restituita max. (kW)	8,72
Acqua 26°C	Pot. restituita min. (kW)	1,98
Umidità relativa 70%	Pot. consumata (kW)	3,46~0,30
	COP	6,61~2,52
Alimentazione		Monofase 230 V/ 50 Hz
Intervallo di temperatura di riscaldamento		15°C~40°C
Intervallo di funzionamento		-25°C~43°C
Potenza max. (kW)		4,54
Portata (m³/h)		7
Disgiuntore (A)		20
Sezione del cavo (a 10 m)		R02V 3 x 4 mm²
Refrigerante		R32
Dimensioni dell'imballaggio (mm)		1.146 x 460 x 855
Dimensioni (mm)		1.084 x 399 x 737
Peso netto / lordo (kg)		81/96
Rumore a 1 m (dB(A))		<41~<50
Rumore a 10 m (dB(A))		<23~<31
Tipo di compressore		Rotativo doppio
Marca del compressore		Toshiba
Scambiatore di calore		in titanio Twisted Tech®
Funzioni		Riscaldamento e raffreddamento (Eco/ Silent/ Boost) + Auto



NANO TURBO

LA POMPA CONCEPITA PER LE PICCOLE PISCINE



GARANTISTICHE PRINCIPALI

Ultra **compatta**

Reversibile **caldo/freddo**

Economica e silenziosa

Installazione **plug & play**

Trasportabile

GARANZIE PREMIUM

Pompa di calore **3anni**

Compressore **5anni**

La Nano Turbo è la pompa di calore di fascia alta dedicata alle piccole piscine.

Non diffidate delle sue piccole dimensioni, questa pompa di calore è dotata dei migliori componenti attualmente sul mercato.

Il suo scambiatore di calore in titanio Twisted Tech® associato a un compressore rotativo funzionante con il refrigerante R32, molto più rispettoso dell'ambiente, le permette di ottenere un COP degno delle pompe di calore di fascia alta.

Grazie all'alloggiamento in ABS anti-UV e le maniglie di trasporto, potrete scegliere l'uso che desiderate farne. Tutto è possibile: si può fissare definitivamente o appoggiare per qualche giorno vicino alla vasca.

Le sue diverse modalità di funzionamento le permettono di scaldare sia la vostra piscina interrata che quella fuori terra, ma anche di raffreddare una piscina o una vasca idromassaggio.

Autentica alternativa al riscaldatore elettrico, i suoi costi di utilizzo la rendono competitiva fin dal primo anno.

* Coefficiente medio delle prestazioni superiore a 3,93 secondo gli standard europei (Aria 15°C, Acqua 26°C, Umidità relativa 70%) certificato da TÜV

** Rumore medio a 10 m dalla pompa di calore

DATI TECNICI

Volume della vasca ≤ 21 m³

Articolo: PC-NANO-T3R

Aria 26°C	Potenza restituita (W)	3.000
Acqua 26°C	Potenza consumata (W)	540
Umidità relativa 80%	COP	5,61
Aria 15°C	Potenza restituita (W)	2.200
Acqua 26°C	Potenza consumata (W)	490
Umidità relativa 70%	COP	4,51
Alimentazione	Monofase 230V/ 50Hz	
Potenza max. (W)	900	
Intensità max. (A)	3,99	
Intervallo di temperatura di riscaldamento	15 °C-40 °C	
Intervallo di funzionamento	-5 °C-43 °C	
Portata (m ³ /h)	2	
Refrigerante	R32	
Dimensioni dell'imballaggio (mm)	460 x 370 x 415	
Dimensioni (mm)	400 x 280 x 385	
Peso netto / lordo (kg)	18 / 20	
Rumore a 1 m (dB(A))	<53	
Rumore a 4 m (dB(A))	<43	
Rumore a 10 m (dB(A))	<33	
Tipo di compressore	Rotativo	
Marca del compressore	Toshiba	
Scambiatore di calore	in titanio Twisted Tech®	
Funzioni	Riscaldamento/ Raffreddamento	
Perdite di carico (mca)	0,8	

STANDARD EU
CERTIFICATO TÜV

Le informazioni sono a titolo indicativo e soggette a modifiche senza preavviso

ACCESSORI INCLUSI



Imballaggio
in cartone



Manuale d'uso
multilingue



Connettori in PVC
Ø 32-38 mm



Presca elettrica con cavo
da 5 m
e interruttore differenziale
10 mA





**STRUTTURA
IN ACCIAIO
INOX**



COP
15/26* \geq **7,58**

< 20 ^{A 10 M**} **dB**



MEGALINE FI

LA TECNOLOGIA FULL INVERTER AL SERVIZIO
DEGLI ENTI LOCALI



WiFi integrato



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ideale per **gli enti locali**

Tecnologia **Full Inverter**

Connessione **WiFi** integrata

Struttura **in acciaio inox**

Manutenzione semplificata

Risparmio energetico **fino
al 33%**

GARANZIE PREMIUM

Pompa di calore **3anni**

Compressore **7anni**

Serpentina in titanio
garantita contro la corrosione **15anni**

Le prestazioni attraverso l'innovazione.

Grazie alla sua tecnologia Full Inverter, la Megaline Fi adatta la sua potenza a seconda delle esigenze. I compressori e i ventilatori modulano la loro frequenza in tempo reale per fornire esclusivamente l'energia necessaria. Alla fine il consumo elettrico si riduce drasticamente, come la pressione acustica, per un funzionamento assolutamente discreto.

Il suo pannello di controllo tattile di grandi dimensioni rende l'utilizzo più intuitivo, ma potrete anche scegliere di usare l'app Smartlife per controllare la pompa di calore ovunque voi siate.

Appositamente progettata per le zone in riva al mare, è dotata di un rivestimento e di una struttura in acciaio inox. La Megaline Fi è pronta ad affrontare ogni sfida. Inoltre i suoi compressori Mitsubishi di ultima generazione impiegano il gas R32, più ecologico e performante rispetto al R410.

I suoi raccordi per grandi volumi le permettono di adattarsi senza sforzi ai flussi legati alle strutture di uso pubblico.

Persuasa dall'eccellenza dei propri prodotti, Poolex porta la garanzia della sua pompa di calore a 3 anni, quella del suo compressore a 7 anni e quella contro la corrosione del suo scambiatore di calore a 15 anni.

* Coefficiente medio delle prestazioni superiore a 7,58 secondo gli standard europei (Aria 15°C, Acqua 26°C, Umidità relativa 70%) certificato da TÜV

** Rumore medio a 10 m dalla pompa di calore in modalità Full Inverter

1 Vedere condizioni su www.Poolex.fr



VANTAGGI

- Dedicata ai grandi volumi
- Funziona fino a -15°C
- Pannello di comando da 10'
- Gas R32 eco-friendly
- Scambiatore di calore in titanio Twisted Tech®
- Compatibile con trattamento al sale
- Sbrinamento automatico a inversione di ciclo

TECNOLOGIA

- Fino al **33%** di risparmio energetico in un anno
- Avviamento progressivo
- Compressore e ventilatore a frequenza variabile
- Riduzione significativa della pressione acustica



WIFI INTEGRATO


- Pilotaggio della vostra pompa di calore direttamente dal vostro smartphone
- Indicazione in tempo reale della temperatura dell'acqua
- Applicazione compatibile con gli altri dispositivi di domotica



PANNELLO DI CONTROLLO



Il pannello di comando di grandi dimensioni, tattile e a colori vi permette di comunicare facilmente con la vostra pompa di calore.



AGGIUNGIBILE

La pompa di calore Megaline Fi si adatta a tutte le vasche, anche a quelle con grandi volumi. Associate diverse Megaline per moltiplicare la loro capacità di riscaldamento.



STANDARD EU
CERTIFICATO TÜV

Le informazioni sono a titolo indicativo e soggette a modifiche senza preavviso

MEGALINE FI		50	75	100
Volume della vasca		CONTATTI		
Articolo: PC-MLP		502N	752N	1002N
Aria 26°C	Pot. restituita max. (kW)	68	102	135
Acqua 26°C	Pot. restituita min. (kW)	16,1	24,3	31,9
Umidità relativa 80%	Pot. consumata (kW)	9,8~1,2	14,7~1,8	19,3~2,3
	COP	13,54~6,93	13,56~6,95	13,59~6,98
Aria 15°C	Pot. restituita max. (kW)	50	75	100
Acqua 26°C	Pot. restituita min. (kW)	11,7	17,8	23,6
Umidità relativa 70%	Pot. consumata (kW)	10,1~1,6	15,1~2,4	20,0~3,1
	COP	7,52~4,93	7,55~4,96	7,58~4,99
Alimentazione		Trifase 380 V/ 3/ 50 Hz		
Intervallo di temperatura di riscaldamento		15°C~40°C		
Intervallo di funzionamento		-15°C~43°C		
Potenza max (kW)		14,9	22,4	29,8
Portata (m³/h)		20	30	40
Disgiuntore (A)		32	40	60
Sezione del cavo (a 10 m)		RO2V 5 x 6 mm²	RO2V 5 x 10 mm²	RO2V 5 x 16 mm²
Refrigerante		R32		
Dimensioni (mm)		1.448 x 800 x 950	1.252 x 1.076 x 1.865	2.148 x 1.076 x 2.176
Raccordi idraulici (mm)		63	75	75
Peso netto (kg)		280	450	760
Rumore a 1 m (dB(A))		≤70	≤71	≤73
Rumore a 10 m (dB(A))		≤40	≤41	≤42
Tipo di compressore		Scroll Inverter		
Marca del compressore		Mitsubishi		
Numero di compressori		1	2	2
Scambiatore di calore		in titanio Twisted Tech®		
Funzioni		Riscaldamento e raffreddamento (Eco/ Silent/ Boost) + Auto		
Perdite di carico (mca)		4	4,2	4,8



VARILINE

LA POMPA DI FILTRAZIONE A VELOCITÀ VARIABILE



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ottimizza il rendimento della vostra pompa di calore

Fino al 80% di risparmio energetico

4 velocità programmabili

Compatibile con grandi marche

Pannello di controllo digitale

GARANZIA PREMIUM

Pompa di filtrazione **3anni**

Poolex vi propone una gamma di prodotti in grado di ottimizzare la resa della vostra pompa di calore.


La gamma di pompe a velocità variabile Variline offre numerosi vantaggi rendendola l'alleata della vostra pompa di calore POOLEX:

Ottimizzazione della resa della vostra pompa di calore grazie a un funzionamento 24 ore su 24 a bassa portata. Ciò permette un aumento della temperatura più rapido e il mantenimento della temperatura impostata, limitando il consumo energetico. Fino all'80% di energia risparmiata a seconda della situazione. Le 4 velocità programmabili consentono di modificare la portata di filtrazione in funzione della stagione, ma anche dell'uso della piscina, come i periodi "morti", l'uso intensivo, dopo un trattamento shock o per un controlavaggio.

La portata è configurabile premendo semplicemente un pulsante sulla scatola di comando. Un altro vantaggio è la portata bassa che consente un lavoro del filtro a sabbia più in profondità, limitandone l'incrostazione.

Perché utilizzare una pompa di filtrazione a velocità variabile

La vostra pompa di filtrazione serve a far circolare l'acqua della vasca nel filtro e nella pompa di calore. Tuttavia, le potenze richieste sono diverse in base ai periodi di balneazione e di trattamento.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Economica


← Filtrazione continua
**FINO ALL'80%
DI RISPARMIO ENERGETICO**
← Velocità variabile

Fare funzionare una pompa a velocità variabile al 50% per 24 ore anziché una pompa On/Off per 8 ore permette un risparmio energetico di quasi l'80%.

Silenziosa


<45 dB

A velocità ridotta, il livello sonoro è diviso per quattro rispetto a una pompa a velocità costante.



Migliore filtrazione

Passando più lentamente attraverso il filtro, la filtrazione è migliorata e il filtro si intasa meno rapidamente.




Longevità

Maggiore durata in servizio: dato che non funzionano costantemente a pieno regime, il motore e il compressore sono meno sollecitati, si scaldano meno e quindi si logorano meno.



CURVE DI PORTATA



VARILINE	15H	10P	15P	20P	30P
Volume della vasca	75 m³	50 m³	75 m³	85 m³	100 m³
Articolo	PF-VL15H	PF-VL10P	PF-VL15P	PF-VL20P	PF-VL30P
Potenza utile	1,5 cv	1,0 cv	1,5 cv	2,0 cv	3,0 cv
Diámetro del raccordo	1,5" x 1,5"	2" x 2"	2" x 2"	2" x 2"	2" x 2"
Tipo di motore	Sincrono con magneti permanenti				
Rendimento	80%				
Modulazione di velocità	450- 3.450 giri/min.				
Portata a 10 mca	17,5 m ³ /h	19 m ³ /h	22 m ³ /h	24,3 m ³ /h	28,2 m ³ /h
Portata max.	21 m ³ /h	23 m ³ /h	27 m ³ /h	29 m ³ /h	33,3 m ³ /h
Altezza manometrica max. (m)	22,5	22,5	23,5	24	25
Alimentazione	Monofase 230 V-50 Hz				
Dimensioni in mm (L x l x A)	605 x 270 x 338				
Intensità max. (A)	5,5	5,5	7	8	10
Garanzia	3 anni				



POOLEX CHLOÉ

TRATTAMENTO PER ELETTROLISI DELL'ACQUA SALATA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Bassa salinità **3,2 g/L**

Pulizia a **inversione** della polarità

Rilevamento coperture automatiche

GARANZIA PREMIUM

elettrolizzatore + cella **3anni**

Non fate caso alle sue piccole dimensioni, la potenza dell'elettrolizzatore Chloé è dimostrata dalle sue caratteristiche. Funzionando mediante elettrolisi del sale contenuto nell'acqua aggiunto prima alla vasca, consente una disinfezione efficace senza odori, senza aggiunta di prodotti chimici e non aggressiva sulla pelle.


La Chloé, funzionante a partire da 3,2 g/L di sale nell'acqua e disponibile in 4 versioni per vasche da 35 a 115 m³, si distingue per le sue diverse modalità di funzionamento: Automatico, Sbrinamento o Cloro shock, il suo pannello di controllo intuitivo, ma soprattutto per la sua cella in titanio autopulente a inversione di polarità.

La manutenzione è un gioco da ragazzi grazie ai diversi sensori, che consentono di arrestare l'elettrolisi quando il tasso di sale o la portata dell'acqua è sono troppo bassi, proteggendo la cella.

D'altra parte Poolex propone un modulo a rilevamento di coperture automatiche, che limita automaticamente la produzione di cloro quando la piscina è coperta.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

La disinfezione tramite elettrolisi designa un procedimento chimico che trasforma il sale presente nell'acqua in un agente disinfettante (ioni ipocloriti). Questo ipoclorito si ritrasforma in sale quando entra in contatto con dei composti organici (batteri, cellule) o sotto l'effetto della luce, rinnovando così il ciclo e ritornando nell'elettrolizzatore.



VANTAGGI

- Disinfezione naturale senza aggiunta di prodotti chimici
- Cella autopulente long life
- Elettrodi in titanio
- 3 modalità di funzionamento Automatico/ Sbrinamento/ Cloro shock
- Allarme di livello di salinità alto e basso
- Sensore di portata
- Cella di sostituzione disponibile al dettaglio

CELLA DI ELETTROLISI

La cella di elettrolisi Chloé è composta da piastre in titanio trattate con il rutenio.

Questo trattamento di superficie permette di limitare l'intasamento ed è accompagnato da un sistema di pulizia automatica a inversione di polarità.




SENSORE DI PORTATA

L'elettrolizzatore Chloé è dotato di un sensore di portata (flow switch) e di un sistema di rilevamento del livello di salinità. Questi due elementi combinati permettono di adattare facilmente e in tutta sicurezza la produzione di cloro e di garantire alla cella una durata in servizio ottimale.



MODALITÀ "CLORO SHOCK"

Un uso intensivo puntuale? Un incidente che compromette l'igiene della piscina? La modalità Super Cloro permette di aumentare per 24 ore la produzione di cloro del 100%, in modo da trattare puntualmente la vostra vasca.



CHLOÉ	CL10	CL15	CL20	CL30
Articolo	CL-CL10	CL-CL15	CL-CL20	CL-CL30
Volume vasca (m³)	35	50	75	115
Produzione g/h	10	15	20	30
Collegamento	50 mm			
Salinità	da 3,2 a 4 ppm			
Protezione	IP64			
Rilevamento coperture automatiche	Sì			
Autopulizia	Automatica mediante inversione di polarità			
Allarmi	Livello del sale troppo alto/basso, portata dell'acqua insufficiente			
Orientamento della cella	Orizzontale			
Dimensioni dell'alloggiamento (mm)	230 x 360 x 145			
Dimensioni della cella con raccordi (mm)	400 x 120			
Modalità	Automatico/ Sbrinamento/ Cloro shock			
Garanzia	3 anni			
Cella di sostituzione per	CHLOÉCL10	CHLOÉCL15	CHLOÉCL20	CHLOÉCL30
Articolo	CL-CL10L	CL-CL15L	CL-CL20L	CL-CL30L



EVOLUZIONE
★ 2022


COP
26/26* $\geq 12,9$

< 19 ^{A10 M**} dB



Q-LINE

LA POMPA DI CALORE DEDICATA
ALLE PISCINE DA 20 A 50 m³



Ventilazione verticale



WiFi integrato



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ventilazione **verticale**

Tecnologia **Full Inverter**

Design contemporaneo

Indicatori LED

GARANZIE

Pompa di calore **2anni**

Compressore **5anni**

Serpentina in titanio
garantita contro la corrosione **15anni**

La Poolex Q-Line al servizio della maggior parte dei proprietari di piscine

Desiderosa di proporre un prodotto facile da installare e da utilizzare, Poolex ha creato una pompa di calore dedicata alle vasche da 20 a 50 m³, che concentra il meglio in termini di tecnologia, ergonomia, design e prestazioni.

Il Full Inverter, presente nella maggior parte delle pompe di calore Poolex, permette di ridurre i consumi dal 30% al 35% all'anno grazie, in particolare, a un compressore e a un ventilatore a frequenza variabile.

Il soffiaggio verticale, che consente un notevole risparmio di spazio, facilita la scelta della zona di installazione.

È stato fatto tutto il necessario per rendere questa pompa di calore facile da utilizzare. Il suo display di controllo tattile fisso può essere controllato dal vostro smartphone grazie al suo modulo WiFi integrato.

I LED sulla parte frontale indicano, con un codice cromatico, se la temperatura impostata è stata raggiunta o meno. Il suo design, che associa forme squadrate e arrotondate, le permette di abbinarsi a ogni stile di piscina e la sua scocca in ABS le conferisce la resistenza necessaria per una lunga durata in servizio.

* Coefficiente medio delle prestazioni secondo gli standard europei (Aria 26°C, Acqua 26°C, Umidità relativa 80%) certificato da TÜV

** Rumore medio a 10 m dalla pompa di calore in modalità Full Inverter



VANTAGGI

- Scarso ingombro a terra
- Più silenziosa grazie alla sua ventilazione verticale
- Connessione da 32 mm
- Reversibile
- Gas R32 eco-friendly
- Sbrinamento automatico
- Scambiatore di calore in titanio Twisted Tech©
- Compatibile con trattamento al sale

VENTILAZIONE VERTICALE

Il soffiante verticale permette di risparmiare molto spazio non solo per via della dimensione a terra della pompa di calore, ma anche per quanto riguarda la zona libera circostante, che è dimezzata.

Permette anche di ridurre il livello sonoro in quanto la maggior parte della pressione acustica si dissipa nell'asse del soffiante.



CONNESSIONE WIFI

- Pilotaggio dal vostro smartphone
- Indicazioni in tempo reale



Consegna su pallet in legno



Copertura di protezione



Cofanetto di manutenzione e manuale d'uso



Tubo di scarico della condensa



Kit di supporti antivibrazione

ACCESSORI INCLUSI

STANDARD EU
CERTIFICATO TÜV

Le informazioni sono a titolo indicativo e soggette a modifiche senza preavviso

Q-Line		5	7	9
Volume della vasca (m ³)		20-35 m ³	30-45 m ³	40-50 m ³
Articolo: PC-QBC		050	070	090
Aria 26°C	Pot. restituita max. (kW)	5,50	7,01	9,01
Acqua 26°C	Pot. restituita min. (kW)	1,12	1,35	1,82
Umidità relativa 80%	Pot. consumata (kW)	0,86~0,089	1,09~0,16	1,43~0,146
	COP	12,58~6,40	12,86~6,43	12,47~6,30
Aria 15°C	Pot. restituita max. (kW)	4,15	5,01	7,01
	Pot. restituita min. (kW)	0,85	1,02	1,37
Acqua 26°C	Pot. consumata (kW)	0,92~0,132	1,11~0,145	1,57~0,217
	COP	6,44~4,51	7,03~4,51	6,31~4,46
Alimentazione		220-240 V~ /50 Hz		
Intervallo di temperatura di riscaldamento		15~40°C		
Intervallo di temperatura di raffreddamento		8~28°C		
Intervallo di funzionamento		-10~43°C		
Potenza max (kW)		1,2	1,6	2
Portata (m ³ /h)		1,8	2,2	3,2
Disgiuntore (A)		10		
Diametro del cavo (a 10 m)		R02V 3 x 2,5 mm ²		
Refrigerante		R32		
Dimensioni dell'imballaggio (mm)		500 x 500 x 760		
Dimensioni (mm)		450 x 450 x 615		
Peso netto / lordo (kg)		32 / 40	35 / 43	37/45
Rumore a 1 m (dB(A))		34~43	36~45	38~46
Rumore a 10 m (dB(A))		19~26	19~27	20~28
Tipo di compressore		Rotativo semplice		
Marca del compressore		TOSHIBA		
Scambiatore di calore		in titanio Twisted Tech©		
Funzioni		Eco & Boost Inverter/ Riscaldamento/ Raffreddamento		
Perdite di carico (mca)		1,1	1,1	1,1



COP
26/26* $\geq 16,5$

< 19 A10 M**
dB



JETLINE SELECTION Fi

LA JETLINE DI NUOVA GENERAZIONE



WiFi integrato



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tecnologia Full Inverter

Compressore ultra performante

Tecnologia antigelo Pooler

Ampia gamma di potenze
da 30 a 110 m³

GARANZIE

Pompa di calore **2anni**

Compressore **5anni**

Serpentina in titanio
garantita contro la corrosione **15anni**

Sempre altrettanto performante, la nuova Pooler Jetline Selection Fi con il suo rapporto qualità/prestazioni/prezzo imbattibile è il riferimento delle pompe di calore per piscine.

La sua tecnologia Full Inverter le permette di variare la velocità del suo compressore e persino del suo ventilatore per adattarsi perfettamente alle esigenze e ridurre quindi il consumo elettrico e la pressione acustica.

Grazie al suo design e all'ampia superficie di evaporazione in alluminio idrofilo, Pooler Jetline Selection Fi funziona fino a una temperatura di -7°C.

Grazie alla nuova tecnologia Twisted Tech© con serpentina in titanio a spirale, l'arrivo a temperatura della vasca è ancora più rapido.

Disponibile in 5 potenze da 7,1 a 20,1 kW, è adatta a piscine fino a 110 m³.

* Coefficiente medio delle prestazioni secondo gli standard europei (Aria 26°C, Acqua 26°C, Umidità relativa 80%) certificato da TÜV

** Rumore medio a 10 m dalla pompa di calore in modalità Full Inverter



VANTAGGI

- Controllo termostatico automatico
- Reversibile
- Gas R32 eco-friendly
- Sbrinamento automatico
- Scambiatore di calore in titanio Twisted Tech®
- Compatibile con trattamento al sale
- Design elegante e compatto



ULTRA SILENZIOSA

Grazie alla sua tecnologia Full Inverter, la pressione acustica si riduce al minimo quando la vostra vasca ha raggiunto la temperatura impostata. La pompa di calore adatta la sua potenza per mantenere la vostra vasca alla giusta temperatura, il compressore si fa quasi completamente dimenticare e il ventilatore riduce la sua velocità.

CONNESSIONE WIFI

- Pilotaggio dal vostro smartphone
- Indicazioni in tempo reale



ACCESSORI INCLUSI



Consegna su pallet in legno



Copertura di protezione



Cofanetto di manutenzione e manuale d'uso



Connettori in PVC Ø 50 mm 1"½



Prolunga del comando cablato (10 m)



Tubo di scarico della condensa



Kit di supporti antivibrazione

STANDARD EU
CERTIFICATO TÜV

Le informazioni sono a titolo indicativo e soggette a modifiche senza preavviso

Jetline Selection Fi		75	95	125	155	210
Volume della vasca (m ³)		30-45	40-50	45-65	65-80	80-110
Articolo:PC-JLS		075N	095N	125N	155N	210N
Aria 26°C	Pot. restituita max. (kW)	7,1	9,5	11,9	15,3	20,1
Acqua 26°C	Pot. restituita min. (kW)	2,04	2,3	2,35	2,5	2,77
Umidità relativa 80%	Pot. consumata (kW)	1,15	1,51	1,92	2,51	3,24
	COP	6,2~13,6	6,3~14	6,2~16,4	6,1~16,3	6,2~16,5
Aria 15°C	Pot. restituita max. (kW)	5,4	6,7	8,7	10,9	14,6
	Acqua 26°C	Pot. restituita min. (kW)	1,4	1,5	1,7	1,9
Umidità relativa 70%	Pot. consumata (kW)	1,15	1,49	1,89	2,37	3,17
	COP	4,7~6,5	4,5~6,6	4,6~7,8	4,6~7,7	4,6~7,9
Alimentazione		220-240 V~ /50 Hz				
Intervallo di temperatura di riscaldamento		15~40°C				
Intervallo di temperatura di raffreddamento		8~28°C				
Intervallo di funzionamento		-7~43°C				
Potenza max (kW)		1,38	1,83	2,62	2,9	4,2
Portata (m ³ /h)		2,4	3,2	4	5,0	6,7
Disgiuntore (A)		16			20	25
Diametro del cavo (a 10 m)		R02V 3 x 2,5 mm ²			R02V 3 x 4 mm ²	
Refrigerante		R32				
Dimensioni dell'imballaggio (mm)		886 x 404 x 778			969 x 404 x 778	1.166 x 424 x 878
Dimensioni (mm)		824 x 334 x 656			907 x 334 x 656	1.104 x 354 x 756
Peso netto / lordo (kg)		37,5 / 43,5	37,5 / 43,5	39,5 / 45,5	42,5 / 50	50,5 / 58
Rumore a 1 m (dB(A))		37~50	37~51	38~52	40~54	41~55
Rumore a 10 m (dB(A))		19~29	19~30	21~31	23~34	23~35
Tipo di compressore		Rotativo doppio				
Marca del compressore		MITSUBISHI				
Scambiatore di calore		in titanio Twisted Tech®				
Funzioni		Eco & Boost Inverter/ Riscaldamento/ Raffreddamento				
Perdite di carico (mca)		1,1	1,1	1,1	1,1	1,1



BEST
SELLER

COP $\geq 16,2$
26/26*

< 19 dB
A10M**



SILVERLINE FI

IL FULL INVERTER IMBATTIBILE



WiFi integrato



GARANTISTICHE PRINCIPALI

Tecnologia Full Inverter

Silenziosa ed economica

Connessione WiFi integrata

Reversibile

Pannello di controllo LED

GARANZIE

Pompa di calore **2anni**

Compressore **5anni**

Serpentina in titanio
garantita contro la corrosione **15anni**

Pooler Silverline Fi: la tecnologia Full Inverter al miglior prezzo.

Forte del suo successo, Pooler Silverline ora integra la tecnologia Full Inverter.

Silenziosa e performante grazie al suo compressore multi-frequenza e al suo ventilatore variabile, la Silverline Fi si posiziona bene sul mercato.

È anche facilissima da usare grazie al suo pannello di controllo LED spostabile fino a 10 metri di distanza.

Il suo scambiatore di calore Twisted Tech© con serpentina in titanio avvolta a tortiglione garantisce un aumento ancora più rapido della temperatura della vasca.

La tecnologia Full Inverter Pooler al miglior prezzo.

* Coefficiente medio delle prestazioni secondo gli standard europei (Aria 26°C, Acqua 26°C, Umidità relativa 80%) certificato da TÜV

** Rumore medio a 10 m dalla pompa di calore in modalità Full Inverter



VANTAGGI

- Performante ed economica
- Ultra silenziosa
- Scatola in ABS
- Gas R32 eco-friendly
- Sbrinamento automatico a inversione di ciclo
- Scambiatore di calore in titanio Twisted Tech®
- Compatibile con trattamento al sale

TECNOLOGIA

- Fino al **30%** di risparmio energetico in un anno
- Avviamento progressivo
- Compressore e ventilatore a frequenza variabile
- Riduzione significativa della pressione acustica



CONNESSIONE WIFI

- Pilotaggio dal vostro smartphone
- Indicazioni in tempo reale



DESIGN MODERNO

Le curve anteriori della Silverline Fi offrono dinamismo e movimento, conferendole un aspetto sportivo.



Consegna su pallet in legno



Copertura di protezione



Cofanetto di manutenzione e manuale d'uso



Connettori in PVC Ø 50 mm 1"½



Prolunga del comando cablato (10 m)



Tubo di scarico della condensa



Kit di supporti antivibrazione

ACCESSORI INCLUSI

STANDARD EU
CERTIFICATO TÜV

Le informazioni sono a titolo indicativo e soggette a modifiche senza preavviso

Volume della vasca		da 30 a 45m ³	da 40 a 50 m ³	da 45 a 65 m ³	da 65 a 80m ³	da 80 a 110 m ³
Articolo:		PC-SLP070N	PC-SLP090N	PC-SLP120N	PC-SLP150N	PC-SLP200N
Aria 26°C	Potenza restituita max. (kW)	6,8	9,2	11,3	14,5	19,2
Acqua 26°C	Potenza restituita min. (kW)	1,94	2,23	2,28	2,25	2,59
Umidità relativa 80%	Potenza consumata (kW)	1,05	1,46	1,86	2,43	3,14
	COP	6,47~12,9	6,3~13,9	6,07~16,1	5,96~16,1	6,1~16,2
Aria 15°C	Potenza restituita max. (kW)	5,2	6,4	8,4	10,5	14,1
Acqua 26°C	Potenza restituita min. (kW)	1,35	1,4	1,6	1,8	2,08
Umidità relativa 70%	Potenza consumata (kW)	1,11	1,44	1,83	2,29	3,07
	COP	4,6~6,4	4,4~6,3	4,5~7,6	4,5~7,5	4,5~8
Alimentazione		Monofase 230V/ 50Hz				
Potenza max (kW)		1,38	1,83	2,62	2,9	4,2
Intervallo di temp. di riscaldamento		15°C-40°C				
Intervallo di temp. di raffreddamento		8°C-28°C				
Intervallo di funzionamento		-7°C-43°C				
Portata (m ³ /h)		2~4	3~4	4~6	5~7	7~9
Disgiuntore (A)		16			20	25
Diametro del cavo (a 10 m)		RO2V 3 x 2,5 mm ²			RO2V 3 x 4 mm ²	
Refrigerante		R32				
Dim. dell'imballaggio (mm)		886 x 404 x 778			969 x 404 x 778	1.166 x 424 x 778
Dimensioni (mm)		824 x 334 x 656			907 x 334 x 656	1.104 x 354 x 756
Peso netto / lordo (kg)		38,5 / 44,5	38,5 / 44,5	39,5 / 45,5	44,5 / 52	51 / 58,5
Rumore a 1 m (dB(A))		<37 ~ <50	<37 ~ <51	<38 ~ <52	<40 ~ <54	<41 ~ <55
Rumore a 10 m (dB(A))		<19 ~ <29	<19 ~ <30	<21 ~ <31	<23 ~ <34	<23 ~ <35
Tipo di compressore		Compressore Inverter a corrente continua				
Marca del compressore		Toshiba			Mitsubishi	Toshiba
Scambiatore di calore		in titanio Twisted Tech®				
Funzioni		Auto/ Boost/ Eco/ Riscaldamento/ Raffreddamento				
Perdite di carico (mca)		1,1				



COP
26/26* $\geq 6,22$

30 A 10 M**
dB

SILVERLINE

L'EFFICIENZA A UN PREZZO SHOCK!



WiFi integrato



GARANTISTICHE PRINCIPALI

Scocca metallica anticorrosione e contro i raggi UV

Performante ed economica

Compressore ad alte prestazioni

L'efficienza a un prezzo shock!

Grazie al compressore ad alte prestazioni Mitsubishi e al suo scambiatore di calore a doppia serpentina in titanio avvolta a tortiglione, la Poolex Silverline ottiene un COP superiore a 6 in condizioni 26/26* e l'aumento della temperatura della vasca è ancora più rapido.

La Poolex Silverline è facile da usare e dispone di un pannello di controllo LCD spostabile fino a 10 m di distanza.

Disponibile in 7 potenze da 5,5 a 22 kW, è adatta a piscine fino a 110 m³.

La performance di una Poolex al miglior prezzo

GARANZIE

Pompa di calore **2anni**

Compressore **5anni**

Serpentina in titanio
garantita contro la corrosione **15anni**

* Coefficiente medio delle prestazioni secondo gli standard europei (Aria 26°C, Acqua 26°C, Umidità relativa 80%) certificato da TÜV

** Rumore medio a 10 m dalla pompa di calore




VANTAGGI

- Compressore ad alte prestazioni
- Ultra silenziosa ed economica
- Gas R32 eco-friendly
- Controllo termostatico automatico
- Scambiatore di calore in titanio Twisted Tech®
- Compatibile con trattamento al sale

SCAMBIATORE DI CALORE TWISTED TECH

Grazie alla nuova tecnologia Twisted Tech, la superficie di scambio tra l'acqua della vasca e il fluido frigorifero viene aumentata, facilitando così lo scambio di calore. Gli aumenti di temperatura sono più netti e il consumo elettrico si riduce.



SCATOLA SPOSTABILE

Semplificatevi la vita spostando la vostra scatola di comando direttamente sotto la vostra copertura per piscina.



Consegna su pallet in legno



Copertura di protezione



Cofanetto di manutenzione e manuale d'uso



Connettori in PVC Ø 50 mm 1"½



Prolunga del comando cablato (10 m)



Tubo di scarico della condensa



Kit di supporti antivibrazione

ACCESSORI INCLUSI

STANDARD EU
CERTIFICATO TÜV

Volume della vasca		da 20 a 30 m ³	da 30 a 40 m ³	da 40 a 50 m ³	da 45 a 65 m ³	da 65 a 75 m ³	da 70 a 90 m ³	da 80 a 110 m ³
Articolo: PC-SLP		055	070	090	120	150	180	220
Aria 26°C	Potenza restituita (kW)	5,39	7,02	9,31	12,5	15,24	17,92	21,72
Acqua 26°C	Potenza consumata (kW)	0,88	1,13	1,51	2,01	2,46	2,89	3,51
Umidità relativa 80%	COP	6,13	6,21	6,17	6,22	6,2	6,2	6,19
Aria 15°C	Potenza restituita max. (kW)	3,9	5,07	7,05	9,05	10,59	12,6	15,3
Acqua 16°C	Potenza consumata (kW)	0,81	1,01	1,39	1,78	2,07	2,47	2,98
Umidità relativa 70%	COP	4,84	5,02	5,07	5,08	5,12	5,1	5,13
Alimentazione		Monofase 230V/ 50Hz						
Potenza max (kW)		1,29	1,83	2,51	3,03	3,58	4,43	5,46
Intervallo di temp. di riscaldamento		15°C-40°C						
Intervallo di funzionamento		5°C-43°C						
Portata (m ³ /h)		1,86	2,5	3,2	4,01	4,7	5,6	7
Disgiuntore (A)		10	16		20		25	
Diametro del cavo (a 10 m)		R02V 3 x 2,5 mm ²			R02V 3 x 4 mm ²			
Refrigerante		R32						
Dim. dell'imballaggio (mm)		845 x 330 x 610	905 x 350 x 645	1.005 x 350 x 750				1.150 x 425 x 820
Dimensioni (mm)		765 x 310 x 490	827 x 340 x 531	927 x 340 x 636				1.067 x 405 x 692
Peso netto / lordo (kg)		39 / 44	41 / 50	49 / 59	42 / 62	54 / 64	62 / 72	62 / 72
Rumore a 1 m (dB(A))		<46	<46	<47	<48	<49	<51	<51
Rumore a 10 m (dB(A))		<30	<36	<37	<38	<39	<40	<40
Tipo di compressore		Rotativo						Scroll
Marca del compressore		Toshiba					Mitsubishi	Panasonic
Scambiatore di calore		in titanio Twisted Tech®						
Funzioni		Riscaldamento						
Perdite di carico (mca)		0,9	0,9	1	1,10	1,13	1,15	nc

Le informazioni sono a titolo indicativo e soggette a modifiche senza preavviso



COP $\geq 5,61$
26/26*

< 32 dB
A 10 M**

NANO ACTION

LA POMPA DI CALORE PER LE PICCOLE PISCINE



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Plug & Play

Per piscine fino a 35 m³

Compatibile con tutte le piscine fuori terra

Ultra compatta

La pompa di calore speciale per vasche fino a 35 m³.

Appositamente progettata per facilitarvi la vita, la Nano Action è già dotata di raccordi da 32-38 mm per un collegamento rapido, in pochi secondi, a tutti i sistemi di filtrazione tradizionali.

Basta collegarla a una presa elettrica e far scaldare la vostra piscina.

Progettata come le pompe di calore di gamma Premium, fornisce le stesse prestazioni nonostante le sue dimensioni ultra compatte e il suo peso ridotto, che consentono di trasportarla e riporla facilmente a fine stagione.

GARANZIA

Pompa di calore **2anni**

* Coefficiente medio delle prestazioni secondo gli standard europei (Aria 26°C, Acqua 26°C, Umidità relativa 80%) certificato da TÜV

** Rumore medio a 10 m dalla pompa di calore



VANTAGGI

- Facile da installare grazie al suo sistema Plug & Play
- Compatibile con tutte le piscine fuori terra, le piscine in legno e quelle interrate (<35 m³)
- Leggera e facile da spostare
- Funziona a partire da 8°C
- Collegamento a una presa elettrica standard

PLUG & PLAY



COMPATIBILE CON TUTTE LE VASCHE



Imballaggio rinforzato e stampato



Manuale d'uso multilingue



Connettori in PVC Ø 32-38 mm



Presa elettrica con cavo da 5 m e interruttore differenziale 10 mA

ACCESSORI INCLUSI

STANDARD EU
CERTIFICATO TÜV

Volume della vasca		da 10 a 21 m ³	da 15 a 28 m ³	da 20 a 35 m ³
Articolo: PC-NANO-		A3	A4	A5
Aria 26°C	Capacità (W)	3.010	4.200	5.010
Acqua 26°C	Potenza consumata (W)	540	760	910
Umidità relativa 80%	COP	5,61	5,50	5,50
Aria 15°C	Potenza restituita max. (W)	2.210	3.100	4.030
Acqua 26°C	Potenza consumata (W)	490	690	900
Umidità relativa 70%	COP	4,51	4,50	4,50
Alimentazione		Monofase 230V/ 50Hz		
Potenza max (W)		930	1.200	1.500
Intervallo di temp. di riscaldamento		15°C-40°C		
Intervallo di funzionamento		8°C-43°C		
Portata (m ³ /h)		1,3	2	2,5
Refrigerante		R32		
Dim. dell'imballaggio (mm)		460 x 370 x 415		
Dimensioni (mm)		400 x 280 x 385		
Peso netto / lordo (kg)		18 / 20	24/28	26/30
Rumore a 1 m (dB(A))		<53	<55	<56
Rumore a 10 m (dB(A))		<32	<35	<36
Tipo di compressore		Rotativo		
Marca del compressore		Toshiba		
Scambiatore di calore		in titanio Twisted Tech®		
Funzioni		Riscaldamento		
Perdite di carico (mca)		0,8		

Le informazioni sono a titolo indicativo e soggette a modifiche senza preavviso

IDEALE PER REGIONI
FREDE

COP
26/26* $\geq 5,19$

< 33 A 10 M**
dB



NANO ACTION REVERSIBILE

LA POMPA DI CALORE PER PICCOLE PISCINE E VASCHE
IDROMASSAGGIO



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Plug & Play

Per piscine fino a 35 m³

Compatibile con tutte le
piscine fuori terra

Ultra compatta

Reversibile caldo/freddo

La pompa di calore reversibile ideale per le vasche fino a 35 m³.

Ancora più performante, la Nano Action Reversibile surclassa i suoi concorrenti grazie alla sua modalità reversibile, in grado di funzionare sia a caldo che a freddo a partire da una temperatura di -5°C.

I suoi raccordi da 32-38 mm permettono di collegarla in pochi secondi a qualsiasi sistema di filtrazione tradizionale, che si tratti di una piscina fuori terra, interrata o persino di una vasca idromassaggio.

Basta collegarla a una presa elettrica e far scaldare la vostra piscina.

Progettata come le pompe di calore di gamma Premium, fornisce le stesse prestazioni nonostante le sue dimensioni ultra compatte e il suo peso, che consentono di trasportarla facilmente.

GARANZIA

Pompa di calore **2anni**

* Coefficiente medio delle prestazioni secondo gli standard europei (Aria 26°C, Acqua 26°C, Umidità relativa 80%) certificato da TÜV

** Rumore medio a 10 m dalla pompa di calore



VANTAGGI

- Facile da installare grazie al suo sistema Plug & Play
- Compatibile con tutte le piscine fuori terra, le piscine in legno e quelle interrate (<35 m³)
- Leggera e facile da spostare
- Reversibile
- Funziona a partire da -5°C

PLUG & PLAY



È facilissimo collegare la vostra Nano Action Reversible, dato che non necessita di by-pass!

3 POTENZE DISPONIBILI

3 kW 4 kW 5 kW

Al fine di rispondere meglio alla domanda, quest'anno la Nano Action Reversible è disponibile in 3 potenze diverse: 3, 4 e 5 kW. In questo modo è ormai possibile scaldare le piscine fino a 35 m³!



Imballaggio rinforzato e stampato



Manuale d'uso multilingue



Connettori in PVC Ø 32-38 mm



Presca elettrica con cavo da 5 m e interruttore differenziale 10 mA

ACCESSORI INCLUSI

STANDARD EU
CERTIFICATO TÜV

Volume della vasca		da 10 a 21 m ³	da 15 a 28 m ³	da 20 a 35 m ³
Articolo: PC-NANO-		A3R	A4R	A5R
Aria 26°C	Capacità (W)	3.010	4.200	5.010
Acqua 26°C	Potenza consumata (W)	540	760	910
Umidità relativa 80%	COP	5,61	5,5	5,5
Aria 15°C	Potenza restituita max. (W)	2.200	3.100	4.030
Acqua 26°C	Potenza consumata (W)	490	690	900
Umidità relativa 70%	COP	4,51	4,50	4,50
Alimentazione		Monofase 230V/ 50Hz		
Potenza max (W)		900	1.200	1.500
Intervallo di temp. di riscaldamento		15°C-40°C		
Intervallo di temp. di raffreddamento		8°C-28°C		
Intervallo di funzionamento		-5°C-43°C		
Portata (m ³ /h)		2	2	2,5
Refrigerante		R32		
Dim. dell'imballaggio (mm)		460 x 370 x 415		
Dimensioni (mm)		400 x 280 x 385		
Peso netto / lordo (kg)		18 / 20	25 / 29	26/30
Rumore a 1 m (dB(A))		<53	<55	<56
Rumore a 10 m (dB(A))		<33	<35	<36
Tipo di compressore		Rotativo		
Marca del compressore		Toshiba		
Scambiatore di calore		in titanio Twisted Tech®		
Funzioni		Riscaldamento/ Raffreddamento		
Perdite di carico (mca)		0,8		

Le informazioni sono a titolo indicativo e soggette a modifiche senza preavviso

COYOTE

ROBOT ELETTRICO PER PISCINA



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Autonomia fino a 100 m²

Grande capacità di filtrazione
da 10-11 m³/h

Autonomo
cambio di direzione automatico

Batteria integrata
Li-ion 6.600 mAh

Ciclo da 120 min.

Maniglia galleggiante
per uscire più facilmente dall'acqua

ACCESSORI INCLUSI

DISPONIBILI ANCHE COME PEZZI DI RICAMBIO

- Caricabatteria 230 V 50 Hz **RO-C019016**
- Manuale d'uso
- Spazzola **RO-C019015**
- Filtro lavabile..... **RO-C019011**
- Corda di recupero
- Maniglia galleggiante..... **RO-C019002**
- Ruote..... **RO-C019014**

GARANZIA

Robot per piscina **2anni**

Il robot ideale per pulire il fondo della piscina. Perfetto per tutte le vasche a fondo piano, indipendentemente dalla loro forma o dal loro rivestimento.

Completamente autonomo, una volta immerso nell'acqua comincia il suo ciclo di pulizia e si avvicina automaticamente al bordo quando il suo ciclo si è concluso. Grazie al suo sistema di rilevamento degli ostacoli, il Coyote cambia direzione quando entra in contatto con una parete.

Questo robot elettrico è dotato di una maniglia galleggiante per estrarlo facilmente dall'acqua. Il suo filtro amovibile permette una rapida pulizia.

Integra una batteria Li-ion che gli conferisce un'autonomia eccezionale di 120 minuti.




Facile da pulire,
con filtro amovibile

Finezza di filtra-
zione 150 µm



2 ampie aperture di
aspirazione + spazzola
di finitura



Ultra leggero con mani-
glia integrata e galleg-
giante di recupero

Articolo	RO-COYOTE2
Autonomia	Fino a 120 min.
Batteria Li-ion	6.600 mAh
Potenza del motore	50 W/12 V
Capacità di filtrazione	10-11 m ³ /h
Finezza di filtrazione	150 µm
Velocità	18 m/min.
Peso	5,5 kg
Temperatura di utilizzo	17°C-35°C
Tempo di carica	6 ore (completa)
	3-4 ore (rapida)
Dimensioni	40 x 36 x 27 cm
Superficie	Piana
Codice IP	IPX8



GRUPPO DI FILTRAZIONE

LA FILTRAZIONE DEDICATA
ALLE PISCINE FUORI TERRA



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Funzione **pompa + filtrazione**

Potenza da **60 W**

Design **compatto**

Flusso d'acqua **3,03 m³/h**

Per vasche fino a **20 m³**

Articolo	JL-P11358FR
Tensione	220-240V
Portata massima dell'acqua (m ³ /h)	3,03
Potenza	60 W
Dimensioni dell'imballaggio (cm)	37 x 37 x 47
Dimensioni (cm)	37 x 34 x 58
Peso netto / lordo (kg)	5,5 / 6,7
Pressione massima di funzionamento (bar/psi)	<0,2/3
Superficie efficace di filtrazione (m ² /ft ²)	0,058/0,62
Temperatura massima dell'acqua (°C)	35
Utilizzo consigliato	Sabbia di quarzo o di vetro n° 20
Quantità di sabbia raccomandata (kg)	10
Coefficiente di omogeneizzazione della grana	>1,75
Certificazione	CE

GARANZIA

Pompa di filtrazione **2anni**



Questo gruppo di filtrazione è un alleato formidabile per tutti i proprietari di piscine fuori terra. La sua pompa integrata da 60 W accompagna una vasca con un filtro a vostra scelta (sabbia, vetro o Pureflow). Compatto e facile da installare, questo gruppo 2 in 1 permette di mantenere l'acqua della vostra piscina pulita e salubre. La pompa dispone anche di un pre-filtro che trattiene le particelle eccessivamente grandi.

La sua valvola a 6 vie integra le funzioni principali di un filtro a sabbia tradizionale: filtrazione, pulizia, scarico, risciacquo...

E IN AGGIUNTA

FILTRO

in polimero per filtro a sabbia

I VANTAGGI

- Cicli di filtrazione più brevi
- Controlavaggi meno frequenti
- Il 95% di prodotti chimici in meno



10 kg = **130 g**
SABBIA = PUREFLOW

	130 g	500 g
Articolo	JL-P12058	JL-P14113

EVOLUZIONE
★ 2022



UCONNECT

LA SOLUZIONE PIÙ RAPIDA PER COLLEGARE LA VOSTRA POMPA DI CALORE

GARATTERISTICHE PRINCIPALI

Adescamento **automatico**

Installazione **rapida**

Amovibile in pochi secondi

Compatibile **con ogni sistema** di riscaldamento

VANTAGGI

- Compatto e universale
- Raccordi da 50 mm inclusi
- Concepito per un uso intensivo
- 2 x 5 m di tubo

GARANZIA

Pompa di calore **2anni**

Il kit Poolex Uconnect è compatibile con tutte le pompe di calore per piscina, indipendentemente dalla loro marca. Include dei tubi di 6 m di lunghezza e due raccordi maschi da 1"½.

Il kit Poolex Uconnect è alimentato da un trasformatore 230V/12V collegabile alla propria pompa di calore o direttamente all'impianto elettrico.

Si installa ai bordi della piscina in pochi minuti. Non occorre fissarlo e può essere rimosso in qualsiasi momento.

Il suo sistema auto-adescente consente una messa in funzione semplice e rapida. È compatibile con tutte le pompe di calore per piscina, indipendentemente dalla loro marca.

La sua installazione non necessita di kit di by-pass né di una pompa supplementare. Concepito per un uso intensivo, il kit Poolex Uconnect è garantito 2 anni.

Tubo incluso Ø 50 mm (1"½): 2 x 5 m

DATI TECNICI

Articolo	PC-UCONNECT2	Portata	7 m³/h
Alimentazione	230 V	Connettore	1"½
Motore pompa	24 V/85 W	Garanzia	2 anni
Protezione	IPX8		



KIT DI BY-PASS 50

RACCORDO DELLA POMPA A CALORE AL SISTEMA DI FILTRAZIONE

Questo kit di by-pass consente di collegare la pompa di calore al sistema di filtrazione della propria piscina. Compatibile con tutta la gamma Poolex (tranne Megaline).

IL KIT INCLUDE:

- 3 valvole Ø 50 mm
- 2 gomiti Ø 50 mm
- 2 "T" Ø 50 mm
- 1 tubetto di colla
- 1 flacone di decapante

Articolo

PC-BYPASS-50



Esclusivamente per
pompa di calore NANO

KIT DI BY-PASS 32/38


Questo kit di by-pass permette di collegare la vostra pompa di calore NANO al sistema di filtrazione della vostra piscina fuori terra, qualunque sia il sistema di filtrazione.

IL KIT INCLUDE:

- 1 valvola a 3 vie Ø 50 mm
- 3 adattatori Ø 32/38 mm
- 1 "T" Ø 32/38 mm
- 6 ghiera di serraggio in acciaio inox
- 1 rotolo di Teflon

Articolo


PC-BYPASS-32





BOX WIFI

CONTROLLATE LA VOSTRA POMPA DI CALORE OVUNQUE VOI SIATE



Un'applicazione che cambia la vita

Grazie all'applicazione Smartlife, scaricabile sull'App Store o Google Play, controllerete la vostra pompa di calore dal vostro smartphone con un solo dito.

Facile da installare e da configurare

Una volta collegata alla pompa di calore, si connette alla vostra rete WiFi in pochi secondi. Basta avere una connessione Internet sul proprio smartphone.

Informazioni in tempo reale

Più che una semplice box di controllo remoto, l'app è in grado di fornire anche la temperatura della vasca, la modalità di riscaldamento selezionata e la portata dell'impianto. L'applicazione vi avvisa anche in caso di problemi sul vostro impianto.

Compatibile con le pompe di calore Poolex non dotate di WiFi integrato, tranne Nano e Megaline.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Controllate la vostra pompa di calore dal vostro **smartphone**

Connessione **facile**

Sincronizzazione **rapida**

Articolo	PC-WM01
Dimensioni	9 x 9 x 4,5 cm
Peso	0,15 kg
Norma rete	IPV6
Alimentazione	12 V
Portata massima	100 m
Garanzia	2 anni

PUREFLOW

FILTRO POLIMERO AD ALTE PRESTAZIONI DI NUOVA GENERAZIONE

La soluzione ideale al posto della sabbia di filtrazione

Questo filtro composto da fibre polimeriche sostituisce vantaggiosamente la sabbia, il vetro o la zeolite del filtro a sabbia. È ultra leggero: 500 g di PureFlow sostituiscono 36 kg di sabbia! Permette una filtrazione a 10 µm, non crea un biofilm, riduce i controllavaggi e limita la pressione nel filtro.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Utilizzo **di lunga durata**

Senza **aumenti di pressione** del filtro

Senza **intasamento**



Articolo	JL-P12058	JL-P14113
Peso	130 g	500 g
Corrispondenza sabbia	10 kg	40 kg



CLEANPAC

IL DETERGENTE IDEALE PER LA MANUTENZIONE DELLA VOSTRA POMPA DI CALORE

Il potentissimo detergente CLEANPAC di Poolex è stato collaudato per facilitarvi la vita.

Con il tempo, l'evaporatore della vostra pompa di calore può incrostarsi. Polveri, residui vegetali e organici possono ostruirlo e deteriorarne le prestazioni e persino creare delle disfunzioni alla vostra pompa.


Il CLEANPAC di POOLEX è venduto in flaconi e include uno spray regolabile e un elemento flessibile, per permettervi di accedere ai punti più inaccessibili dell'evaporatore.

La sua combinazione di agenti sgrassanti assicura un'efficacia perfetta fin dal primo utilizzo, persino sugli evaporatori più sporchi, senza alterare la vostra pompa di calore.

Per un utilizzo ottimale e in totale sicurezza, seguite le raccomandazioni indicate sul flacone.

Capienza	1 L
Articolo	PC-CLEAN100
Tensioattivi anfoteri	Meno del 5%
Tensioattivi non ionici	Meno del 5%
Conservanti	Metilisotiazolinone Metilcloroisotiazolinone

SENZA
RISCIACQUO!



Poolex

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ripristina il rendimento della vostra pompa di calore

Elimina i grassi e le polveri in pochi minuti

Senza risciacquo

Flacone flessibile



BIG FOOT

SPECIALE PER POMPE A CALORE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Utilizzo su ogni terreno pianeggiante

Compatibile con tutta la gamma Poolex*

Assorbimento ottimale

Riduzione del rumore

Prodotti con pneumatici riciclati e dotati di un'asta in alluminio per il fissaggio della pompa di calore, i Big Foot Poolex sono compatibili con tutte le nostre pompe di calore (esclusa Megaline).

Si installano su terreni pianeggianti, un letto di sabbia o ghiaia. La loro elasticità consente un assorbimento ottimale delle vibrazioni della PDC per ridurre il rumore.

* Esclusa Megaline Fi



DATI TECNICI

Dimensioni	600 x 180 x 100 mm
Articolo	PC-FEET60
Compatibilità	Tutta la gamma Poolex (esclusa Megaline)
Peso	10,8 kg
Materiale	Pneumatici riciclati
Peso supportato	450 kg



P. 64

dada Straight
40 L



P. 67

dada Curve
40 L



P. 68

Bellagio
Doccia da giardino




P. 70

Jolly Go
20 L



P. 71

Jolly
25 e 33 L



P. 72

Spring
30 L

Il dolce vivere
SI INVITA IN GIARDINO

PRESTIGIO | ALLUMINIO | HDPE



P. 74

Cobra
32 L



P. 76

So Happy
28 L



P. 78

Happy Go
23 L



P. 79

Happy 4x4
44 L



P. 80

Carabottino
Lame composite

LA GAMMA



formidra Prestige

Da Formidra la doccia da giardino non è solo un elemento utile, da celare dietro a una siepe. Per questo i nostri progettisti creano delle docce contemporanee, che diventano una vera e propria estensione del bagno.

Sublimate il vostro giardino



DADA STRAIGHT

Doccia ibrida

Alluminio

40 L

La classe intramontabile



DADA CURVE

Doccia ibrida

Alluminio

40 L

Curve ed eccellenza



BELLAGIO

Doccia per esterno

Alluminio

Miscelatore in
acciaio inox

LA GAMMA

ALLUMINIO



JOLLY GO

Doccia solare

● 20 L

Compatta e pratica

JOLLY 25

Doccia solare

● 25 L

Un tocco di colore nel vostro giardino

JOLLY 33

Doccia solare

● 33 L

Moderna e funzionale

SPRING

Doccia solare

● 30 L

Leggerezza e design

LA GAMMA

HDPE



COBRA

Doccia solare

● 32 L

L'originale

SO HAPPY

Doccia solare

● 28 L

L'intramontabile

HAPPY GO

Doccia solare

● 23 L

La più compatta

HAPPY 4X4

Doccia solare

● 44 L

La più ampia capacità



Formidra
Prestige

100%
ALLUMINIO

*IL MODELLO DI PUNTA
DELLA MARCA
DADA PIÙ*

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Doccia in alluminio

Tecnologia ibrida


Capacità di 40 L

Doccetta integrata

Formidra rinnova il suo modello di punta, il Dada Più. Questo associa la tecnologia ibrida Formidra a una capacità da 40 litri, che garantisce delle docce alla giusta temperatura, qualunque sia il numero di utilizzatori e sfruttando l'energia solare. Le finiture di alto livello dei suoi miscelatori con finitura in acciaio inox, il suo soffione orientabile e la sua doccetta lo rendono un articolo d'eccezione.

Design in legno e alluminio

L'associazione dell'effetto acciaio inox e del legno tropicale al centro della doccia le conferiscono l'eleganza di una doccia di prestigio.



Vernice acciaio inox
+ rivestimento con motivo legno
DS-D463AW



CARATTERISTICHE

Materiali	Alluminio	Dimensioni della base	14 x 32,4 cm
Peso	10 kg	Kit di fissaggio	Incluso
Altezza	228 cm	Garanzia	2 anni
Capacità	40 L		

GARANZIA

2
ANNI



*Soffione integrato
anticalcare
a pioggia*



*Miscelatori caldo/freddo
e deviatori di flusso*



*Doccetta rimovibile,
anticalcare e a effetto
acciaio inox*

Formidra Prestige

INNOVAZIONE FORMIDRA

TECNOLOGIA IBRIDA

La tecnologia ibrida Formidra promette una doccia calda tutto l'anno, qualunque sia il livello di insolazione.


- Collegamento doccia solare:

Collegate facilmente la vostra doccia a un tubo dell'acqua fredda del giardino e lasciate che la doccia si scaldi grazie ai raggi del sole.

- Collegamento doccia domestica:

Aggiungete un collegamento all'acqua calda di uno scaldabagno per godervi una doccia calda indipendentemente dalla stagione o dalla frequenza di utilizzo.

I due sistemi possono essere utilizzati in modo indipendente.





Vernice antracite + rivestimento in alluminio spazzolato DS-D463NO
Vernice antracite DS-D463NX

CLASSE
SENZA TEMPO

DADA STRAIGHT

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Doccia in alluminio

Tecnologia ibrida

Capacità di 40 L

Doccetta integrata


Formidra rinnova il suo modello di punta, il Dada. Disponibile in versione dritta o ricurva, associa l'ecologica tecnologia solare Formidra con una capacità di 40 L a un collegamento all'acqua calda per garantire delle docce alla giusta temperatura, indipendentemente dal numero di utilizzatori.

INNOVAZIONE FORMIDRA TECNOLOGIA IBRIDA

**Collegamento all'acqua
fredda**
= riscaldamento solare con
serbatoio interno da 40 L




**Collegamento all'acqua
calda per uso domestico**
= acqua calda immediata
tutto l'anno



Soffione integrato anticalcare



Miscelatore con finitura in acciaio inox inciso al laser



CARATTERISTICHE

Materiali	Alluminio	Dimensioni della base	14 x 32,4 cm
Peso	10 kg	Kit di fissaggio	Incluso
Altezza	228 cm	Garanzia	2 anni
Capacità	40 L		



RAFFINATO DESIGN RICURVO
ED ELEGANZA DISCRETA

DADA CURVE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Doccia in alluminio

Design ricurvo

Tecnologia ibrida

Capacità di 40 L

Doccetta integrata

Disponibile anche in versione ricurva, il modello Dada Curve si distingue per le sue linee curve e il suo soffione quadrato ultra-piatto a effetto specchio.


L'incurvatura slanciata gli consente di integrarsi naturalmente in qualsiasi giardino, aggiungendo un tocco di design.



Soffione ultra-piatto anticalcare



Miscelatore con finitura in acciaio inox inciso al laser



CARATTERISTICHE

Materiali	Alluminio	Dimensioni della base	14 x 32,4 cm
Peso	10 kg	Kit di fissaggio	Incluso
Altezza	222 cm	Garanzia	2 anni
Capacità	40 L		



Vernice antracite + rivestimento in alluminio spazzolato DS-D363NX
Vernice antracite + rivestimento in alluminio spazzolato DS-D363NO

Formidra Prestige

INNOVAZIONE FORMIDRA TECNOLOGIA IBRIDA

Collegamento all'acqua fredda
= riscaldamento solare con serbatoio interno da 40 L

Collegamento all'acqua calda per uso domestico
= acqua calda immediata tutto l'anno





*CURVE
ED ECCELLENZA*
BELLAGIO


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Struttura in alluminio

Miscelatore e lavapiedi

Soffione
integrato a pioggia

Le curve della Bellagio allietteranno gli appassionati di design. La sua silhouette in alluminio e la sua vernice leggermente scintillante riflettono a meraviglia i raggi del sole. Il suo doppio collegamento all'acqua (calda e fredda) offre una doccia calda in ogni stagione. Il suo miscelatore con finitura in acciaio inox garantisce una selezione precisa della temperatura, mentre il suo deviatore di flusso permette di scegliere tra il soffione integrato a pioggia e il lavapiedi, per renderne più semplice e pratico l'utilizzo.



Vernice rosa metallizzata

CARATTERISTICHE

Articolo	DS-B162RS	Dimensioni della base	25 x 40 cm
Materiali	Alluminio	Kit di fissaggio	Incluso
Peso	10 kg	Garanzia	2 anni
Altezza	228 cm		





Soffione integrato effetto pioggia d'estate



*Miscelatore con finitura in acciaio inox
con deviatore di flusso*



Lavapiedi incluso



Raccordi standard in ottone da 1/2"

COLONNINA DA GIARDINO E DOCCIA SOLARE

JOLLY GO



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Capacità di 20 L

Struttura in alluminio

Discreta e facile da integrare

Usa l'energia solare

Lavapiedi

con collegamento da 25 mm

Doccetta amovibile

CARATTERISTICHE

Materiali	Alluminio	Dimensioni della base	16 x 18 cm
Peso	5,5 kg	Kit di fissaggio	Incluso
Capacità	20 L	Garanzia	2 anni
Altezza	120 cm		

GIARDINO
PISCINA
BARCA



La nuova doccia solare Jolly Go soddisferà tutti coloro che desiderano una doccia solare discreta, senza scendere a compromessi sulla capacità, sulla praticità o sul design.

Dotata di una struttura in alluminio termolaccato disponibile in 2 colori, la Jolly Go è dotata di un lavapiedi, di un miscelatore e di una doccetta con tubo flessibile che consente di sciacquarsi facilmente il corpo senza bagnarsi i capelli.

Si installa in pochi minuti grazie alla sua maschera per foratura e si collega facilmente a qualunque tubo da giardino.

MODERNA E FUNZIONALE
JOLLY



25 L

33 L

Rosa
DS-A522RS

Viola
DS-A522VO

Azzurro
DS-A522BL

33 L antracite
DS-A822NO

33 L Vernice inox
DS-A822NX

DISPONIBILE FINO A ESAURIMENTO SCORTE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


Disponibile da 25 L e 33 L

Usa l'energia solare

Cinque colori a scelta

Lavapiedi incluso

Facile da installare



Lasciatevi sedurre dalle sue curve moderne e raffinate. La doccia solare Jolly si integra perfettamente in tutti gli ambienti esterni. Realizzato in alluminio, questo articolo di design è disponibile in 5 colori diversi.

Il calore del sole è sufficiente per riscaldare il serbatoio da 25 o da 33 L della doccia solare Jolly. È quindi completamente ecologica. Si collega facilmente a ogni tubo dell'acqua.


CARATTERISTICHE

Materiali	Alluminio	Dimensioni base 25 L	15 x 16,5 cm
Peso 25 L/33 L	10,5 kg/11 kg	Dimensioni base 33 L	16 x 18 cm
Capacità	25 L/33 L	Kit di fissaggio	Incluso
Altezza	233 cm	Garanzia	2 anni





Antracite/inox
DS-A122BN



LEGGEREZZA E DESIGN **SPRING**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Struttura in alluminio
riciclabile

Capacità di 30 L

Usa l'energia solare

Disponibile in 6 colori

Lavapiedi incluso

Il design contemporaneo della doccia solare Spring si integrerà perfettamente in ogni giardino e terrazza. Completamente realizzata in alluminio, questa doccia è disponibile in 6 colori.

I raggi del sole sono sufficienti per scaldare il suo grande serbatoio da 30 L, perciò è completamente ecologica. Il suo design ricurvo, la sua eleganza e la sua leggerezza rendono questa doccia indispensabile in ogni ambiente esterno. Si collega facilmente a ogni tubo dell'acqua.



Antracite
DS-A122NO



Vernice inox
DS-A122NX



Rosa
DS-A122RS



Viola
DS-A122VO



Azzurro
DS-A122BL



disponibile in 6 colori

Formidra
La douche à vivre



*Soffione integrato
anticalcare*




*Miscelatore caldo/freddo
inciso*



Lavapiedi incluso

CARATTERISTICHE

Materiali	Alluminio	Dimensioni della base	26 x 12 cm
Peso	11,5 kg	Kit di fissaggio	Incluso
Capacità	30 L	Garanzia	2 anni
Altezza	228 cm		



Formidra

Winner
Piscine
INNOVATIONS
NEW PRODUCT



Rosa
DS-C720RS

UN DESIGN UNICO!

COBRA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Struttura in HDPE
riciclabile

Capacità di **32 L**

Usa **l'energia solare**

Disponibile in **5 colori**

Lavapiedi incluso

Un design unico!

Un disegno che associa curve slanciate e dettagli rettiliani.

Questa doccia solare diventa a tutti gli effetti un elemento decorativo del vostro giardino. Dotata di un soffione orientabile a pioggia, di un miscelatore e di un lavapiedi con finitura in acciaio inox, è anche rispettosa dell'ambiente grazie alla sua struttura in HDPE da 32 L che recupera l'energia solare per garantirvi una doccia alla giusta temperatura.



Antracite
DS-C720NO

Viola
DS-C720VO

Azzurro
DS-C720BL

Verde
DS-C720VE






*Testa originale allargata
Soffione integrato
anticalcare*



*Motivo a squame sulla
parte anteriore della doccia*



Lavapiedi incluso



CARATTERISTICHE

Materiali	Polietilene ad alta densità	Dimensioni della base	30 x 34 cm
Peso	9,5 kg	Kit di fissaggio	Incluso
Capacità	32 L	Garanzia	2 anni
Altezza	217 cm		

COLORI A SCELTA



Verde
DS-H221VE

SO HAPPY

GRANDE CAPACITÀ
ED ELEGANZA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Struttura in HDPE
riciclabile

Capacità di **28 L**

Usa **l'energia solare**

Disponibile in **5 colori**

Lavapiedi incluso

Un design unico!

Vero e proprio best seller fin dal suo lancio sul mercato, la Happy si reinventa per diventare la So Happy e propone un design più moderno, una maggiore capacità e soprattutto nuove finiture che la rendono ancora più accattivante.

Realizzata in HDPE riciclabile, è dotata di un miscelatore caldo/freddo, di un lavapiedi e di un nuovo soffione più largo per un getto a pioggia più intenso.



Antracite
DS-H221NO



Rosa
DS-H221RS




Viola
DS-H221VO



Azzurro
DS-H221BL






*Testa allargata
Soffione integrato
anticalcare*



Finiture e dettagli curati



*Miscelatore a effetto acciaio
inox*



CARATTERISTICHE

Materiali	Polietilene ad alta densità	Dimensioni della base	24 x 26 cm
Peso	6 kg	Kit di fissaggio	Incluso
Volume d'acqua	28 L	Garanzia	2 anni
Altezza	216 cm		

GIARDINO
PISCINA
BARCA



Antracite
DS-HG142NO

HAPPY GO

ALTEZZA RIDOTTA E GRANDE CAPACITÀ

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Struttura in HDPE riciclabile

Altezza ridotta

Capacità di **23 L**

Usa **l'energia solare**

Disponibile in **5 colori**


Doccetta inclusa

Compatta e sofisticata!

La doccia solare Happy Go associa un ingombro ridotto e una grande capacità. Venduta con la sua doccetta amovibile, è facile e divertente da usare.

Ecologica al 100%, le bastano i raggi del sole per scaldare il suo serbatoio da 23 L. Si collega facilmente a ogni tubo dell'acqua. Realizzata in polietilene ad alta densità, la Happy Go è disponibile nei colori antracite, rosa, viola, verde o azzurro.

Formidra include un riduttore di pressione in ciascuna delle sue docce per garantire una maggiore durabilità al prodotto e una doccia a pressione costante.



Rosa
DS-HG142RS



Viola
DS-HG142VO



Azzurro
DS-HG142BL



Verde
DS-HG142VE

CARATTERISTICHE



Materiali	Polietilene ad alta densità	Dimensioni della base	26 x 29 cm
Peso	6,5 kg	Kit di fissaggio	Incluso
Capacità	23 L	Garanzia	2 anni
Altezza	120 cm		

HAPPY 4X4

GRANDE CAPACITÀ ED ELEGANZA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Struttura in HDPE riciclabile

Grande capacità di **44 L**

Usa **l'energia solare**


Disponibile in **5 colori**

Lavapiedi incluso

La doccia solare Happy 4x4 è dotata della più grande riserva d'acqua della sua gamma. Dispone di un serbatoio da 44 L che si riscalda esclusivamente con i raggi del sole, perciò è ecologica al 100%.

Realizzata in polietilene ad alta densità, ha un design elegante disponibile in 5 colori e la sua linea curva si integrerà perfettamente in ogni ambiente esterno.

Per alimentare questa doccia solare basta un semplice collegamento a un tubo dell'acqua. La sua base svasata garantisce la stabilità e la facile installazione della Happy 4x4.



Viola
DS-H422V0



Antracite
DS-H422N0

Rosa
DS-H422RS

Azzurro
DS-H422BL

Verde
DS-H422VE

CARATTERISTICHE



Materiali	Polietilene ad alta densità	Dimensioni della base	26 x 29 cm
Peso	7,5 kg	Kit di fissaggio	Incluso
Capacità	44 L	Garanzia	2 anni
Altezza	229 cm		

COLORI A SCELTA



NOVITÀ
★ 2022

CARABOTTINO

*CARABOTTINO SPECIALE
PER AMBIENTI ESTERNI*

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Si installa su qualsiasi
superficie piana

Compatibile con tutte le
docce Formidra


Materiali resistenti ai raggi UV

Pannelli compositi
a effetto legno di alta qualità

Prima e dopo un tuffo in piscina, al rientro dalla spiaggia o dopo un po' di jogging vi aspetta la vostra doccia solare da giardino Formidra. Quando la usate e lasciate scorrere l'acqua sulle vostre spalle, assicuratevi di tenere bene entrambi i piedi sul carabottino. Vi eviterà di bagnare dappertutto.

Il carabottino Formidra è un vero valore aggiunto per l'impianto della vostra doccia da giardino. Disponibile nei colori Dark Coffee o Dark Grey, si abbina perfettamente all'ambiente dello spazio da voi creato. Si installa rapidamente su ogni superficie piana per permettere un'efficace evacuazione dell'acqua. La piattaforma dalle dimensioni ben studiate (75 x 97 cm) offre uno spazio stabile dove sciacquarsi comodamente.

La sua realizzazione in materiale composito rende questo carabottino resistente ai raggi UV e agli elementi esterni. Non serve trattarlo nel corso delle stagioni poiché non accumula muffe e non si deforma. Trascorrerete più tempo a godervi la vostra doccia solare che a effettuarne la manutenzione!



Dark coffee
DS-BASE-CF



Dark Gray
DS-BASE-GR





Riciclabile al 100%



Resistente ai raggi UV



*Resiste a temperature da
-30°C a +70°C*




*Resistente all'acqua e alle
muffe*



Resistente alle termiti




*Facile da installare, senza
colla*



CARATTERISTICHE

Materiali	Materiale composito a effetto legno di alta qualità
Dimensioni	75 x 4,3 x 97 cm
Garanzia	2 anni



P. 86

WR Max



P. 88

Inabike Evo



P. 90

Falcon Air



P. 92

Gamma Inobike Air



P. 93

Gamma WR inox



P. 94

Gamma WR Air

WATER FITNESS EXPERT

CARDIO | ENDURO | SPINNING

Waterflex



P. 96

Aquafitmat



P. 97

Elly



P. 98

Fit's Pool



P. 100

Aquajogg Air



P. 101

Aquajogg



P. 104

WX Tramp



P. 105

Carrello



ACCESSORI PER L'AQUAFITNESS



P.102

GAMMA

♥ CARDIO



WR 3

Resistenza idraulica

In acciaio inox



LANABIKE EVO

Resistenza idraulica

Alluminio



WR 3 AIR

Resistenza idraulica

GAMMA

▲ ENDURO



WR 4

Resistenza idraulica

In acciaio inox



WR MAX

Resistenza idraulica

Alluminio



FALCON AIR

Resistenza idraulica



WR 4 AIR

Resistenza idraulica

Alluminio



INO 6 AIR

Resistenza idraulica

Alluminio

GAMMA

SPINNING



WR 5

Resistenza meccanica

In acciaio inox



INO 8 AIR

Resistenza meccanica

Alluminio



WR 5 AIR

Resistenza meccanica

♥ CARDIO + ▲ ENDURO



AQUAFITMAT

Tappetino galleggiante

Drop-Stitch



ELLY

L'ellittica acquatica

In acciaio inox



AQUAJOGG

Tapis-roulant acquatico



AQUAJOGG AIR

Tapis-roulant acquatico leggero

Alluminio

♥ CARDIO

Il pedale sfrutta la forza idrodinamica dell'acqua, fornisce una resistenza leggera e crea un effetto massaggio, stimolando la circolazione venosa nelle gambe. La fluidità della pedalata senza contraccolpi rispetta al massimo le articolazioni.

▲ ENDURO

La resistenza idraulica è composta da un sistema di pale che funzionano come in un mulino ad acqua: le pale sfruttano la forza dell'acqua. La sensazione della forza idraulica dipende dalla durata dell'allenamento e dall'intensità dello sforzo fisico.

🚲 SPINNING

La resistenza meccanica è dotata di una ruota in acciaio inox e di un freno a cuscinetto che agisce sulla forza della ruota per dosare lo sforzo fisico e personalizzare l'allenamento. Se volete effettuare degli allenamenti di potenziamento muscolare potete simulare una pedalata in salita dato che la sensazione è immediata!

WR MAX

L'HYDROBIKE ATLETICA

TIPO DI ALLENAMENTO:
POTENZIAMENTO MUSCOLARE

40%

PIÙ LEGGERO
DELL'ACCIAIO INOX



**STRUTTURA IN
ALLUMINIO
ANODIZZATO**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Struttura in alluminio T6
ultra rigida

Peso piuma **15,9 kg**

Utilizzo **da scalzi**

Pedali ADS
doppia velocità

GARANZIE

2anni componenti metallici

6mesi componenti usurabili

DESIGN AGGUERRITO E TONUS GARANTITI!

Questa hydrobike MAX dal design da competizione e dall'ergonomia premium offre prestazioni e leggerezza.

Coniuga la potenza della sua elica a 5 pale ai pedali ADS a resistenza variabile, ideali per gli esercizi di cardio.

La sua struttura in alluminio anodizzato 6063 T6 di qualità marina permette di disporre di un peso piuma di 15,9 chili.

In questo modo sarà più leggera e facile da maneggiare ed estrarre dalla vasca. Il suo anodo sacrificale rafforza la protezione per poterla utilizzare in ogni tipo d'acqua. Ne apprezzerete il comfort di utilizzo da scalzi, la fluidità della pedalata e la potenza della resistenza.

PEDALI AQUA DOUBLE SPEED

Questi pedali dalla tecnologia inedita permettono una resistenza variabile e, grazie alla valvola, consentono di aumentare il livello di difficoltà.

RESISTENZA IDRAULICA A 5 PALE



Il sistema idraulico a 5 pale fisse, posto sulla pedaliere, offre una resistenza intensa per lavorare al potenziamento muscolare ed effettuare esercizi di cardio. Lo sforzo fisico aumenta semplicemente in funzione del ritmo della pedalata, il che permette di adattare istantaneamente ogni tipo di esercizio muscolare. Facile da usare e molto efficace, vi sedurrà anche con il suo design.

ERGONOMIA



PEDALI AQUA DOUBLE SPEED

+54 %
DI RESISTENZA



ACCESSORI INCLUSI



Borraccia isotermitica



Portaborraccia



Sella sportiva

CARATTERISTICHE

Articolo	WX-WRMAX1
Qualità	Alluminio Tech T6
Anodizzata	25 µm
Dimensioni	L 103 x I 55 x A 140/170 cm
Peso	15,9 kg
Profondità dell'acqua	1,10 m-1,60 m
Garanzie	2 anni per i pezzi metallici 6 mesi per i pezzi d'usura

Ultra-leggero

TIPO DI ALLENAMENTO:
BENESSERE/ RIMESSA IN FORMA

LANABIKE EVO

L'HYDROBIKE PIÙ DI-
VERTENTE PER L'HOME
TRAINING



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Struttura in alluminio T6

Peso piuma 10 kg

Resistenza idraulica

Pedali ADS
doppia velocità



Ideale per snellire
la silhouette

LA RIVOLUZIONE!

Con la Lanabike Evo, Waterflex rivoluziona la pratica dell'hydrobike in piscina privata.

Il suo sistema rivoluzionario di pedali Aqua Double Speed offre una resistenza idraulica adatta agli esercizi di cardio e allo stesso tempo protegge le articolazioni.

Dotata di un telaio in alluminio anodizzato e di una sella confortevole, la Lanabike Evo è un'hydrobike facile da maneggiare per i privati che desiderano godersi la propria piscina e restare in forma.

PEDALI AQUA DOUBLE SPEED


I pedali ADS, realizzati in alluminio e acciaio inox, includono una valvola ribaltabile montata su una cerniera. Si apre e si blocca con un solo gesto, permettendo di aumentare la resistenza idraulica del 54%. Così facendo potrete amplificare la vostra sessione di allenamento cardio.



GARANZIA

Componenti metallici **2anni**

Componenti usurabili **6mesi**



INNOVAZIONE WATERFLEX

La sua struttura in alluminio 6063 T6 anodizzato le permette di disporre di un peso piuma di 10 kg, ideale per metterla e toglierla dalla vasca, garantendo allo stesso tempo una rigidità perfetta. A ciò si aggiungono i suoi piedi larghi e le sue ventose in silicone, che rendono la Lanabike EVO semplice e rassicurante da usare.

Le varie regolazioni dei suoi piedi, della sella e del manubrio, oltre che i pedali a resistenza variabile, la rendono decisamente polivalente.

ACCESSORI



Borraccia isotermica



Sella comoda




Portaborraccia

CARATTERISTICHE

Articolo	WX-LANA2-OR
Qualità	Alluminio Tech T6
Anodizzata	25 µm
Dimensioni min. chiusa	L 96 x I 55 x A 120 cm
Dimensioni max. aperta	L 120 x I 55 x A 164 cm
Peso	9,9 kg
Profondità dell'acqua	1,10 m-1,60 m
Garanzie	2 anni per i pezzi metallici 6 mesi per i pezzi d'usura

ERGONOMIA PER TUTTI



NOVITÀ
★ 2022TIPO DI ALLENAMENTO:
POTENZIAMENTO MUSCOLARE

FALCON AIR

LA BICICLETTA DA
PISCINA SPORT +

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Struttura in alluminio

Super-equipaggiata

Sella confortevole, barra multi-training,
borraccia

Utilizzo da scalzi

Anodo sacrificale

per acqua salata

Evacuazione express
dell'acqua

GARANZIA

Componenti metallici **3anni**Componenti usurabili **6mesi**

L'HYDROBIKE PIÙ COMPLETA

Questa versione sportiva è destinata a chi desidera coniugare il cardio-training con il rafforzamento muscolare.

Del modello Falcon, apprezzerete la grande fluidità della pedalata e il suo comfort di utilizzo a piedi nudi. Grazie al **pacchetto di accessori Sport+** incluso, questa hydrobike è la più completa della sua categoria. Una barra multi-training aggiunta sulla parte posteriore della sella trasforma la vostra hydrobike in un vero e proprio equipaggiamento da aquafitness

È progettata per un utilizzo intensivo in acqua clorata o in acqua di mare, ideale per rimettersi in forma o per svolgere la fisioterapia in acqua.

PACCHETTO SPORT+ INCLUSO



Sbarra da training

Sella comoda

Borraccia isotermitica

Portaborraccia




SISTEMA AQUAPALM 4 PALE

SISTEMA AQUAPALM 4 livelli di intensità

Il sistema Aquapalm della Falcon Air è costituito da 4 pale per aumentare le prestazioni. La loro forma a coppetta offre un appoggio supplementare sull'acqua e aumenta la resistenza. Questo sistema di resistenza idraulica è modificabile dall'utilizzatore, anche da seduto, ruotando ciascuna delle pale.


PER OGNI CORPORATURA



REGOLAZIONI ERGONOMICHE



COMPATIBILE CON TUTTE LE VASCHE



CARATTERISTICHE

Articolo	WX-FALC4A
Qualità	Alluminio Tech T6
Dimensioni min. chiusa	L 94 x I 55 x A 116 cm
Dimensioni max. aperta	L 122 x I 55 x A 153 cm
Peso	19,5 kg
Profondità dell'acqua	1,10 m-1,50 m
Garanzie	2 anni per i pezzi metallici 6 mesi per i pezzi d'usura



STRUTTURA
ALLUMINIO
ANODIZZATO



LEGGERO

TIPO DI ALLENAMENTO:
POTENZIAMENTO MUSCOLARE

INOBIKE 6 AIR

L'HYDROBIKE ATLETICA!

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Manubrio sportivo a 45°

Ampia scelta di configurazioni per sella e manubrio

Resistenza idraulica regolabile

Anodo sacrificale per acqua salata

Pedali Aqua Double Speed

GARANZIE

Componenti metallici **2anni**

Componenti usurabili **6mesi**

Dotata di pedali ADS con valvola e di una resistenza idraulica a 6 pale, l'Inobike 6 Air è l'hydrobike da cardio più completa. La sua struttura in alluminio T6 anodizzato garantisce una leggerezza senza paragoni e una perfetta rigidità grazie ai suoi ampi piedi dotati di ventose in silicone. Il sistema idraulico a 6 pale fisse, posto sulla pedaliera, offre una resistenza intensa per lavorare al potenziamento muscolare ed effettuare esercizi di cardio. Lo sforzo fisico aumenta semplicemente in funzione del ritmo della pedalata, il che permette di adattare istantaneamente ogni tipo di esercizio muscolare. Le pale hanno un effetto drenante sulle gambe, ideale per ridurre la sensazione di gambe pesanti.

ACCESSORI INCLUSI



Sella comoda



Borraccia isotermica



Portaborraccia

Articolo	WX-INO6A
Qualità	Alluminio Tech T6
Finitura	Anodizzazione 15 µm
Dimensioni minime	L 99 cm x I 55,90 cm x A 116,70 cm
Peso	14,8 kg
Profondità dell'acqua	1,10 m-1,50 m
Garanzia	2 anni per i componenti metallici / 6 mesi per i componenti usurabili



**STRUTTURA
ALLUMINIO
ANODIZZATO**



TIPO DI ALLENAMENTO:
RIMESSA IN FORMA

INOBIKE 8 AIR

L'HYDROBIKE ULTRA SPORTIVA!

Si può regolare facilmente durante l'attività fisica, senza smettere di pedalare. Una semplice pressione sulla leva della velocità permette di regolare facilmente e in modo ultra preciso la vostra resistenza. Questa soluzione tecnica permette una resistenza senza paragoni.

Progettata in alluminio T6 anodizzato, garantisce una rigidità perfetta limitando il suo peso a 15 kg. Il comfort e l'ergonomia sono garantiti da una sella confortevole e da un manubrio, entrambi regolabili in altezza e profondità. La base larga con ventose in silicone offre una grande stabilità, indispensabile durante i vostri sprint.

ACCESSORI INCLUSI



Sella comoda



Borraccia isotermica



Portaborraccia

Articolo	WX-IN08A
Qualità	Alluminio Tech T6
Finitura	Anodizzazione 15 µm
Dimensioni minime	L 99 cm x l 55,90 cm x A 116,70 cm
Peso	15 kg
Profondità dell'acqua	1,10 m-1,50 m
Garanzia	2 anni per i componenti metallici/ 6 mesi per i componenti usurabili

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Manubrio sportivo a 45°

Anodo sacrificale per acqua salata

Utilizzo da scalzi

Resistenza meccanica regolabile

Ampia scelta di configurazioni per sella e manubrio

GARANZIE

Componenti metallici **2anni**

Componenti usurabili **6mesi**

GAMMA WR

GAMMA DI HYDROBIKE IN ACCIAIO INOX

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Struttura in acciaio inox 316 L

Regolazioni ergonomiche
in altezza e profondità

Sella sportiva

Utilizzo da scalzi

Drenaggio express

Anodo sacrificale

3 HYDROBIKE IN ACCIAIO INOX MOLTO POLIVALENTI E DALL'ASPETTO VIVACE.

Progettate per diversi utilizzi (Cardio, Enduro e Spinning), queste tre versioni offrono resistenze diverse adeguate alle esigenze di ciascuno. Potete associare l'allenamento cardio al potenziamento muscolare, con un comfort garantito. Scoprite la grande modularità delle regolazioni WR, che permette di adattare l'hydrobike alla profondità della vostra piscina e alla vostra morfologia.



WR3



RESISTENZA
IDRAULICA

Speciale cardio


Resistenza
leggera



WR4



RESISTENZA
IDRAULICA



4 pale
orientabili



WR5



RESISTENZA
MECCANICA

Regolazione
dell'intensità tramite
rotella



GAMME WR AIR

GAMMA DI HYDROBIKE IN ALLUMINIO ANODIZZATO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



STRUTTURA
ALLUMINIO
ANODIZZATO



Struttura
in alluminio T6 anodizzato
Regolazioni ergonomiche
in altezza e profondità



PEDALI ADS

+54 %
DI RESISTENZA

Sella sportiva
Utilizzo da calzini
Drenaggio express
Anodo sacrificiale



WR3 AIR



RESISTENZA
IDRAULICA

Speciale cardio
Resistenza
leggera



WR4 AIR



RESISTENZA
IDRAULICA




WR5 AIR



RESISTENZA
MECCANICA

Regolazione
dell'intensità **tramite**
rotella





AQUAFITMAT

TAPPETINO GALLEGGIANTE PER PISCINA


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Il design definisce le zone di esercizio

Tecnologia Drop-Stitch + Doppio strato

Rigidità estrema

Rivestimento antiscivolo



Tecnologia Drop-Stitch ultra rigida

Questo tappetino usufruisce della tecnologia Drop-Stitch + doppio rivestimento, costituito da un reticolo di migliaia di fibre di poliestere rinforzate da uno strato in PVC. Rigidità estrema, ideale per le persone in sovrappeso, e una robustezza senza paragoni.

UN'ANIMAZIONE DIVERTENTE

Questo tappetino galleggiante è progettato per permettere a tutte le piscine di proporre una nuova attività acquatica, indipendentemente dalla profondità dell'acqua e dalla forma della vasca.

L'Aquafitmat si gonfia come un paddle. Progettato per attaccarsi facilmente tra due corsie grazie al kit di ancoraggio, è rapido da installare. Questo tappetino educativo è stato appositamente studiato per usare l'equilibrio e il disequilibrio. I motivi stampati sul rivestimento in EVA permettono agli utilizzatori di identificare chiaramente le zone di esercizio indicate durante il corso. Questo tappetino permette all'allenatore di strutturare il suo allenamento per facilitare l'apprendimento.

Articolo	WX-AQUAFITMAT
Materiali	PVC rinforzato in nylon
Finitura	Tecnologia Drop-Stitch a doppio strato
Dimensioni	L 220 x l 81 x A 12 cm
Accessori	Kit di ancoraggio incluso
Volume	210 L
Carico max.	120 kg
Peso	10 kg
Garanzia	1 anno

GARANZIA 1 ANNO



BRACCI DI LEVA OSCILLANTI
Con pale che favoriscono la resistenza

Waterflex

ELLY CAMMINATA NORDICA

L'ellittica acquatica Ely è un dispositivo completo per l'allenamento, molto facile da usare e che associa i benefici del vogatore, dello sci di fondo, dello stepper e della bicicletta.

L'Ely permette di sollecitare in modo sincrono circa l'80% dei muscoli del corpo! Il segreto si trova nel suo movimento ellittico, progettato per riprodurre fedelmente il movimento naturale della corsa a piedi, proteggendo le articolazioni dagli shock. L'Ely offre ai suoi utilizzatori tanta fluidità di movimento e permette un allenamento ottimale delle gambe grazie all'inclinazione dei pedali. Lo sforzo viene aumentato dai bracci di leva oscillanti associati a pale larghe e perforate.

Completamente realizzata in acciaio inox, l'Ely è compatibile con ogni tipo d'acqua (marina, clorata o bromata). Le sue ruote in silicone ne facilitano lo spostamento.

Articolo	WX-ELLY
Qualità	Inox AISI 316 L
Resistenza	Bracci di leva oscillanti con pale perforate
Dimensioni	L 112 cm x I 56 cm x A 175 cm
Regolazioni	No
Profondità dell'acqua	1 m-1,5 m
Peso	26 kg
Garanzie	3 anni per i pezzi metallici 6 mesi per i pezzi d'usura

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Pedali larghi con cinghie

Trattamento anticorrosione

Bracci di leva oscillanti

Base bianca stabilizzante

GARANZIE

Componenti metallici **3anni**

Componenti usurabili **6mesi**



CHIEDETE IL VOSTRO PREVENTIVO
Fit's Pool
+
Hydrobike



FIT'S POOL

SCOPRITE L'HYDROBIKE A CASA VOSTRA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Dimensioni **compatte**
184 x 184 x 128 cm

Vasca **autoportante**

Può contenere fino a
2 equipaggiamenti

Altezza dell'acqua ideale
a **120 cm**

Blocco motore "tutto in uno"
Riscaldamento, filtrazione, bolle
rilassanti

GARANZIE

Componenti metallici **2anni**

Componenti usurabili **6mesi**

HYDROBIKE A VOLONTÀ

Questa vasca ultra compatta per l'hydrobike offre la possibilità di creare uno spazio supplementare dedicato al fitness acquatico e al benessere.

Può essere posizionata sulla vostra terrazza, in garage o qualsiasi altro locale e consente di beneficiare di sessioni di fitness acquatico tutto l'anno a bassissimi costi!

Questo tipo di vasca da interni, che si assembla senza utensili, offre uno spazio sufficiente e confortevole per la pratica dell'hydrobike fino a due persone. Le sue dimensioni ridotte vi permettono di essere a vostro agio durante la vostra sessione di hydrobike o aqua-training, limitando l'ingombro esterno dato che misura solo 1,84 m per lato. Appena più grande di un letto matrimoniale.

**VOLUME
OTTIMIZZATO**



**FACILE
DA INSTALLARE**




**PANNELLO
DI COMANDO**



VANTAGGI

- Struttura in acciaio + pareti in schiuma isolante
- Liner in PVC rinforzato
- Facile da montare in 50 minuti senza utensili
- Cromoterapia
- Copertura isotermica gonfiabile con chiusura di sicurezza
- Scala in acciaio inox per facilitare l'entrata e l'uscita dalla vasca
- Pavimentazione
- Parabordi superiori antischizzo


INGOMBRO MINIMO



STRUTTURA ULTRA RIGIDA

CARATTERISTICHE

Articolo	WX-FITSPPOOL2
Materiali	Liner in PVC rinforzato + struttura in acciaio + pannelli in polistirene
Dimensioni esterne della vasca	L 184 x l 184 x A 128 cm
Dimensioni interne della vasca	L 154 x l 154 x A 128 cm
Volume d'acqua	3.630 L
Profondità	120 cm
Peso a vuoto	70 kg
Alimentazione	230 V-50 Hz
Riscaldamento	2.000 W
Pompa di filtrazione	40 W
Garanzia	2 anni, pezzi d'usura esclusi



FILTRAZIONE



Il motore di filtrazione da 40 W di Fit's Pool è dotato di una cartuccia filtrante di ultima generazione, lavabile e riutilizzabile.

In base all'uso (pubblico o privato), un semplice trattamento integrativo con ossigeno attivo o cloro garantisce un'acqua sana e limpida.

SICUREZZA

Fit's Pool è fornita con un coperchio gonfiabile che copre integralmente la piscina per evitare perdite di calore o alterazioni dell'acqua. La copertura è dotata anche di 8 cinghie con clip bloccabili per mettere in sicurezza l'accesso alla vasca.





STRUTTURA
ALLUMINIO
ANODIZZATO



AQUAJOGG AIR

TAPIS ROULANT PER CAMMINATA ACQUATICA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Struttura in alluminio T6
anodizzato 25 µm

Barre laterali amovibili

Ultra leggera <26 kg

Grande superficie di corsa

Utilizzo a piedi nudi

Sistema di chiusura
Easy Push ultra compatto



GARANZIE

Componenti metallici **2anni**

Componenti usurabili **6mesi**

CAMMINATA ACQUATICA

Innovazione del 2019, il tapis-roulant AquaJogg Air è il primo che sfrutta una struttura in alluminio anodizzato e delle barre di sostegno amovibili. Lavorerete al vostro ritmo e in totale sicurezza sul potenziamento muscolare, sulla resistenza e sulla rieducazione grazie a un'eccellente stabilità. L'AquaJogg Air è progettato per un utilizzo quotidiano e intensivo durante dei corsi individuali o di gruppo. Può essere utilizzato da scalzi. L'innovativo sistema di chiusura "Easy Push" lo rende poco ingombrante e le ruote in silicone permettono di metterlo facilmente in acqua, senza lasciare segni a terra.

Articolo	WX-AQUAJOGG2
Materiale	Alluminio Tech T6 6063 anodizzato
Finitura	Anodizzazione long life
Tappeto	Superficie di corsa 138 x L 118 cm
Carico max.	150 kg
Dimensioni aperto	L 135 x I 67 x A 128 cm
Dimensioni chiuso	L 62 x I 67 x A 128 cm
Peso	25,8 kg
Garanzie	2 anni per i pezzi metallici 6 mesi per i pezzi d'usura



FACILE DA SPOSTARE

L'AquaJogg è dotato di 6 ruote in silicone antigraffio.



AQUAJOGG

JOGGING & RUNNING

CAMMINATA ACQUATICA

L'AquaJogg permette una nuova attività acquatica e associa i vantaggi della portanza dell'acqua alla possibilità di camminare o correre grazie alla sua fluidità di movimento, per un puro momento di piacere. Lavorerete al vostro ritmo e in totale sicurezza sul potenziamento muscolare, sulla resistenza e sulla rieducazione grazie a un'eccellente stabilità.

AquaJogg è concepito per un uso quotidiano e intensivo in corsi collettivi o individuali. Può essere utilizzato da scalzi. L'innovativo sistema di chiusura lo rende poco ingombrante e le ruote dei pattini permettono di metterlo facilmente in acqua, senza lasciare segni a terra. È ultra compatto e anche molto leggero.

Articolo	WX-AQUAJOGG
Materiale	Acciaio inox AISI 316 L
Finitura	Acciaio spazzolato con trattamento anticorrosione
Tappeto	Superficie di corsa 38 x L 118 cm
Carico max.	150 Kg
Dimensioni aperto	L 135 x l 67 x A 128 cm
Dimensioni chiuso	L 62 x l 67 x A 128 cm
Peso	32 kg
Garanzie	3 anni per i pezzi metallici 6 mesi per i pezzi d'usura

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Qualità **Inox AISI 316 L**

Grande superficie di corsa

Utilizzo **da scalzi**

Resistenza regolabile

Inclinazione a **13°**

Sistema di **chiusura Easy Push**

GARANZIE

Componenti metallici **3anni**

Componenti usurabili **6mesi**



PEDALE ADS®

IL PRIMO PEDALE A RESISTENZA VARIABILE

da +6 a +54%
di resistenza



Resistenza variabile
da leggera a forte

AQUA DOUBLE SPEED PEDAL

Questi pedali innovativi adottano una tecnologia inedita, che permette di aumentare la resistenza per un'attività sportiva ancora più intensa. Infatti la valvola laterale ripiegata sotto il pedale offre una resistenza ideale per il riscaldamento. Se volete potenziare il vostro allenamento, aprite la valvola per ampliare la superficie di contatto con l'acqua, raddoppiando così lo sforzo effettuato.

L'unico pedale sul mercato a resistenza variabile!

Colori	Blu	Arancione
Articolo	WX-ADSP-BL	WX-ADSP-OR



Tutti i modelli di pedali sono compatibili con l'intera gamma di hydrobike Waterflex.

PEDALE AHP

IL PEDALE IN ACCIAIO INOX



AQUATIC HAPPY PEDAL

I pedali AHP in acciaio inox AISI 316L consentono di accentuare l'effetto di resistenza dell'acqua mantenendo contemporaneamente un movimento fluido e piacevole. Offrono una resistenza media. Disponibili in 3 colori, si utilizzano anche a piedi nudi.

Colori	Cobalto	Fucsia	Arancione
Articolo	WX-AHP-BL01	WX-AHP-RS01	WX-AHP-OR01

PEDALE ACP2

IL PEDALE TERMIFORMATO



AQUA CONFORT PEDAL

Grazie alla particolare forma dei pedali termoformati ACP 2 che trascinano l'acqua in avanti durante la pedalata, aumenterete l'effetto di resistenza dell'acqua. Questa dolce resistenza è accessibile a tutti. Apprezzerete anche il comfort di utilizzo da scalzi.

Colori	Arancione/ blu
Articolo	WX-ACP2-OR/ WX-ACP2-BL

SELLA COMODA

UNA SELLA ACQUATICA PER IL VOSTRO COMFORT

La sella comfort è un accessorio concepito per le biciclette da piscina Waterflex. Questa sella acquatica è particolarmente adatta a persone di grande stazza o dalle natiche sensibili, uomini o donne che siano.



Articolo

WX-SADDLE-W3

ELASTICO ACQUATICO

L'ACCESSORIO PER AQUAFITNESS DA NON PERDERE

Variate gli esercizi e le sfide durante il vostro allenamento di hydrobike con gli elastici acquatici Waterflex. Ideale per ogni livello di aquafitness, questo accessorio di resistenza polivalente vi permetterà di sviluppare la potenza muscolare del torso, di effettuare esercizi mirati sulle braccia e di tonificare il vostro cuore.



Articolo

WX-STC-VE02

BARRA MULTI-TRAINING IN ACCIAIO INOX

COMPATIBILE CON: FALCON, WR3, WR3AIR, WR4AIR, WR5AIR



COMPLETATE I VOSTRI ESERCIZI DI AQUAFITNESS

La sbarra multi-training di Waterflex è stata concepita specificatamente per mantenersi sulla parte posteriore dell'hydrobike, consentendo di realizzare nuovi esercizi acquatici.

Questa sbarra permette di effettuare esercizi aggiuntivi alla pedalata o di fare stretching alla fine della sessione di aquafitness.

Articolo

WX-RIDERBAR-01

BARRA MULTI-TRAINING IN ALLUMINIO

COMPATIBILE CON: INO6AIR, INO7AIR, INO8AIR, WR MAX



Equipaggiate la vostra hydrobike con la barra multi-training in alluminio per effettuare il riscaldamento e gli esercizi di stretching prima e dopo un'intensa sessione di allenamento. Estremamente leggera, si installa rapidamente sulla parte posteriore della sella dell'hydrobike e trasforma la vostra sessione in un allenamento completo di waterfitness con esercizi di stretching, potenziamento muscolare e cardio. La barra multi-training in alluminio è particolarmente resistente e adatta a ogni tipo di trattamento della vasca.

Articolo

WX-RIDERBAR-03

RENOV-INOX

RITROVATE LA BRILLANTEZZA DEL PRIMO GIORNO

Frutto di una collaborazione con i laboratori ProTech, questo prodotto ridona lo splendore originale alla vostra hydrobike e la protegge dall'ossidazione.

Contiene un flacone da 125 ml, una spugna per applicare il prodotto e un panno in microfibra per ritrovare la brillantezza originale.



Articolo

WX-RENOVX-125

BORRACCIA ISOTERMICA

CONSERVA LA MEDESIMA TEMPERATURA PER 8 ORE

La doppia parete della borraccia Waterflex permette di mantenere la temperatura dei liquidi caldi o freddi per diverse ore. Questa borraccia, con una capacità di 0,6 litri, è adatta a ogni tipo di bevanda, persino gasata. Tappo sport con apertura a pulsante per bere con una sola mano. Chiusura ermetica.

Sicurezza alimentare: 0 BPA, 0 ftalati, 0 tossine.



Articolo

WX-BOTTLE-02S

DISPONIBILE IN 2 MODELLI



Rotondo



Esagonale



ACCESSORI IN OPZIONE

La maniglia di sostegno in opzione, ideale per aiutare i principianti e per aumentare la difficoltà per gli esperti

WX TRAMP PREMIUM

TRAMPOLINO ACQUATICO

Il trampolino acquatico può essere utilizzato per la fisioterapia, per l'aquatraining o in famiglia. Permette di migliorare la coordinazione, l'equilibrio e le condizioni fisiche.

Il telo elastico alveolare del WX Tramp è stato selezionato per garantire il migliore rimbalzo possibile grazie a un passaggio più fluido dell'acqua. I suoi elastici sono stati selezionati per offrire una certa elasticità durante il rimbalzo grazie alla loro capacità di allungamento. Queste fibre tecniche offrono durezza, permeabilità e possono essere usate da scalzi. Il WX Tramp esiste in due versioni: rotonda ed esagonale.

I sei piedi a ventosa in silicone bianco antiscivolo garantiscono una grande stabilità e non lasciano tracce sul fondo della vostra piscina. Adatti a ogni tipo di rivestimento (liner, piastrelle...)

Modelli	Rotondo	Esagonale
Articolo	WX-TR3-ROND	WX-TR3-HEXA
Materiale	Struttura in acciaio inox AISI 304	
Dimensioni	Diam. 101 cm x A 34 cm	112 cm x A 34 cm
Carico max.	100 kg	
Peso	6,3 kg	
Profondità dell'acqua	1,20 m-1,70 m	
Garanzia	2 anni, pezzi d'usura esclusi	

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Telo elastico alveolare
- Struttura in acciaio inox AISI 304
- Stabilizzatori in silicone
- Cuciture rinforzate
- Grande stabilità
- Elastici indipendenti

GARANZIA

Pezzi d'usura esclusi **2anni**





CARRELLO AQUAFITMAT

CARRELLO PORTA-TAPPETINI

Questo carrello permette di fare asciugare 5 tappetini galleggianti per fare durare più a lungo il prodotto. Permette anche di risparmiare spazio durante lo stoccaggio al fine di ridurre l'ingombro sul bordo della piscina. Questo carrello facile da pulire non si arrugginisce!

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Rivestimento antibatterico

Resistente al cloro

4 ruote per spostarlo più facilmente

Articolo	WX-CARTMAT5
Materiali	Plastica ultra resistente ad alta durezza
Dimensioni	L 104 x l 105 x A 160 cm
Carico max.	120 kg
Peso	25 kg
Garanzia	18 mesi semplice e mobile



AQUAMAT

TAPPETINO PER ISTRUTTORE

Il suo aspetto identico a quello dell'Aquafitmat permette di semplificare la comunicazione tra l'allenatore e gli allievi grazie a codici visivi semplici. Il tappeto in EVA antiscivolo rende sicura l'attività.

Articolo	WX-AQUAFM-COACH
Materiale	PVC rinforzato in nylon + EVA
Dimensioni	L 220 cm x l 81 cm



NOVITÀ
2022



P. 112

Purewave

NOVITÀ
2022



P. 114

Canopée

P. 116



Venetian

P. 118



Venetian Hybrid

CABINE SAUNA **PRESTIGE**

ESTERNO | INFRAROSSI | VAPORE | IBRIDO

P. 120



Gaia Nova

P. 122



Gaia Bella

P. 124



Gaia Omega

P. 126



Gaia Luna




NOVITA
2022



P. 128

**ACCESSORI
E STUFE**



GAMMA INFRAROSSI

Scoprite le cabine a infrarossi di fascia alta di Holl's, in cui la tecnologia Full Spectrum Quartz/Magnesium è impiegata in una cabina di rara eleganza.

Realizzate in un legno d'eccezione, le nostre saune a infrarossi offrono un comfort fuori dal comune dedicato al relax di corpo e spirito.



PUREWAVE

2 | 3 | 3-4 posti

*Dual Healthy
al quarzo e magnesio*



CANOPÉE

2 | 3 | 6 posti

*Tecnologia Triple Care
Magnesio/ Quarzo/ Carbonio*

Abete canadese

Da 2.250 W a 2.600 W

Da 2.150 W a 4.000 W

GAMMA
VAPORE



VENETIAN

2 | 3-4 | 4-5 posti

Stufa inclusa da 3,5 kW
a 8 kW a seconda del modello

Abete canadese



GAMMA
IBRIDA

Holl's



VENETIAN HYBRID

3 posti

Abete canadese

Stufa Harvia 3,5 W
+ pannelli da 2.100 W



HYBRID COMBI

4 posti

Abete canadese

Stufa Harvia 4,5 W
+ pannelli da 2.800 W

SAUNA DA ESTERNO

TRADIZIONALE A VAPORE

Holl's vi propone una nuova linea di saune da esterno progettata per il piacere dei sensi.

Un comfort e delle prestazioni che vi invitano a vedere la sauna da esterno sotto una nuova prospettiva. Approfittate di un vero trattamento al vapore alla finlandese in una cabina in legno massello completamente equipaggiata: stufa, panca a doppia altezza, panca confortevole con poggiatesta e lampade adatte al relax.





GAÏA NOVA

GAÏA BELLA

GAÏA OMEGA

GAÏA LUNA

6 posti a sedere
oppure
 3 sdraiati

3 posti a sedere
oppure
 1 sdraiato + **1**

6 posti a sedere oppure **3** sdraiati

Cedro rosso canadese

Abete canadese

205 x 205 x 220 cm

160 x 205 x 220 cm

200 x 205 x 220 cm

250 x 205 x 220 cm

Da 6 a 8 kW


Da 4,5 a 6 kW

Da 6 a 8 kW

Holl's

LO SAPEVATE?

Per i finlandesi la sauna è **una vera e propria usanza** che si inizia a praticare fin da bambini! Infatti andare alla sauna è **una pratica della vita quotidiana**, dove ci si ritrova tra amici per un momento di relax e convivialità.



EVOLUZIONE
★ 2022

CABINA INFRAROSSI

PUREWAVE

UNA PARENTESI DI
BENESSERE NELLA
VOSTRA QUOTIDIANITÀ



MONTAGGIO FACILE E RAPIDO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tecnologia a infrarossi
Dual Healthy
al quarzo e magnesio

Abete canadese

Audio con altoparlante a
vibrazione per MP3/ FM/ Bluetooth

Cromoterapia LED

GARANZIE

Elettrica **2anni**

Rivestimento in legno **10anni**

Fate largo al relax e al benessere

Accomodatevi e gestite le vostre sedute in tutta semplicità. Musica, modalità infrarossi quarzo o magnesio, cromoterapia: il vostro comfort sarà totale.

Holl's vi propone questa cabina a infrarossi in abete dal colore chiaro. È dotata della doppia tecnologia Full Spectrum Quartz/ Magnesium, che copre tutto lo spettro infrarosso per agire delicatamente sull'epidermide o in profondità sotto la pelle.

Le sue panche e i suoi poggiatesta in legno di obeche, i suoi pannelli Dual Healthy posti in punti ideali per un utilizzo di gruppo, le sue apparecchiature d'eccezione lo rendono un pezzo di un'eleganza rara, che nutre quotidianamente la vostra arte di vivere.



Esterno in abete
canadese



Panche e
poggiatesta in obeche



Pannello di comando
tattile centralizzato






Ionizzatore a doppia
azione



Cromoterapia LED
a 7 colori



Audio ad alta fedeltà
con altoparlante a
vibrazione



PUREWAVE 2	PUREWAVE 3	PUREWAVE 3C
HL-PUR02	HL-PUR03	HL-PUR03C
2 posti	3 posti	3-4 posti
Dimensioni 130 x 110 x 190 cm	Dimensioni 150 x 110 x 190 cm	Dimensioni 140 x 140 x 190 cm
5 irradiatori infrarossi	6 irradiatori infrarossi	7 irradiatori infrarossi
Potenza di riscaldamento 2.250 W	Potenza di riscaldamento 2.600 W	Potenza di riscaldamento 2.600 W
	Cromoterapia LED	
	Pannello di controllo digitale	
	Altoparlante a vibrazione/ Audio MP3/ FM/ Bluetooth	
	Esterno in abete canadese	
	Panca e poggiatesta in obeche	



Holl's

NOVITÀ
★ 2022Triple
Care

Quarzo/ Magnesio/ Carbonio

CABINA INFRAROSSI

CANOPÉE

VIVI UN'ESPERIENZA
UNICA IN CUI DESIGN
E TECNOLOGIA
SONO UN TUTT'UNO!

MONTAGGIO FACILE E RAPIDO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tripla tecnologia a infrarossi
Quarzo + Magnesio + Carbonio

Abete canadese

Sistema audio con
altoparlante a vibrazione
per MP3/ FM/ Bluetooth

Cromoterapia LED

GARANZIE

Elettrica **2anni**Rivestimento in legno **10anni**

Un design e delle finiture mozzafiato per uno spazio di totale libertà a domicilio.

Non avete mai sentito il bisogno di un puro momento di relax dopo una lunga giornata? Di uno spazio dedicato a ricaricare le batterie di corpo e spirito? Holl's ha messo tutto il suo savoir-faire nell'elaborazione di questa nuova linea di cabine a infrarossi per offrirvi tutto il relax di cui hanno bisogno il vostro corpo e il vostro spirito.

L'innovativa tecnologia "Triple Care" permette di approfittare di tutte le onde infrarosse, corte o lunghe che siano, per offrirvi questo effetto "Reset e ristora" tanto ricercato. Gli irradiatori a carbonio a onde corte, disposti in maniera ingegnosa, garantiscono un ambiente caldo e rilassante per lo spirito, mentre gli irradiator al quarzo o al magnesio permettono di scegliere tra rilassamento muscolare ed effetto detox. Immaginate il vostro percorso multi-trattamento e create dei momenti di benessere su misura per voi e i vostri cari.



Esterno in abete canadese



Panca e poggiatesta in obeche



Altoparlante a vibrazione






Audio Bluetooth / MP3



Pannello in carbonio a terra



Cromoterapia LED



CANOPÉE 2	CANOPÉE 3C	CANOPÉE 6
HL-CNP02	HL-CNP03C	HL-CNP06
2 posti	3-4 posti	6 posti
Dimensioni 140 x 125 x 190 cm	Dimensioni 160 x 160 x 190 cm	Dimensioni 185 x 185 x 190 cm
2 irradiani Dual Healthy	7 irradiani Dual Healthy	7 irradiani Dual Healthy
5 pannelli al carbonio	6 pannelli al carbonio	5 pannelli al carbonio
Potenza di riscaldamento 2.150 W	Potenza di riscaldamento 3.250 W	Potenza di riscaldamento 4.000 W
Cromoterapia LED		
Pannello di controllo digitale		
Audio MP3 Bluetooth con altoparlante a vibrazione		
Esterno in abete canadese		

Holl's



SAUNA A VAPORE

VENETIAN

RITORNO ALLA
SAUNA TRADIZIONALE
FINLANDESE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tecnologia a vapore
Stufa Harvia inclusa

Design elegante
Grande vetrata con persiane

Abete canadese

Illuminazione interna

Cromoterapia LED

GARANZIE

Elettrica **2anni**

Rivestimento in legno **10anni**

Una sauna tradizionale a vapore dal design curato ed elegante

Al di là delle sue ampie vetrate dotate di eleganti persiane, potrete apprezzare tutti i benefici di una sauna a vapore di gran lusso.

L'essenza di abete canadese con cui è realizzata suggerisce un'idea di relax e benessere. All'interno le panche sono disposte su due livelli, analogamente a quelle delle saune tradizionali finlandesi, e vi offrono la possibilità di godervi diversi livelli di temperatura (per i modelli a 3-4 e 4-5 posti).

Oltre al suo design esclusivo e alle splendide finiture, la cabina Venetian offre anche una dotazione completa che consente il piacere di una seduta di sauna a vapore di alta gamma.



Esterno in abete canadese



Grandi vetrate ricoperte di persiane in legno massello



Kit sauna incluso
Secchio, mestolo in legno,
clessidra, termometro,
igrometro






Panca doppia in abete



Illuminazione e cromoterapia LED





VENETIAN 2

HL-VN03R-PK

2 posti

Dimensioni 139 x 110 x 200 cm

VENETIAN 3-4

HL-VN04C-PK

3-4 posti

Dimensioni 160 X 160 X 200 cm

VENETIAN 4-5

HL-VN05R-PK

4-5 posti

Dimensioni 185 X 185 X 200 cm

Lampade luminose e cromoterapia LED sopra e sotto la panca

Illuminazione interna

Esterno in abete

Panca e poggiatesta in abete

Panca doppia e poggiatesta in abete

Kit sauna incluso

Stufa da 3,5 kW inclusa

Stufa da 4,5 kW inclusa

Stufa da 8 kW inclusa

Holl's



MONTAGGIO FACILE E RAPIDO



SAUNA INFRAROSSI + VAPORE

VENETIAN HYBRID

DESIGN MODERNO
E PRESTAZIONI
DI ALTA QUALITÀ

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tecnologia a vapore
Stufa Harvia inclusa

Tecnologia a infrarossi
Dual Healthy
al quarzo e magnesio

Design elegante
Grande vetrata con persiane

Cromoterapia LED

GARANZIE

Elettrica **2anni**

Rivestimento in legno **10anni**

Una sauna ibrida dal formato compatto e dal design curato ed elegante

Approfittate di un momento di relax a casa vostra con questa sauna ibrida in abete canadese. Il suo design leggero, sottolineato da eleganti vetrate decorate con persiane, dona un tocco di modernità alla vostra zona relax.

La Venetian Hybrid coniuga tre tecnologie (infrarossi al quarzo e al magnesio e vapore) per offrirvi un'ampia scelta di trattamenti: con il vapore della stufa la cabina si riempie di un caldo secco adatto al rilassamento, mentre i raggi a infrarossi al quarzo favoriscono l'azione detox. In alternativa scegliete la tecnologia al quarzo e magnesio per rilassare il sistema muscoloscheletrico. La confortevole seduta in legno combinata alla cromoterapia offre un momento di benessere totale.

La sua polivalenza vi permette di approfittare di tutti i tipi di saune in una sola cabina super-equipaggiata: cromoterapia LED, audio, accessori inclusi.



Audio Bluetooth



Esterno in abete canadese



Vetrata ricoperta di persiane in legno massello

Kit sauna incluso
Secchio, mestolo in legno,
clessidra, termometro,
igrometro

Cromoterapia LED



Cabina ibrida, il meglio dei due mondi

Tecnologia a infrarossi:




La sauna Venetian Hybrid utilizza degli irradiani al quarzo e magnesio, permettendo di scegliere tra i benefici del quarzo, per alleviare i dolori muscolari e alle articolazioni, o il calore avvolgente del magnesio, che stimola la circolazione sanguigna.



Tecnologia a vapore:

Dotata di una stufa a vapore Harvia e dei relativi accessori, vi permetterà di godervi un trattamento tradizionale finlandese, un momento unico ideale per corpo e spirito, che stimola la circolazione sanguigna e potenzia le difese immunitarie.



VENETIAN HYBRID

HL-VNH3C

3 posti

6 irradiani a infrarossi Dual Healthy

Potenza degli infrarossi 2.150 W

Dimensioni 140 x 140 x 200 cm

Lampade luminose e cromoterapia LED superiore

Illuminazione interna

Esterno in abete

Panca e poggiatesta in obeche

Kit sauna incluso

Stufa da 3,5 kW inclusa



*Cedro rosso
canadese*

**GAÏA
NOVA**

6 / 3

205 x 205 x 220 cm

CABINA DA ESTERNO

GAÏA NOVA

*UN'OASI DI PACE
ASSOLUTAMENTE
CONFORTEVOLE*



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Cedro rosso canadese

**Panca superiore multiposizione
con poggiatesta confortevole**

**Panca tripla
a doppia altezza**

**Accessori sauna tradizionale
inclusi**

GARANZIE

Elettrica **2anni**

Rivestimento in legno **4anni**


Con la sua gamma Gaïa, Holl's vi propone una linea di saune da esterno progettata per il piacere dei sensi.

La sauna per esterno Gaïa Nova riprende tutte le caratteristiche di una cabina di fascia alta e propone un volume confortevole grazie alla sua forma quadrata.

Lasciatevi conquistare dal suo magnifico color cedro rosso canadese e dal suo profumo caratteristico.

Progettata per 6 persone, permette di godersi una vera seduta finlandese con la sua panca su due livelli. La panca superiore è molto confortevole grazie al suo schienale e alla sua seduta sollevabile, oltre al poggiatesta confortevole amovibile.

Per rendere perfetta l'atmosfera interna, la cabina è dotata di un gioco di luci LED a 7 colori adatto alla cromoterapia.



Kit sauna incluso

Secchio in legno/ Mestolo/ Termometro/
Igrometro




Cromoterapia LED a 7 colori




Poggiatesta confortevole

VANTAGGI

- Kit sauna incluso
Secchio in legno/ Mestolo/
Termometro/ Igrometro
- Poggiatesta confortevole
- Gradino d'ingresso in
legno
- Rivestimento del tetto
incluso
- Cromoterapia LED
a 7 colori
- Facciata a vetri con
persiane



Tetto in tegole bitumose
incluso



CARATTERISTICHE

HL-B200C
6 posti a sedere o 3 sdraiati
Dimensioni 205 x 205 x 220 cm
Cromoterapia LED
Cedro rosso canadese
Spessore delle pareti: 38 mm
Panca tripla a doppia altezza
Panca superiore pieghevole + poggiatesta amovibile
Secchio, mestolo, clessidra, termometro e igrometro inclusi
Panca e poggiatesta in cedro rosso canadese certificato FSC
Stufa consigliata da 6 a 8 kW (non inclusa)



Abete
canadese

GAÏA
BELLA

3 / 1

160 x 205 x 220 cm



CABINA DA ESTERNO

GAÏA BELLA

UN'OASI DI PACE
COMPATTA E CONFORTEVOLE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Abete canadese

Panca superiore multiposizione
con poggiatesta confortevole

Panca a doppia altezza

Accessori sauna tradizionale
inclusi

GARANZIE

Elettrica **2anni**

Rivestimento in legno **4anni**

Con la sua gamma Gaïa, Holl's vi propone una linea di saune da esterno progettata per il piacere dei sensi.

Rilassatevi in coppia nel comfort di Gaïa Bella. La sua stufa elettrica a vapore stimola la circolazione sanguigna, alleviando i dolori muscolari e alle articolazioni. Inoltre stimola le difese immunitarie e permette di espellere le tossine attraverso la sudorazione. Il vostro momento di relax è completato da un gioco di colori favorevole alla cromoterapia.

La cabina Gaïa Bella è composta da due panche su due livelli. Godetevi appieno la vostra seduta distesi sulla panca superiore pieghevole, la cui ergonomia è stata studiata fino al poggiatesta integrato.

Questa cabina dal fascino scandinavo valorizzerà il vostro giardino con il suo legno chiaro in abete e le sue dimensioni ridotte. I suoi vetri sormontati da persiane danno un certo stile alla forma arrotondata di questa sauna da esterno.



Kit sauna incluso

Secchio in legno/ Mestolo/ Termometro/
Igrometro




Panca confortevole pieghevole




Poggiatesta confortevole

VANTAGGI

- Kit sauna incluso
Secchio in legno/ Mestolo/
Termometro/ Igrometro
- Poggiatesta confortevole
- Gradino d'ingresso in
legno
- Rivestimento esterno
incluso
- Cromoterapia LED
- Facciata a vetri con
persiane



Tetto in tegole bitumose
incluso



CARATTERISTICHE

HL-T160E
3 posti a sedere o 1 sdraiato
Dimensioni 160 x 205 x 220 cm
Cromoterapia LED
Abete canadese
Spessore delle pareti: 38 mm
Panca a doppia altezza
Panca superiore pieghevole
Secchio, mestolo, clessidra, termometro e igrometro inclusi
Panca e poggiatesta in cedro rosso canadese certificato FSC
Stufa consigliata da 4,5 a 8 kW (non inclusa)



Abete
canadese

GAÏA
OMEGA

6 / 3

200 x 205 x 220 cm



CABINA DA ESTERNO

GAÏA OMEGA

CALORE E RELAX PER UN
BENESSERE TOTALE

GARANTISTICHE PRINCIPALI

Abete canadese

Panca superiore multiposizione
con poggiatesta confortevole

Panca a doppia altezza

Accessori sauna tradizionale
inclusi

GARANZIE

Elettrica **2anni**

Rivestimento in legno **4anni**

Con la sua gamma Gaïa, Holl's vi propone una linea di saune da esterno progettata per il piacere dei sensi.

L'aspetto in legno grezzo dell'Omega darà sicuramente stile al vostro ambiente esterno. La porta e le finestre, sovrastate da persiane, garantiscono la vostra intimità godendo allo stesso tempo della vista sull'esterno.

Che voi siate seduti o sdraiati su uno dei due livelli di panche, apprezzerete appieno il vostro momento di benessere. La panca superiore, studiata per offrire una maggiore ergonomia, è modulabile e sostiene le gambe in posizione sdraiata. Una volta appoggiata la testa al poggiatesta, le tensioni della giornata se ne vanno grazie all'effetto del calore e della cromoterapia, che si diffondono in maniera uniforme all'interno di questa sauna dalla forma arrotondata.



Kit sauna incluso

Secchio in legno/ Mestolo/ Termometro/
Igrometro



Panca confortevole pieghevole




Poggiatesta confortevole

VANTAGGI

- Kit sauna incluso
Secchio in legno/ Mestolo/
Termometro/ Igrometro
- Poggiatesta confortevole
- Gradino d'ingresso in legno
- Rivestimento esterno incluso
- Cromoterapia LED
- Facciata a vetri con persiane



Tetto in tegole bitumose
incluso



CARATTERISTICHE

HL-T200E
6 posti a sedere o 3 sdraiati
Dimensioni 200 x 205 x 220 cm
Cromoterapia LED
Abete canadese
Spessore delle pareti: 38 mm
Panca a doppia altezza
Panca superiore pieghevole
Secchio, mestolo, clessidra, termometro e igrometro inclusi
Panca e poggiatesta in abete canadese certificato FSC
Stufa consigliata da 4,5 a 8 kW (non inclusa)



Abete
canadese

GAÏA
LUNA

6 / 3

250 x 205 x 220 cm



CABINA DA ESTERNO

GAÏA LUNA

NELLA PIÙ PURA
TRADIZIONE FINLANDESE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Abete canadese

Terrazza con panche

Panca superiore multiposizione
con poggiatesta confortevole

Panca a doppia altezza

GARANZIE

Elettrica **2anni**

Rivestimento in legno **4anni**

La Gaïa Luna risveglia tutti i sensi con la sua zona relax interna ed esterna.

Progettata in abete massello, questa sauna da esterno include una panca pieghevole e confortevole per godervi un momento di relax sdraiati e a mente fresca. Comodamente installati, giocherete con le luci grazie al telecomando, approfittando appieno dei benefici della cromoterapia.

Le Gaïa Luna può accogliere fino a 6 persone sedute. Il suo design arrotondato ottimizza il ricircolo dell'aria e del calore per una seduta di benessere da soli o con i vostri cari.

La terrazza all'ingresso con due posti a sedere dona a questa sauna un carattere conviviale. Qui potrete sorseggiare una bevanda godendovi il panorama.



Kit sauna incluso

Secchio in legno/ Mestolo/ Termometro/
Igrometro



Panca confortevole pieghevole




Poggiatesta confortevole

VANTAGGI

- Kit sauna incluso
Secchio in legno/ Mestolo/
Termometro/ Igrometro
- Poggiatesta confortevole
- Gradino d'ingresso in
legno
- Rivestimento esterno
incluso
- Cromoterapia LED
- Facciata a vetri con
persiane



Tetto in tegole bitumose
incluso



CARATTERISTICHE

HL-T250E
6 posti a sedere o 3 sdraiati
Dimensioni 250 x 205 x 220 cm
Cromoterapia LED
Abete canadese
Spessore delle pareti: 38 mm
Panca a doppia altezza
Panca superiore pieghevole
Secchio, mestolo, clessidra, termometro e igrometro inclusi
Panca e poggiatesta in cedro rosso canadese certificato FSC
Stufa consigliata da 4,5 a 8 kW (non inclusa)

ACCESSORI E STUFE

ACCESSORI PER UN MAG-
GIORE
COMFORT



HARVIA STONE

Pietre per stufa elettrica o a legna

Articolo: SN-AC-ROCK

Dimensioni delle pietre: Ø 5-10 cm | Peso totale: 20 kg



Articolo: AC3020

Dimensioni delle pietre: Ø 10-15 cm | Peso totale: 20 kg



KIT DI ACCESSORI PER SAUNA TRADIZIONALE

Secchio e mestolo in acciaio inox, termometro e igrometro

Articolo: SN-SA006

Esiste anche in versione nera.

Articolo: SN-SA007

Per il vostro comfort France Sauna vi propone degli elementi ergonomici in legno, adatti alla sauna a infrarossi e alla sauna tradizionale a vapore.



Poggiatesta

Articolo: SN-AC-TETE



Schienale comfort

Articolo: SN-AC-DOSS

HARVIA



VEGA

WALL BLACK STEEL

GLOW

GLOW CORNER

	VEGA				WALL BLACK STEEL			GLOW		GLOW CORNER	
Tipo	Stufa elettrica				Stufa elettrica			Stufa elettrica		Stufa elettrica	
Art. SN-HARVIA-	P035	P045*	P060*	P080*	SW45	SW60	SW60	TRT70	TRT90	TRC70	TRC90
Potenza	3,5 kW	4,5 kW	6,0 kW	8,0 kW	4,5 kW	6,0 kW	8,0 kW	6,8 kW	9 kW	6,8 kW	9 kW
Volume consigliato (min. - max.)	1-4,5 m ³	3-6 m ³	5-8 m ³	7-12 m ³	3-6 m ³	5-8 m ³	7-12 m ³	6-10 m ²	10-14 m ²	6-10 m ²	8-14 m ²
Alimentazione	230 V 1N/ 400 V 3N				230 V 1 N/ 400 V 3 N			230 V 1 N/ 400 V 3 N		230 V 1 N/ 400 V 3 N	
Dimensioni (L x p x A)	280 x 295 x 505 mm	480 x 310 x 540 mm			430 x 260 x 700 mm			364 x 364 x 1.076 mm		330 x 330 x 1.100 mm	
Peso (senza pietre)	7 kg	11 kg			11 kg	12 kg	14 kg	15 kg		16 kg	
Capacità max.	12 kg	20 kg			20 kg			80 kg		50 kg	
Posizionamento	A muro				A muro			A terra		A terra	
Unità di controllo	Integrata				Integrata			Integrata		Integrata	
Garanzia	2 anni										

* Possibilità di comando remoto
Harvia Xafir CS110: SN-HARVIA-CS110





P. 132

P. 134



Sense

Cabina a vapore

Da 2 a 4 posti

Facciata panoramica

Stufa Harvia da 3,5 a 4,5 kW inclusa

Zen

Cabina a vapore

Da 2 a 4 posti

Panca doppia confortevole

Stufa Harvia da 3,5 a 6 kW inclusa

LA SAUNA AL CENTRO DEL VOSTRO BENESSERE

IL RELAX ACCESSIBILE A TUTTI



Spectra

Sauna infrarossi

Da 2 a 4 posti

Legno verniciato a effetto cedro rosso

*Infrarossi Dual Healthy
al quarzo e magnesio*



Apollon

Sauna infrarossi

Da 2 a 4 posti

Luce d'ambiente soffusa

Full Spectrum Quartz



Abete
canadese



Stufa
A VAPORE



SENSE

LA SAUNA PANORAMICA
TRADIZIONALE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Panca a doppia altezza

Illuminazione sotto la panca
per un ambiente confortevole

Abete canadese

Vista panoramica
con facciata a vetri

Stufa Harvia inclusa

Kit sauna incluso

GARANZIE

Elettrica **2anni**

Rivestimento in legno **4anni**

Questa sauna con vetrata vi farà staccare la spina.

Ottimo esempio del savoir-faire di France Sauna, la Sense riunisce tutti gli elementi necessari a farvi staccare la spina e rilassare.

Questa sauna tradizionale in abete canadese è un vero e proprio invito a installarsi comodamente, seduti o sdraiati, per trascorrere un momento di totale relax per mente e corpo. Le lampade classiche degli angoli superiori della cabina e sotto la panca creano un'atmosfera rilassante, mentre la grande vetrata offre una sensazione di apertura verso l'esterno.

La stufa elettrica inclusa con la Sense fornisce un calore avvolgente, favorevole al rilascio delle tensioni muscolari e al relax. Versate dell'acqua sulle pietre laviche della stufa con l'ausilio del mestolo in legno incluso nel kit sauna e approfittate appieno di queste sedute di benessere da ripetere a piacimento.



Illuminazione sotto la panca







Vista panoramica grazie alla sua
ampia vetrata



Stufa Harvia inclusa



Kit sauna incluso



SENSE 3

SN-SENSE-3PK

3 posti

Dimensioni 153 x 110 x 190 cm

Stufa da 3,5 kW

167 kg

SENSE 4

SN-SENSE-4PK

4 posti

Dimensioni 150 x 150 x 200 cm

Stufa da 4,5 kW

235 kg

Kit sauna: mestolo e secchio in legno, termometro, igrometro e clessidra tradizionale

Vetro di sicurezza da 8 mm di spessore

Monofase 230 V 1N o trifase 415 V 3N (a scelta)

Esterno in abete canadese

INCLUSI CON LA VOSTRA SAUNA



Stufa Harvia Vega + Pietre laviche



Kit sauna completo: secchio + mestolo + clessidra + igrometro





Abete
canadese



Stufa
A VAPORE



ZEN

SAUNA TRADIZIONALE
FINLANDESE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tecnologia a vapore

Abete canadese

Stufa Harvia inclusa

Illuminazione sotto la panca

Kit sauna incluso

Cabina per sauna finlandese tradizionale

Lasciatevi sedurre da una sauna tradizionale e autentica dall'aspetto naturale. La sauna Zen si distingue per il suo legno grezzo in abete canadese, così come per le sue accurate prestazioni.

Disponibile con panca singola o doppia in base al modello, è dotata di luci di accompagnamento in alto e sotto la panca per un'atmosfera distensiva e piacevole.

Il suo kit di accessori include un secchio, un mestolo, un termometro e un igrometro. Per garantire una temperatura ideale sono inclusi la stufa Harvia e 20 kg di pietre laviche.

GARANZIE

Elettrica **2anni**

Rivestimento in legno **4anni**



Illuminazione sotto la panca







Luce soffusa



Stufa Harvia e pietre laviche
incluse



Kit sauna tradizionale
incluso



ZEN 2

ZEN 3

ZEN 3C

ZEN 4

SN-ZEN-2PK

SN-ZEN-3PK

SN-ZEN-3CPK

SN-ZEN-4PK

2 posti

3 posti

3-4 posti

4 posti

Dimensioni 120 x 110 x 190 cm

Dimensioni 153 x 110 x 190 cm

Dimensioni 150 x 150 x 200 cm

Dimensioni 198 x 174 x 200 cm

Stufa Harvia Vega Compact da 3,5 kW

Stufa Harvia Vega da 4,5 kW

Stufa Harvia Vega da 6 kW

Kit sauna: mestolo e secchio in legno, termometro, igrometro e clessidra tradizionale

120 kg

186 kg

150 kg

232 kg

Vetro di sicurezza da 8 mm di spessore

Monofase 230 V 1N o trifase 230 V 3N

Esterno in abete canadese

INCLUSI CON LA VOSTRA SAUNA



Stufa Harvia Vega + Pietre laviche



Kit sauna completo: secchio + mestolo + clessidra + igrometro





Abete
canadese

SPECTRA

LA NUOVA GENERAZIONE
DI INFRAROSSI
DUAL HEALTHY

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tecnologia Full Spectrum
Quartz + Magnesium

Abete canadese

Pannelli in carbonio a terra

Cromoterapia LED

Pannello di controllo

GARANZIE

Elettrica **2anni**

Rivestimento in legno **4anni**




Avete bisogno di rilassarvi a lasciarvi andare? Niente di meglio che una seduta di sauna per ricaricare le batterie.

Con la sua tecnologia Dual Healthy, la Spectra propone le due principali tecnologie a infrarossi che offrono diversi vantaggi. Scegliete tra la Full Spectrum al quarzo, per alleviare i dolori muscolari e alle articolazioni, oppure quella al magnesio, per favorire la traspirazione e stimolare la circolazione sanguigna.

Realizzata in abete canadese, la Spectra dispone di tutto il necessario per rendere perfetta la vostra seduta. Le luci esterne, l'audio, la cromoterapia e il pannello di comando remoto sono tanti dettagli che facilitano la vita e rendono questa sauna un best seller con le sue 3 dimensioni a scelta.



Pannelli al quarzo/magnesio







Pannello in carbonio a terra



Pannelli di controllo



Cromoterapia LED



SPECTRA 2	SPECTRA 3	SPECTRA 4
SN-SPECTRA03R	SN-SPECTRA04C	SN-SPECTRA05R
2 posti	3 posti	4 posti
Dimensioni 140 x 125 x 200 cm	Dimensioni 160 x 160 x 200 cm	Dimensioni 200 x 185 x 200 cm
7 irradiani a infrarossi - 1.980 W	9 irradiani a infrarossi - 2.580 W	11 irradiani a infrarossi - 2.950 W
Infrarossi verticali Dual Healthy al quarzo e magnesio, pannello in carbonio a terra		
Cromoterapia LED/ Pannello di controllo digitale/ Audio/ MP3/ FM		
172 kg	214 kg	269 kg
Vetro di sicurezza da 8 mm di spessore		
230 V-50 Hz		
Esterno in abete canadese		

**FULL
SPECTRUM**

Tecnologia al quarzo



mp3 100% COMPATIBLE



Abete
canadese

APOLLON

UNA TRAVOLGENTE ONDA
DI CALORE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tecnologia a infrarossi
Full Spectrum Quartz

Abete canadese

Pannello in carbonio a terra

Cromoterapia LED

Pannello di controllo

GARANZIE

Elettrica **2anni**

Rivestimento in legno **4anni**



MONTAGGIO FACILE E RAPIDO



Lasciatevi trasportare da un'ondata di calore avvolgente. La sauna Apollon si rinnova pur conservando i vantaggi che ne hanno fatto un successo.

Gli irradiatori a infrarossi dell'Apollon sono dotati dell'ultima tecnologia Full Spectrum Quartz. I vantaggi sono multipli: un avvio quasi istantaneo, un'ampia lunghezza delle onde per agire sia in profondità che sulla superficie dell'epidermide.

Ogni seduta diventa un autentico momento di piacere. I pannelli a infrarossi sono disposti in modo da ottimizzare i benefici del quarzo e sono associati a pannelli in carbonio a terra per garantire una temperatura uniforme all'interno della cabina.

Il suo design in abete massello è sottolineato da equipaggiamenti tanto discreti quanto pratici. Le lampade esterne e la cromoterapia LED interna offrono un'illuminazione curata, mentre i dispositivi audio FM/USB riproducono la vostra musica preferita. L'Apollon è un valore sicuro per chi vuole godersi una sauna di qualità al miglior prezzo.



Irradiatori al quarzo



Pannello in carbonio a terra



Pannello di controllo interno ed esterno







Letture MP3/ Radio/ USB



Cromoterapia LED

4 versioni disponibili da 2 a 4 posti



APOLLON 2

APOLLON 2C

APOLLON 3

APOLLON 3C

SN-APOLLON-Q2

SN-APOLLON-Q2C

SN-APOLLON-Q3

SN-APOLLON-Q3C

2 posti

2-3 posti

3 posti

3-4 posti

Dimensioni 120 x 123 x 190 cm

Dimensioni 120 x 120 x 190 cm

Dimensioni 153 x 128 x 190 cm

Dimensioni 150 x 150 x 190 cm

5 irradiatori al quarzo - 1.500 W

6 irradiatori al quarzo - 1.800 W

6 irradiatori al quarzo - 1.800 W

8 irradiatori al quarzo - 2.400 W

1 irradiatore al carbonio - 180 W

5 irradiatori al carbonio - 480 W

1 irradiatore al carbonio - 225 W

1 irradiatore al carbonio - 180 W

Infrarossi Full Spectrum Quartz e pannello in carbonio a terra

Cromoterapia LED/ Pannello di controllo digitale/ Audio/ MP3/ FM/ USB/ Ozonizzatore

164 kg

178 kg

192 kg

222 kg

Vetro di sicurezza da 8 mm di spessore

230 V-50 Hz

Esterno in abete canadese



P. 146



Octopus

P. 148



Vita

P. 150



Vita Premium

P. 152



Boa

P. 154



Caiman

P. 155



Python

LA VASCA IDROMASSAGGIO RILASSANTE E DI DESIGN **AL MIGLIOR PREZZO**

UN PURO MOMENTO DI RELAX



Montana



Aspen



Silver



LA GAMMA **SEMIRIGIDA**

La nostra gamma di vasche idromassaggio semirigide emerge tra le tante vasche idromassaggio portatili offrendo il compromesso ideale tra la vasca idromassaggio gonfiabile e quella in acrilico.

La vasca idromassaggio semirigida è composta da pareti in schiuma isolante e si installa rapidamente come una vasca idromassaggio gonfiabile. Scoprite la Vita Premium, la Vita e la Octopus, delle vasche idromassaggio eleganti che possono accogliere da 6 a 8 persone.





OCTOPUS



4 + 2 persone

Ø 193 cm

100 bocche per getti d'aria

Volume: 1.000 litri



VITA



4 persone

Ø 156 cm

110 bocche per getti d'aria

Volume: 800 litri



VITA PREMIUM



4 + 2 persone

Ø 184 cm

88 bocche per getti d'aria

Volume: 1.100 litri

*Mobilio di accompagnamento
disponibile in opzione*



**LO
SAPEVATE?**

UNA VASCA IDROMASSAGGIO PIÙ RIGIDA = UNA VASCA IDROMASSAGGIO PIÙ DUREVOLE

L'aria si dilata per effetto del calore. Perciò durante le ore calde la vasca idromassaggio gonfiabile sembra "eccessivamente gonfia". Ma la temperatura si abbassa di sera e a metà stagione. Si assiste quindi a una leggera diminuzione della pressione dell'aria nelle pareti. Perciò bisogna gonfiare regolarmente la propria vasca idromassaggio gonfiabile.

LA GAMMA GONFIABILE



MONTANA

2 MODELLI

4 e 6 persone

Ø 175 e Ø 204 cm

110 e 140 bocche per getti d'aria



ASPEN

4 persone

168 x 168 cm

110 bocche per getti d'aria



SILVER

5-6 persone

195 x 195 cm

130 bocche per getti d'aria

LA GAMMA GONFIABILE Premium



BOA

5-6 persone

Ø 195 cm

130 bocche per getti d'aria



CAÏMAN

4 persone

168 x 168 cm

110 bocche per getti d'aria



PYTHON

5-6 persone

185 x 185 cm

130 bocche per getti d'aria



ACCESSORI



Ombrellone



Cuscini




Poggiatesta



Aspiratori




Cartucce filtranti



Coperture gonfiabili



Accessori



MONTAGGIO FACILE E RAPIDO



VASCA IDROMASSAGGIO PORTATILE

OCTOPUS

UNA VASCA IDROMASSAGGIO CON BOLLE RILASSANTI



4-6 posti

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Struttura **semirigida**
Espanso rigido e isolante

Rivestimento **Premium**
in PVC intrecciato e contorno in
similpelle

Motore a tripla funzione
Filtrazione, riscaldamento, bolle rilassanti

Copertura isolante
sicura al 100%

Protezione elettrica 10 mA

La vasca idromassaggio di alta gamma disponibile da ora!

Il best seller della gamma NetSpa.

La vasca idromassaggio Octopus associa a meraviglia i vantaggi di una grande vasca idromassaggio da 4-6 posti alle dimensioni esterne di una vasca idromassaggio gonfiabile a 4 posti. La sua struttura in pannelli di schiuma da 8 cm si assembla in pochi minuti per offrire allo stesso tempo la rigidità, l'isolamento e il comfort indispensabili. Il liner interno integra un materassino isolante e dei canali a bolle verticali, ideali per rilassare la schiena.

Il suo blocco motore intelligente NetSpa garantisce il riscaldamento, la filtrazione e le bolle rilassanti, riducendo la manutenzione e decuplicando il piacere.

GARANZIA


VASCA IDRO-
MASSAGGIO **2anni**



CARATTERISTICHE

Articolo	SP-OCT165
Capacità	4+2 persone
Dimensioni	Ø 193 x A 73 cm
Dimensioni interne	Ø 165 x A 73 cm
Volume d'acqua	1.000 litri
Peso (a vuoto)	36 kg
Bocche per getti d'aria	100
Guadagno di temperatura	1,5 - 3°C/ora
Alimentazione	240 V ~ 50 Hz
Riscaldamento	2.000 W
Liner	Interno in PVC armato 0,6 mm Esterno in PVC intrecciato
Protezione	Presenza elettrica differenziale 10 mA
Pompa di filtrazione	40 W
Filtrazione	Blocco di filtrazione + 1 cartuccia antibatterica inclusa
Garanzia	2 anni

EQUIPAGGIAMENTI



Struttura isolante in materiale espanso (spessore 8 cm)



Copertura isotermica



Bolle massaggianti verticali per la schiena



Sistema di chiusura sicuro



Rivestimento esterno in PVC intrecciato




1 cartuccia di filtrazione Bacti-Stop inclusa


MOBILIO OPZIONALE

KIT 5 MOBILI: SP-MOB165C-M5 (A+B+C+D+E)


KIT 3 MOBILI: SP-MOB165C-M3 (A+D+E)




Panca confortevole + cuscini per la seduta




Rivestimento del blocco motore



Mensola doppia




Gradino con rinforzo in legname composito



Armadietto a doppia porta



Ø 290 cm





VASCA IDROMASSAGGIO PORTATILE

VITA

IL COMPROMESSO PERFETTO TRA RIGIDA E GONFIABILE



4 posti

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Struttura **semirigida**
Espanso rigido e isolante

Rivestimento **Premium**
in PVC intrecciato e contorno in
similpelle

Motore a tripla funzione
Filtrazione, riscaldamento, bolle rilassanti

Copertura isolante
sicura al 100%

Protezione elettrica 10 mA

Autentica vasca idromassaggio dalle finiture di alta qualità, il modello Vita si distingue per il suo rivestimento accurato e il design elegante.

La sua struttura in schiuma da 8 cm associa diversi vantaggi: un montaggio rapido, una maggiore rigidità rispetto a una vasca idromassaggio gonfiabile e un migliore isolamento grazie ai suoi pannelli in schiuma.

Il comfort è garantito da un tappeto in materiale espanso integrato direttamente sul fondo del liner per una seduta confortevole, mentre il bordo della vasca è dotato di un profilo in PVC laminato ad effetto.

Il blocco motore NetSpa gestisce la filtrazione, il riscaldamento e la distribuzione delle bolle rilassanti e si controlla premendo semplicemente un pulsante.

GARANZIA

VASCA IDRO-
MASSAGGIO **2anni**



CARATTERISTICHE

Articolo	SP-VIP140
Capacità	4 persone
Dimensioni	Ø 156 x A 70 cm
Dimensioni interne	Ø 140 x A 70 cm
Volume d'acqua	800 litri
Peso (a vuoto)	31 kg
Bocche per getti d'aria	110
Guadagno di temperatura	1,5 - 3°C/ora
Alimentazione	240 V ~ 50 Hz
Riscaldamento	2.000 W
Liner	Interno in PVC armato 0,6 mm Esterno in PVC intrecciato 0,8 mm
Protezione	Presa elettrica differenziale 10 mA
Pompa di filtrazione	40 W
Filtrazione	Blocco di filtrazione + 1 cartuccia antibatterica inclusa
Garanzia	2 anni

EQUIPAGGIAMENTI



Struttura isolante in materiale espanso




Copertura isotermica



Sistema di chiusura sicuro



Rivestimento esterno in PVC intrecciato




Bolle massaggianti verticali per la schiena




1 cartuccia di filtrazione Bacti-Stop inclusa

MOBILIO OPZIONALE


KIT 5 MOBILI: SP-MOB140




Panca confortevole + cuscini per la seduta




Rivestimento del blocco motore




Mensola doppia




Gradino con rinforzo in legname composito



Armadietto a doppia porta



Ø 268 cm





VASCA IDROMASSAGGIO PORTATILE

VITA PREMIUM

UNA VASCA IDROMASSAGGIO INNOVATIVA CON BOLLE RILASSANTI



4-6 posti

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Profondità ottimale

Nuca e spalle completamente immerse

Struttura semirigida

Espanso rigido e isolante

Motore a tripla funzione

Filtrazione, riscaldamento, bolle rilassanti

Copertura isolante

sicura al 100%

Protezione elettrica 10 mA

GARANZIA

VASCA IDRO-
MASSAGGIO **2anni**

L'alternativa ideale

La Vita Premium di NetSpa costituisce un'innovazione nel mondo del benessere. Offre una soluzione reale a coloro che cercano una vasca idromassaggio semirigida a un prezzo ultra competitivo! Realizzata con otto pareti in schiuma isolante da 11,5 cm, è avvolta in un liner esterno in similpelle da 0,8 mm di spessore. La Vita Premium è molto profonda e rispetta gli standard più elevati per permettervi un'immersione totale del busto per un massaggio completo.

Grazie al filtro integrato nel blocco motore, lo spazio interno è stato ottimizzato per accogliere da 4 a 6 persone.



FACILE DA MONTARE




CARATTERISTICHE

Articolo	SP-VIP160B
Capacità	4+2 persone
Dimensioni	Ø 184 x A 73 cm
Dimensioni interne	Ø 160 x A 73 cm
Volume d'acqua	1100 litri
Peso (a vuoto)	46 kg
Bocche per getti d'aria	88
Guadagno di temperatura	1,5-2,5°C/ora
Alimentazione	240 V ~ 50 Hz
Riscaldamento	2.000 W
Liner	Interno in PVC armato 0,6 mm Esterno in PVC laminato 0,8 mm
Protezione	Doppio isolamento del riscaldatore
Pompa di filtrazione	40 W
Garanzia	2 anni

EQUIPAGGIAMENTI



Struttura isolante in materiale espanso (spessore 13 cm)



Copertura gonfiabile isotermica (spessore 25 cm)



Presa elettrica con interruttore differenziale 10 mA



Sistema di chiusura sicuro




Liner interno ed esterno




2 cartucce filtranti incluse

MOBILIO OPZIONALE


KIT 5 MOBILI: SP-MOB160R




Panca confortevole + cuscini per la seduta




Rivestimento del blocco motore



Mensola doppia



Gradino con rinforzo in legname composito



Armadietto a doppia porta



VASCA IDROMASSAGGIO GONFIABILE

BOA

LA VASCA IDROMASSAGGIO GONFIABILE IN FORMATO XL

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Rivestimento prestige
simil-coccodrillo

Struttura **gonfiabile XL**

Motore a tripla funzione
Filtrazione, riscaldamento, bolle rilassanti

Copertura isolante
sicura al 100%

Protezione elettrica 10 mA

GARANZIE

Elettrica **2anni**

Liner **6mesi**

Una vasca idromassaggio Premium rotonda ed elegante

La sua forma rotonda e il rivestimento effetto coccodrillo aggiungono alla vasca Boa un tocco di design e garantiscono una maggiore protezione contro gli incidenti. Dotata di 5-6 posti e del blocco motore NetSpa, che riunisce le funzioni di riscaldamento, filtrazione e bolle rilassanti, la forma rotonda classica della Boa le permette di integrarsi nella maggior parte delle abitazioni.

È sicura al 100% grazie alla sua presa differenziale, che garantisce la migliore protezione contro le scosse elettriche. La sua copertura bloccabile non solo permette di isolare a livello termico la vasca idromassaggio, ma anche di impedirne l'accesso in mancanza di un adulto.



CARATTERISTICHE

Articolo	SP-BOA155
Capacità	5-6 persone
Dimensioni	Ø 195 x A 70 cm
Dimensioni interne	Ø 152 x A 70 cm
Volume d'acqua	800 litri
Peso (a vuoto)	31 kg
Bocche per getti d'aria	130
Guadagno di temperatura	1,5 - 3°C/ora
Alimentazione	240 V ~ 50 Hz
Riscaldamento	1.500 W
Liner	Liner in PVC armato 0,6 mm Rivestimento esterno in PVC laminato 0,8 mm
Protezione	Presenza elettrica differenziale 10 mA
Pompa di filtrazione	40 W
Filtrazione	Blocco di filtrazione + 1 cartuccia antibatterica inclusa
Garanzia	Electronica: 2 anni Struttura: 6 mesi

MONTAGGIO FACILE



EQUIPAGGIAMENTI E ACCESSORI



Blocco motore rimovibile




Copertura isotermica



Presenza elettrica con interruttore differenziale 10 mA



Sistema di chiusura sicuro



Copertura e rivestimento in PVC effetto cocodrillo



1 cartuccia di filtrazione antibatterica inclusa



RIVESTIMENTO PRESTIGE
SIMIL-COCCODRILLO



4 posti



VASCA IDROMASSAGGIO GONFIABILE

CAÏMAN

Una vasca idromassaggio gonfiabile ottimizzata ed elegante

Con il modello Caïman avrete il piacere di una sessione di idromassaggio fino a 4 persone. Il suo rivestimento in similpelle nera con motivo a cocodrillo ricopre il liner e dona a questa vasca idromassaggio un aspetto sobrio ed elegante. Il blocco motore intelligente raggruppa le funzioni di riscaldamento, filtrazione e bolle massaggianti per un uso semplice e intuitivo.

CARATTERISTICHE

Articolo	SP-CAM130C
Capacità	4 persone
Dimensioni	L 168 x l 168 x A 70 cm
Dimensioni interne	L 125 x l 125 x A 70 cm
Volume d'acqua	700 litri
Peso (a vuoto)	27 kg
Bocche per getti d'aria	110
Guadagno di temperatura	1,5-2,5°C/ora
Alimentazione	240 V ~ 50 Hz
Riscaldamento	1.500 W
Liner	Liner in PVC armato 0,6 mm Rivestimento esterno in PVC laminato 0,8 mm
Protezione	Presenza elettrica differenziale 10 mA
Filtrazione	Blocco di filtrazione con 1 cartuccia inclusa
Pompa di filtrazione	40 W
Garanzia	Elettronica: 2 anni Struttura: 6 mesi

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Design quadrato

Ideale per gli spazi ristretti

Rivestimento prestige simil-cocodrillo

Motore a tripla funzione

Filtrazione, riscaldamento, bolle rilassanti

EQUIPAGGIAMENTI



Presenza elettrica con interruttore differenziale 10 mA



Copertura isotermaica sicura



Forma quadrata compatta ed elegante



Design unico con finitura in similpelle



1 cartuccia di filtrazione antibatterica inclusa





5-6 posti

**RIVESTIMENTO PRESTIGE
SIMIL-COCCODRILLO**



VASCA IDROMASSAGGIO GONFIABILE

PYTHON

Comfort, tendenza e semplicità

Grazie alla Python vi godrete una vasca idromassaggio ottagonale dal design di tendenza, ideale per 5 persone. Il suo rivestimento esterno in similpelle nera opaca con motivo a coccodrillo aggiunge un tocco elegante alla vostra zona relax. Inoltre potrete beneficiare del blocco motore intelligente che raggruppa le funzioni di riscaldamento, filtrazione e bolle massaggianti.

CARATTERISTICHE

Articolo	SP-PYT155C
Capacità	5-6 persone
Dimensioni	185 x 185 x A 70 cm
Dimensioni interne	145 x 145 x A 70 cm
Volume d'acqua	850 litri
Peso (a vuoto)	30 kg
Bocche per getti d'aria	130
Guadagno di temperatura	1,5-2,5°C/ora
Alimentazione	240 V ~ 50 Hz
Riscaldamento	1.500 W
Liner	Liner in PVC armato 0,6 mm Rivestimento esterno in PVC laminato 0,8 mm
Protezione	Presenza elettrica differenziale 10 mA
Filtrazione	Blocco di filtrazione con 1 cartuccia inclusa
Pompa di filtrazione	40 W
Garanzia	Elettronica: 2 anni Struttura: 6 mesi

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Design ottagonale

Per un migliore comfort

**Rivestimento prestige
simil-coccodrillo**

Motore a tripla funzione

Filtrazione, riscaldamento, bolle rilassanti

EQUIPAGGIAMENTI



Presenza elettrica con interruttore differenziale 10 mA



Copertura isoteramica sicura



130 bocche per getti d'aria



Blocco motore di nuova generazione



1 cartuccia di filtrazione antibatterica inclusa





4 o 6 posti

VASCA IDROMASSAGGIO GONFIABILE

MONTANA

INTRAMONTABILE VASCA IDROMASSAGGIO
GONFIABILE ROTONDA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Disponibile in 2 dimensioni

Design sobrio ed elegante

Struttura gonfiabile

Motore a tripla funzione
Filtrazione, riscaldamento, bolle rilassanti

Copertura isolante
sicura al 100%

Protezione elettrica 10 mA

GARANZIE

Elettrica **2anni**

Liner **6mesi**

Il punto di riferimento delle vasche idromassaggio gonfiabili

Il suo design ricercato rende questa vasca un autentico oggetto decorativo interno o esterno. Progettata con un rivestimento ultra resistente in PVC laminato testurizzato e con un liner interno armato, questa vasca idromassaggio coniuga tecnologia e robustezza.

Disponibile in due dimensioni (4 e 6 posti), il modello Montana dispone di un blocco motore esterno per una filtrazione efficiente, un massaggio efficace e un riscaldamento rapido e potente.



CARATTERISTICHE

Articolo	SP-MTA135C	SP-MTA165C
Capacità	4 persone	6 persone
Dimensioni	Ø 175 x A 70 cm	Ø 204 x A 70 cm
Dimensioni interne	Ø 130 x A 70 cm	Ø 160 x A 70 cm
Volume d'acqua	700 litri	930 litri
Peso (a vuoto)	25 kg	30 kg
Bocche per getti d'aria	110	140
Guadagno di temperatura	1,5-2,5°C/ora	
Alimentazione	240 V ~ 50 Hz	
Riscaldamento	1.500 W	
Liner	Interno in PVC armato 0,6 mm Esterno in PVC laminato 0,8 mm	
Protezione	Doppio isolamento del riscaldatore + Presa elettrica differenziale 10 mA	
Filtrazione	Blocco di filtrazione + 2 cartucce incluse	
Pompa di filtrazione	40 W	
Garanzia	Elettronica: 2 anni Struttura: 6 mesi	

MONTAGGIO FACILE



EQUIPAGGIAMENTI E ACCESSORI



Isolamento termico a pavimento



Copertura isotermica sicura




Presca elettrica con interruttore differenziale 10 mA



Design unico con finitura testurizzata




110-140 bocche per getti d'aria



2 cartucce filtranti incluse



4 posti



VASCA IDROMASSAGGIO GONFIABILE

ASPEN

Una vasca idromassaggio gonfiabile ottimizzata per i piccoli spazi

Compatta grazie al suo formato quadrato, questa vasca idromassaggio gonfiabile è ideale per 4 persone. Elegante e robusta, l'Aspen dispone di un rivestimento ultra resistente in PVC laminato testurizzato e di un liner interno armato.

Inoltre, è dotata di un blocco motore intelligente ed economico a tre funzioni: riscaldamento, massaggio e filtraggio. Amerete il suo design, adorerete le sue bolle e apprezzerete il suo prezzo davvero ridotto!

CARATTERISTICHE

Articolo	SP-ASP130D
Capacità	4 persone
Dimensioni	L 168 x l 168 x A 70 cm
Dimensioni interne	L 128 x l 128 x A 70 cm
Volume d'acqua	700 litri
Peso (a vuoto)	27 kg
Bocche per getti d'aria	110
Guadagno di temperatura	1,5-2,5°C/ora
Alimentazione	240 V ~ 50 Hz
Riscaldamento	1.500 W
Liner	Interno in PVC armato 0,6 mm Esterno in PVC laminato 0,8 mm
Protezione	Doppio isolamento del riscaldatore
Filtrazione	Blocco di filtrazione + 2 cartucce incluse
Pompa di filtrazione	40 W
Garanzia	Elettronica: 2 anni Struttura: 6 mesi

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Design quadrato

Ideale per gli spazi ristretti

Motore a tripla funzione

Filtrazione, riscaldamento, bolle rilassanti

Struttura gonfiabile testurizzata

EQUIPAGGIAMENTI



Isolamento termico a pavimento



Copertura isotermaica sicura




Presca elettrica con interruttore differenziale 10 mA



Design unico con finitura testurizzata



Forma quadrata compatta ed elegante



2 cartucce filtranti incluse





5-6 posti



VASCA IDROMASSAGGIO GONFIABILE

SILVER

Innovazione, tendenza e comfort

NetSpa crea la vasca idromassaggio SILVER con un innovativo design ottagonale di tendenza, prestando una particolare attenzione al comfort degli utilizzatori.

Le dimensioni di questa vasca idromassaggio sono ideali per offrire uno spazio ottimizzato per 5 o 6 persone (esterno da 195 cm/ interno da 155 cm).

CARATTERISTICHE

Articolo	SP-SLV155C
Capacità	5-6 persone
Dimensioni	195 x 195 x A 70 cm
Dimensioni interne	155 x 155 x A 70 cm
Volume d'acqua	850 litri
Peso (a vuoto)	30 kg
Bocche per getti d'aria	130
Guadagno di temperatura	1,5-2,5°C/ora
Alimentazione	240 V ~ 50 Hz
Riscaldamento	1.500 W
Liner	Interno in PVC armato 0,6 mm Esterno in PVC laminato 0,8 mm
Protezione	Doppio isolamento del riscaldatore
Filtrazione	Blocco di filtrazione + 2 cartucce incluse
Pompa di filtrazione	40 W
Garanzia	Elettronica: 2 anni Struttura: 6 mesi

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Design ottagonale

Per un migliore comfort

Motore a tripla funzione

Filtrazione, riscaldamento, bolle rilassanti

Struttura gonfiabile testurizzata

EQUIPAGGIAMENTI



Isolamento termico a pavimento



Copertura isotermica sicura



Presca elettrica con interruttore differenziale 10 mA



Blocco motore di nuova generazione



130 bocche per getti d'aria



2 cartucce filtranti incluse





OMBRELLONE A SOSPENSIONE

Classico ed elegante, l'ombrellone NetSpa vi ripara dai raggi del sole di giorno e vi propone un ambiente luminoso la notte grazie ai suoi ingegnosi LED integrati nella struttura, alimentati da un pannello solare.

Diametro 250 cm, base inclusa.

GD-UM2500BS

POGGIATESTA E PORTABICCHIERI 2 IN 1

Set di 2 poggiatesta e portabicchieri (2 in 1) per vasca idromassaggio Vita Premium

SP-N1405180



Set di 2 poggiatesta e portabicchieri (2 in 1) per vasca idromassaggio Octopus

SP-NHEAD809


COPERCHIO GONFIABILE

5 posti (quadrato) - SP-N1405869

4 posti (rotondo) - SP-N1405203

5-6 posti (ottagonale) - SP-N1407528

6 posti (rotondo) - SP-N1405210



POGGIATESTA E PORTABICCHIERI

Set di 2 poggiatesta + 1 portabicchieri compatibili con tutte le vasche idromassaggio gonfiabili NetSpa

SP-N1405173



BAR GONFIABILE

5 portabibite e un grande scomparto centrale per riporre ghiaccio, bottiglie e snack. Diametro 64 cm

SP-N1405227



I CUSCINI

CUSCINI ERGO NETSPA

Set di 2 cuscini ergonomici per seduta per tutti i tipi di vasche idromassaggio e piscine

Dim. 39 x 33 x 22 cm

SP-NCUSH793



CUSCINI COMFY NETSPA

Set di 2 cuscini confortevoli per seduta per tutti i tipi di vasche idromassaggio e piscine

Dim. 39 x 33 x 22 cm

SP-NCUSH786



CUSCINI CONFORTEVOLI PER SEDUTA

Set di 2 cuscini da riempire d'acqua per una seduta confortevole

Dim. 45 x 38 x 10 cm

SP-N1405197





VASCA RISCIACQUA PIEDI GONFIABILE

Vasca risciacqua
piedi per un'acqua
pulita e limpida.
Dimensioni
87 x 68 x 14 cm



SP-N1405548

OSSIGENO ATTIVO NETSPA

Trattamento universale
per vasche idromassaggio
all'ossigeno attivo.
20 pastiglie da 20 g

SP-NOXYTAB-20



SPOT LUMINOSO PER VASCA IDROMASSAGGIO

Lampada a bassa tensione
impermeabile dotata di una
batteria ricaricabile. Date un
tocco di colore alla vostra vasca
idromassaggio! Compatibile con
tutte le vasche idromassaggio e
utilizzabile dappertutto.



SP-N1407542

NETSPA CLEANER

Aspiratore elettrico senza fili e ricaricabile
per vasche idromassaggio e piccole
piscine.

Garanzia elettronica: 2 anni

SP-CLEANER-15



NETSPA CLEANER SUPERVAC

Aspiratore di grande capacità, elettrico senza
fili e ricaricabile per vasche idromassaggio
e piccole piscine. Dotato di un manico
telescopico, di una batteria Li-ion e di un filtro
a grande capacità. Garanzia elettronica: 2
anni

SP-CLEANER-25



LE CARTUCCE DI FILTRAZIONE

Set di 3 cartucce
antibatteriche per vasche
idromassaggio gonfiabili,
Vita e Octopus

SP-N1408778



Cartuccia di filtrazione per vasca
idromassaggio Vita Premium

SP-N1405159

Blocco di supporto del
filtro con cartuccia
antibatterica

SP-N1408761

Set di 3 cartucce antibatteriche
esclusivamente per Vita Premium

SP-N1408785

Set di 3 cartucce di nuova generazione

SP-N1407535

Blocco di supporto del filtro
(con una cartuccia)

SP-N1408425



INNOVAZIONE

CARTUCCE PUREFLOW

Set di 2 cartucce di filtrazione PureFlow®
Cartridge per tutti i
sistemi di filtrazione a
cartuccia

JL-P14106



Il pacchetto Essenziale “PISCINA FUORI TERRA”

I vantaggi

- Compatibile con tutte le piscine fuori terra
- Tariffa competitiva del pacchetto
- Prodotti esclusivi e innovativi
- Consegna diretta dal nostro magazzino al vostro cliente



Riscaldamento

Scoprite tutti i vantaggi di una pompa di calore professionale in un formato compatto.

Filtrazione

Mantenete la vostra vasca sempre pulita grazie a una filtrazione di qualità. Un sistema “tutto in uno” associato a un filtro in polimero che rimpiazza in modo vantaggioso il tradizionale filtro a sabbia.

Pulizia

Facilitate la pulizia della vostra piscina con un robot pulitore senza fili e intelligente.

Tutto il comfort di una grande piscina a prezzo contenuto

Contattateci per un'offerta su misura

POOLEX
NANO
ACTION

La pompa di calore dedicata alle vasche di piccole dimensioni

- Plug & Play
- Compatibile con tutte le piscine fuori terra
- Leggera e compatta
- Funziona a partire da 12°C



Pronto per l'uso
Presse differenziale
e raccordi universali inclusi



Imballaggio
rinforzato



GRUPPO DI FILTRAZIONE
per piscina fuori terra



fino a
3,03 m³/h

La vostra filtrazione
"tutto in uno"

Serbatoio di filtrazione

Pompa di ricircolo
integrata

+

FILTRO

in polimero per filtro a sabbia



I VANTAGGI


- Cicli di filtrazione più brevi
- Controlavaggi meno frequenti
- Il 95% di prodotti chimici in meno

10 kg
SABBIA
=
130 g
PUREFLOW



COYOTE
ROBOT ELETTRICO PER PISCINA

- Batteria integrata Li-ion da 6.600 mAh
- Velocità di movimento di 18 m/min. su fondo piano
- Cambio di direzione in presenza di ostacoli



SENZA FILI
E AUTONOMO



PER PISCINE
FINO A 100 m²



Ampie aperture
di aspirazione
+ spazzola di finitura



Comando di controllo
e spie LED



Facile da pulire,
con filtro amovibile

Poolstar è anche

Un'ampia gamma di attrezzature nautiche



Gamma X-Rider



Gamma Dual



Gamma Fury



Kayak gonfiabile



Gamma Windsurf



Gamma Race



Super 17



Gamma SUP



Hardboard



Wakeboard



Surf



Salvagenti



WATTSUP





Un tappetino galleggiante che promette lunghi momenti di relax, che sia in mare, al lago o in piscina.

Disponibile in 4 dimensioni, da 1 a 8 posti, non rischia di sgonfiarsi o di scaldarsi al sole.




E tutti gli accessori necessari per la pratica del SUP



Pagaie



Sedili per kayak



Leash



Supporto per punto vendita




Pompa di gonfiaggio elettrica



Borsa e pochette impermeabile



LA EXTRANET DEDICATA AI PROFESSIONISTI

Visitate:

<https://pro.poolstar.fr>

e chiedete di aprire il vostro account.



ORDINI E LOGISTICA

DISPONIBILITÀ DI MAGAZZINO

Grazie al follow-up in tempo reale delle giacenze e dei riapprovvigionamenti potrete comunicare immediatamente i tempi di consegna ai vostri clienti.

ORDINI ONLINE

Un considerevole risparmio di tempo per ordinare i nostri prodotti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 dalla nostra piattaforma.

STORICO DELLE FATTURE

Oltre a ricevere le vostre fatture via e-mail, troverete lo storico sul vostro account professionale Poolstar.

FOLLOW-UP DELLE PRATICHE

FOLLOW-UP DELLE SPEDIZIONI

Seguite in tempo reale e in pochi clic lo status delle vostre spedizioni.

GESTIONE DEL SERVIZIO POST- VENDITA

Una domanda di informazioni, una richiesta al servizio post-vendita, l'applicazione di una garanzia, il follow-up delle pratiche del servizio post-vendita... niente di più semplice!

PEZZI DI RICAMBIO

Richiedete dei pezzi di ricambio, ordinate un pezzo rotto o perso.

ASSISTENZA ALLE VENDITE

RICERCA DEI PUNTI VENDITA

Abbiamo realizzato una piattaforma che consente a ogni visitatore di trovare il rivenditore a lui più vicino. Grazie alla geolocalizzazione figurerete tra i risultati di ricerca a seconda delle famiglie di prodotti da voi distribuite e della vostra vicinanza al richiedente.

CATALOGHI SCARICABILI

Oltre a disporre di siti dedicati, tutti i nostri cataloghi cartacei sono scaricabili in formato PDF in diverse lingue sulla nostra piattaforma o su richiesta.

SCHEDE PRODOTTO MULTILINGUE

Ritrovate la scheda prodotto scaricabile in formato PDF e stampabile di tutti i nostri articoli. Tali schede sono disponibili in 5 lingue diverse.

PACCHETTO DI FOTO

Ogni prodotto dispone di un pacchetto di fotografie scaricabile per la pubblicazione sui vostri siti Internet.

PROMEMORIA
AREA PROFESSIONISTI

Poolstar
Fonte di innovazione

Identificativo (indirizzo e-mail):

Password:

Informazioni sulla società

Ragione sociale:

Forma giuridica:

SIRET:

P. IVA intra. :

Negozi:

Sede principale:

Gestore (cognome e nome):

Telefono:

Fax:

E-mail:

Sito Internet:

Responsabile commerciale/acquisti

Cognome e nome:

Telefono:

E-mail:

Desidero ricevere le offerte commerciali di Poolstar:

Non dimenticate di trasmetterci i seguenti documenti per convalidare il vostro fascicolo:

- la vostra domanda di apertura di un account sottoscritta (questo documento)
- un KBIS (visura camerale) di meno di 3 mesi
- un IBAN
- le Condizioni Generali di Vendita siglate e firmate.

Tali informazioni devono esserci trasmesse (a scelta):

- via fax al numero +33 4 91 51 97 07
- via e-mail all'indirizzo contact@poolstar.fr
- oppure via posta all'indirizzo:
Poolstar - 960 avenue Olivier Perroy - 13790 ROUSSET - FRANCIA

Timbro dell'azienda

Firma preceduta dall'indicazione "Letto e approvato"

Fatto a il

Come previsto dalla Direttiva europea 2016/680, le informazioni raccolte sono registrate in un archivio dalla società POOLSTAR per la gestione generale degli ordini e per l'invio delle proprie offerte commerciali.

Vengono conservate per 4 anni e sono destinate esclusivamente ai servizi logistico e marketing siti nell'Unione Europea.

Come previsto dalla legge "Informatica e libertà", potete esercitare il vostro diritto di accesso ai vostri dati personali, rettificarli e chiederne la cancellazione definitiva contattando la società Poolstar all'indirizzo e-mail: contact@poolstar.fr indicando nell'oggetto dell'e-mail: "Informatica e libertà"

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ARTICOLO 1 - APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le seguenti Condizioni Generali di Vendita si applicano ai clienti professionisti (qui di seguito "l'Acquirente") desiderosi di commercializzare i prodotti POOLSTAR (qui di seguito "i Prodotti"). Effettuando un ordine, l'Acquirente professionale aderisce implicitamente per intero e senza riserva alle presenti Condizioni Generali di Vendita, fuorché a qualsiasi altro documento, quali prospetti ovvero cataloghi rilasciati da POOLSTAR, aventi esclusivamente valore indicativo. (Immagini non contrattuali soggette in qualsiasi momento a modifiche su iniziativa di POOLSTAR) Sulle presenti CGV non potrà prevalere alcuna condizione speciale, salvo accettazione formale scritta di POOLSTAR. Pertanto, in mancanza di espressa accettazione, qualsiasi condizione contraria posta dall'Acquirente sarà inopponibile a POOLSTAR qualunque sia il momento in cui ne sia venuta a conoscenza.

ARTICOLO 2 - ORDINI

Gli ordini saranno definitivi esclusivamente previa accettazione scritta di POOLSTAR. Dal momento della convalida scritta dell'ordine da parte di POOLSTAR, questo sarà considerato definitivo, non potrà essere oggetto di alcuna modifica e impegna l'Acquirente al suo pagamento. Le CGV si applicheranno a qualsiasi preventivo effettuato.

ARTICOLO 3 - CONSEGNA

Salvo diverso esplicito accordo, POOLSTAR effettuerà la consegna entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento del pagamento del prezzo.

I termini sono indicativi e qualsivoglia eventuale ritardo non darà diritto all'Acquirente di annullare la vendita ovvero rifiutare i Prodotti, né darà luogo a trattenute, compensazioni, penali ovvero danni e interessi.

La consegna dei Prodotti avverrà all'indirizzo del destinatario, senza scarico, salvo esplicito accordo tra le Parti. Il trasferimento dei rischi relativi ai Prodotti, altresì in caso di vendita franco di porto, avrà luogo al momento dell'uscita dei Prodotti dai magazzini di POOLSTAR.

I Prodotti viaggeranno a rischio e pericolo dell'Acquirente, al quale, in caso di danni ovvero consegna parziale, spetterà effettuare tutte le contestazioni necessarie. L'Acquirente dovrà esprimere le proprie riserve sulla bolla di consegna, nonché rifiutare i Prodotti qualora constatati eventuali danni. Egli dovrà quindi confermare le proprie riserve per iscritto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 3 giorni conformemente all'articolo L133-3 del Codice di commercio francese.

(Si informa che la sola menzione "con riserva di rimozione dell'imballaggio" riportata sulla bolla di consegna non costituisce reclamo).

Condizioni di consegna in Francia metropolitana, franco spese di spedizione a partire da ordini di € 1650 IVA esclusa.

Tariffe di consegna in basso. (esclusi Internet, consegna a domicilio e vasche idromassaggio acriliche).

Trasferimento di proprietà e clausola di riserva di proprietà

POOLSTAR SI RISERVA LA PROPRIETÀ DEI PRODOTTI FINO AL LORO COMPLETO PAGAMENTO, indipendentemente dalle condizioni di consegna e di pagamento. Naturalmente i rischi sono a carico dell'Acquirente dal momento in cui i Prodotti lasciano i magazzini di POOLSTAR.

Pertanto, l'Acquirente dovrà sottoscrivere una polizza assicurativa volta a garantire eventuali rischi di perdita, furto e deterioramento dei beni venduti, nonché eventuali danni da essi causati.

Distinzione dei prodotti

Spetterà all'Acquirente garantire l'identificazione e la distinzione dei Prodotti evitando di rimuovere l'imballaggio o stoccandoli insieme ad altri prodotti. In caso di risanamento o liquidazione giudiziaria, egli s'impegnerà a far redigere un elenco completo dei Prodotti dall'amministratore, il procuratore ovvero il rappresentante dei crediti. Parimenti, POOLSTAR potrà, previo invio di messa in mora, redigere o far redigere unilateralmente un inventario dei suoi Prodotti in possesso dell'Acquirente, il quale s'impegnerà fin da subito a lasciare libero accesso ai suoi depositi, magazzini o altri locali adibiti a tale scopo.

Rivendicazione

In caso di mancato pagamento da parte dell'Acquirente e senza rinunciare ai propri diritti, POOLSTAR potrà richiedere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la restituzione dei Prodotti a spese e rischio dell'Acquirente.

Risanamento e liquidazione giudiziaria

L'Acquirente s'impegnerà a informare POOLSTAR di qualsiasi eventuale cambiamento della sua situazione e, in special modo, della dichiarazione di cessazione dei pagamenti.

ARTICOLO 4 - CONFORMITÀ

Alla consegna dei Prodotti, l'Acquirente dovrà accertarsi del loro buono stato e della loro conformità all'ordine.

In caso di non conformità all'ordine dei Prodotti consegnati, l'Acquirente dovrà avvisare POOLSTAR per iscritto entro un mese, congiuntamente a tutti i documenti volti a dimostrare la mancata conformità dei Prodotti forniti. Qualora POOLSTAR confermi la non conformità dei Prodotti, l'Acquirente potrà ottenere, a discrezione di quest'ultima, la sostituzione dei Prodotti ovvero il rimborso del prezzo di acquisto entro trenta (30) giorni dalla richiesta scritta dell'Acquirente.

Peraltro, l'Acquirente avrà la possibilità di restituire i Prodotti a POOLSTAR, a condizione che siano in perfetto stato e nel loro imballaggio originale.

L'Acquirente, prima di procedere alla restituzione dei Prodotti, dovrà prendere contatto con il servizio clienti di POOLSTAR allo scopo di conoscere la procedura di reso.

ARTICOLO 5 - GARANZIA

Garanzia legale per vizi occulti (articolo 1641 e segg. del codice civile francese) e Responsabilità per i prodotti difettosi (articolo 1245 e segg. del codice civile francese).

POOLSTAR garantisce l'assenza di vizi occulti che renderebbero i Prodotti venduti impropri all'uso a cui sono destinati o tali da limitarne l'uso al punto che l'Acquirente li avrebbe pagati a un prezzo inferiore ovvero non li avrebbe acquistati se ne fosse stato a conoscenza.

- Il vizio deve essere anteriore alla vendita.
- La durata di tale garanzia è di 2 anni.

L'Acquirente potrà beneficiare della garanzia esclusivamente qualora avvisi POOLSTAR mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro un mese dalla scoperta del vizio.

Garanzia contrattuale

L'Acquirente s'impegnerà a prendere conoscenza della garanzia proposta da POOLSTAR, così come di trasmetterla agli intermediari ovvero utilizzatori finali.

I Prodotti saranno forniti congiuntamente a un libretto in cui sono riportate le specifiche della garanzia per gamma di prodotti.

La garanzia contrattuale avrà inizio a decorrere dalla data riportata sulla fattura di vendita del prodotto nuovo da parte dell'Acquirente al proprio utilizzatore finale.

Per qualsiasi prodotto (esclusa la categoria di prodotti specificata sul libretto), la durata di garanzia è pari a 2 anni.

Qualsiasi intervento effettuato nell'ambito della garanzia non avrà effetto di proroga di quest'ultima.

La fattura sarà esigibile e condiziona qualsiasi presa in carico in garanzia.

A ogni modo, la presente garanzia sarà limitata, secondi i casi, alla riparazione del prodotto ovvero alla sua sostituzione con un prodotto nuovo o ricondizionato ovvero al rimborso mediante credito per il Materiale riconosciuto difettoso da POOLSTAR.

Eventuali spese di installazione, smantellamento, svuotamento, riempimento, trattamento (prodotti e quant'altro) e di spedizione saranno a carico dell'Acquirente. Le spese di spedizione del prodotto riparato ovvero sostituito e consegnato all'Acquirente saranno a carico di POOLSTAR, così come le spese di manodopera in fabbrica.

Qualsiasi Prodotto chiamato a beneficiare della garanzia dovrà essere dapprima sottoposto al servizio post-vendita di POOLSTAR generando una pratica di Servizio di assistenza tecnica tramite la piattaforma: <https://support.poolstar.fr> in cui sono specificate tutte le condizioni relative a tale servizio.

Limitazioni generali

La garanzia contrattuale non copre eventuali problemi derivanti per intero o in parte da negligenza, uso scorretto, uso improprio ovvero non convenzionale, manutenzione scarsa o inappropriata, riparazione errata, mancato rispetto delle istruzioni d'installazione e stoccaggio ovvero difetti imputabili a cause di origine esterna, quali catastrofi naturali, tecnologiche e quant'altro.

La garanzia contrattuale non copre i materiali di consumo né una riparazione effettuata da terzi non autorizzati da POOLSTAR. Dalla garanzia sono esclusi strappi, fori, lacerazioni, normale usura, nonché incidenti esterni.

La garanzia sarà annullata, qualora il prodotto sia trasferito a terzi.

POOLSTAR non garantirà mancati profitti generati dalla sospensione dell'esercizio a causa della non conformità dei Prodotti venduti.

Responsabilità

POOLSTAR non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per danni di qualsivoglia natura che potrebbero essere la conseguenza diretta o indiretta di un adattamento scorretto dei Prodotti ovvero di un loro utilizzo viziato.

Conformità dei Prodotti

In caso di conformità dei Prodotti, le spese relative alla pratica di reso ed eventuali spese generate dal reclamo saranno a carico dell'Acquirente e potranno essere a lui fatturate da POOLSTAR.

Consulenza per preventivi e assistenza

Qualsiasi riparazione al di fuori della garanzia sarà dapprima oggetto di un preventivo. Saranno accettati esclusivamente i preventivi scritti. La loro durata è di un mese.

La consulenza, le raccomandazioni o l'assistenza tecnica dispensate a titolo gratuito saranno fornite esclusivamente a titolo indicativo e non richiameranno in alcun caso la responsabilità di POOLSTAR.

Qualora durante la riparazione a seguito di un primo preventivo accettato si riscontrino un difetto di uno o più componenti aggiuntivi, POOLSTAR s'impegnerà a far pervenire un nuovo preventivo per l'accettazione.

Periodo di conservazione dei Prodotti

I Prodotti saranno conservati nei locali di POOLSTAR per 45 giorni a decorrere dalla data di ricevimento presso gli stabilimenti di quest'ultima. Trascorso tale termine e in mancanza di consenso dell'Acquirente al preventivo di riparazione, i Prodotti saranno restituiti. In tal caso, le spese di spedizione e di assistenza tecnica saranno a carico dell'Acquirente.

ARTICOLO 6 - PREZZO

POOLSTAR concederà degli sconti all'Acquirente secondo i tassi di sconto vigenti che gli verranno comunicati.

I Prodotti saranno forniti ai prezzi IVA esclusa in vigore al momento del ricevimento dell'ordine.

I prezzi potranno essere rivisti senza preavviso a discrezione di POOLSTAR.

I prezzi indicati includono sconti, ribassi e ristorni concessi salvo indicazione contraria sul buono d'ordine.

Qualsiasi reclamo attenente la fattura dovrà essere notificato a POOLSTAR mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre 15 giorni dal suo ricevimento, altrimenti

il reclamo non sarà preso in conto.

ARTICOLO 7 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO

I Prodotti saranno pagabili al momento dell'ordine, salvo condizioni specifiche concesse all'Acquirente e approvate per iscritto da POOLSTAR.

L'obbligo di consegna da parte di POOLSTAR avverrà esclusivamente previa ricezione del pagamento a quest'ultima, se non diversamente indicato per iscritto.

Inoltre, qualora l'Acquirente si sia sottratto a uno dei suoi obblighi nel corso di un precedente ordine, POOLSTAR potrà rifiutarsi di effettuare la vendita, a meno che l'Acquirente non fornisca garanzie soddisfacenti.

Il mancato pagamento dell'ordine alla scadenza renderà immediatamente esigibile l'intero credito senza previa messa in mora, nonché comporterà la sospensione delle consegne e l'applicazione di un'indennità forfettaria di € 20 IVA esclusa.

Qualsiasi cambiamento importante nella situazione finanziaria dell'Acquirente potrà comportare la revisione delle condizioni di pagamento da parte del venditore in quanto solo e unico responsabile delle proprie decisioni senza necessità di giustificazioni.

In caso di ritardo di pagamento alla scadenza fissata, le somme genereranno automaticamente interessi sulla base del tasso di prestito della BCE maggiorati di dieci punti, senza che tale clausola non pregiudichi l'esigibilità del debito, nonché l'applicazione di un'indennità di riscossione almeno pari all'importo minimo forfettario previsto dalle leggi applicabili (articolo L.441-6 del Codice di commercio francese e relativo decreto di applicazione).

In caso di mancato pagamento di un ordine da parte dell'Acquirente, POOLSTAR avrà facoltà di sospendere qualsiasi fabbricazione e consegna di qualsivoglia altro ordine ovvero a disdire questi ultimi, senza che l'Acquirente possa pretendere da POOLSTAR delle indennità a tale titolo. Eventualmente, qualora la scadenza del pagamento avvenga dopo il ricevimento dell'ordine, nessun reclamo concernente i Prodotti, quali vizi e quant'altro, potrà comportare la sospensione del pagamento, finché la prova del vizio non sarà dimostrata e confermata da POOLSTAR prima della scadenza.

Se applicabile, la sospensione del pagamento sarà accettabile esclusivamente sul valore di fatturazione dei soli pezzi oggetto del reclamo concernente i Prodotti in questione.

Per quanto concerne lo stoccaggio della merce suddetta, il termine non potrà eccedere 12 mesi a decorrere dalla data del suo ricevimento.

In caso contrario POOLSTAR potrà fatturare un'indennità di stoccaggio di € 15 IVA esclusa al mese e per prodotto.

All'occorrenza, qualora l'Acquirente non rispetti i propri impegni, gli acconti percepiti da POOLSTAR rimarranno acquisiti a titolo di danni e interessi fino alla determinazione dell'importo di questi ultimi, i quali comprenderanno in special modo tutte le spese sostenute, quali a titolo di esempio fabbricazione, trasporto, stoccaggio e quant'altro.

Gestione delle note di credito:

Le note di credito concesse da POOLSTAR saranno deducibili dal prossimo ordine e non saranno oggetto di rimborso, salvo disposizioni legali in vigore.

ARTICOLO 8 - CLAUSOLA PENALE

In caso di procedimenti giudiziari l'Acquirente dovrà pagare, a titolo di risarcimento danni, un'indennità pari al 15% delle somme dovute e non inferiore a € 152 IVA esclusa. Tale maggiorazione sarà stabilita a titolo di clausola penale e non priverà POOLSTAR del diritto a danni e interessi supplementari, qualora il pregiudizio a lei arrecato sia superiore a tale importo.

ARTICOLO 9 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

All'Acquirente non sarà consentito di riprodurre ovvero utilizzare il nome, il logo o i marchi di POOLSTAR in qualsiasi comunicazione mediatica, informativa ovvero online, destinata al pubblico o ai suoi clienti.

Qualsiasi documento tecnico consegnato all'Acquirente rimarrà proprietà esclusiva di POOLSTAR, unica e sola titolare dei diritti di proprietà intellettuale sui documenti suddetti, i quali dovranno inoltre essere a lei riconsegnati su sua richiesta.

L'Acquirente s'impegnerà a non fare alcun uso di tali documenti suscettibile di violare i diritti di proprietà industriale o intellettuale di POOLSTAR, così come s'impegnerà a non divulgarli a terzi senza suo previo consenso.

ARTICOLO 10 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

POOLSTAR si impegna a proteggere i dati personali comunicati dagli Acquirenti e a trattarli secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

POOLSTAR informa il Cliente che tali dati saranno utilizzati per i servizi interni, i propri partner e filiali con il seguente scopo:

- L'elaborazione dell'ordine dell'Acquirente, il relativo controllo, la gestione della fatturazione e del pagamento, nonché eventuali reclami. Ciò sarà fondato sull'esecuzione del contratto concluso con l'Acquirente e il rispetto da parte di POOLSTAR dei propri obblighi legali in materia di fatturazione.
- Rinforzare e personalizzare la comunicazione, in special modo mediante l'invio di newsletter e corrispondenza, offerte ed e-mail specifiche sulle novità dei prodotti. Tale trattamento è fondato sugli interessi legittimi di POOLSTAR nell'effettuare operazioni di comunicazione e prospezione nell'ambito della propria attività commerciale.

Fornire i dati richiesti al momento dell'ordine ha carattere contrattuale ed è obbligatorio per la conclusione di quest'ultimo. In caso contrario, l'Acquirente non potrà effettuare l'ordine.

Trattamento dei dati

I dati personali saranno conservati in una banca dati attiva per un periodo di quattro (4) anni dall'ultimo ordine effettuato, su un server protetto all'interno dell'Unione Europea. I dati personali attenenti l'esecuzione dell'ordine potranno essere conservati in un archivio intermedio per un periodo di cinque (5) anni dall'ordine, durata necessaria all'accertamento, l'esercizio ovvero la difesa dei diritti di POOLSTAR in caso di azione giudiziaria (periodo di prescrizione).

Inoltre POOLSTAR ricorda che qualora l'Acquirente cambiasse opinione e non volesse più ricevere e-mail o comunicazioni promozionali, potrà farne richiesta in qualsiasi momento scrivendo all'indirizzo "contact@poolstar.fr" (diritto di opposizione).

Inoltre, secondo le condizioni previste dalla normativa in vigore, l'Acquirente può esercitare in qualsiasi momento il proprio diritto di accesso, rettifica o cancellazione dei propri dati personali, il proprio diritto alla limitazione del trattamento e il proprio diritto alla portabilità dei propri dati personali, il proprio diritto di definire le direttive relative ai propri dati personali dopo la propria morte inviando la propria richiesta (indicando l'indirizzo di posta elettronica, il cognome, il nome e l'indirizzo postale):

Per e-mail all'indirizzo contact@poolstar.fr, specificando indirizzo di posta elettronica, nome, cognome e indirizzo postale.

Per posta all'indirizzo della sede sociale riportato in fondo alla pagina.

Infine, l'Acquirente potrà avvalersi del diritto di presentare reclamo dinnanzi alle autorità competenti (la CNIL in Francia).

ARTICOLO 11 - NULLITÀ DI UNA CLAUSOLA

La nullità ovvero l'annullamento di una delle disposizioni o di una clausola delle presenti CGV non pregiudicherà in alcun caso la validità delle altre disposizioni ovvero clausole, le quali rimarranno in vigore tra le Parti, salvo qualora l'orientamento ovvero l'oggetto del contratto siano alterati dalla nullità o annullamento suddetti.

Le Parti contraenti s'impegneranno a rinegoziare in buona fede la disposizione o la clausola nulla ovvero non valida, conformemente alla legge e riflettendo lo scopo economico delle CGV.

ARTICOLO 12 - FORO COMPETENTE

Le presenti CGV sono soggette alla legge francese ad esclusione di qualsiasi altra convenzione internazionale applicabile, ivi compresa la convenzione di Vienna sulla vendita internazionale delle merci dell'11 aprile 1980.

Per tutte le controversie relative alle vendite realizzate da POOLSTAR e all'applicazione o all'interpretazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita, IL TRIBUNALE COMMERCIALE DI AIX-EN-PROVENCE SARÀ IL SOLO FORO COMPETENTE, persino in casi di procedimenti sommari o più difensori.

L'emissione e l'accettazione di cambiali, la riscossione diretta ovvero qualsiasi altra modalità di pagamento non costituirà né novazione né deroga alla presente clausola attributiva del foro competente.

Il / /

Firma preceduta dall'indicazione "Letto e approvato" e dal timbro dell'azienda



POOLSTAR

960 Avenue Olivier Perroy - 13790 Rousset - Francia

Sito: www.poolstar.fr - E-mail: contact@poolstar.fr - Tel. : +33 (0)4 91 51 15 16 - Fax: +33 (0)4 91 51 97 07

S.r.l. con capitale sociale di 1.100.000 euro - N° iscrizione Registro delle Imprese francese 491 849 626 - P. IVA intracomunitaria FR22 491 849 626 - CODICE APE 514F - CODICE NAF 4643Z





SERVIZIO COMMERCIALE

Dal lunedì al venerdì
dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00*
(17:00 da ottobre a febbraio)*

Telefono: +33 4 91 51 15 16

E-mail: contact@poolstar.fr

SERVIZIO POST-VENDITA AL PUBBLICO E ONLINE

Dal lunedì al venerdì
dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00*
(17:00 da ottobre a febbraio)*

Telefono: +33 4 91 51 03 03

<https://support.poolstar.fr>



960, avenue Olivier Perroy

13790 ROUSSET

Tel. : +33 (0)4 91 51 15 16

Fax : +33 (0)4 91 51 97 07

www.poolstar.fr